



TECNOSEAL
save your dreams

ANODES
ANODI

PLEASURE CRAFT CATALOGUE
CATALOGO NAUTICA

2018



TECNOSEAL
save your dreams

www.autokatalogen.se

ANODES ANODI

PLEASURE CRAFT CATALOGUE
CATALOGO NAUTICA

2018

TABLE OF CONTENTS / INDICE

INDEX BY APPLICATION / INDICE MACROAREE	pag. 3
GENERAL INDEX / INDICE ANALITICO	pag. 4
INDEX BY CODE / INDICE PER CODICE	pag. 6
OUR MISSION / LA NOSTRA MISSIONE	pag. 10
TECNOSEAL GROUP	pag. 12
OUR STRENGTHS / I NOSTRI PUNTI DI FORZA	pag. 14
PRODUCTS CATALOGUE / CATALOGO PRODOTTI	pag. 18
CATHODIC PROTECTION / PROTEZIONE CATODICA.....	pag. 416
SACRIFICIAL ANODES / ANODI SACRIFICALI	pag. 418

INDEX BY APPLICATION / INDICE MACROAREE

1	RUDDERS AND TRIM TABS ANODES ANODI PER TIMONI E FLAPS	pag. 18 - 41
2	HULL AND TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA	pag. 42 - 99
3	SHAFT AND PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE	pag. 100 - 195
4	ENGINE ANODES ANODI MOTORE	pag. 196 - 397
5	MISCELLANEOUS ANODES ANODI VARI	pag. 398 - 415

GENERAL INDEX

1 RUDDER AND TRIM TAB ANODES

ANODI PER TIMONI E FLAPS

1.1 Disc anodes / Flange	
Standard type disc anodes / Flange standard	20
Heavy type / Flange pesanti	21
Spanish type in pair / Flange a coppia	22
USA type in pair / Flange a coppia tipo USA	23
UK type with insert / Flange con inserto tipo UK	24
1.2 Small Plates / Piastre piccole	27

2 HULL AND TRANSOM ANODES

ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

2.1 Large Discs / Flange Grandi	43
2.2 Plates / Piastre	
Hole centres / Centroforo 60-80 mm	50
Hole centres / Centroforo 100-110 mm	52
Hole centres / Centroforo 140-160 mm	55
Hole centres / Centroforo 180 mm	57
Hole centres / Centroforo 200 mm	58
Rectangular plates no insert / Rettangolari senza inserto	59
Oval plates no insert / Ovali senza inserto	60
Other shapes / Altre forme	63
2.3 Bars / Piastre allungate	
Vetus type / Tipo Vetus	68
UK type bars / Piastre tipo UK (Fairline - Sunseeker - Sealine)	69
Airfoils bars / Piastre con profilo aerodinamico	72
Large bars / Piastre grandi	73
Fast boat bars / Piastre per scafi veloci	74
Bars with 3 holes / Piastre con 3 fori	77
2.4 Rods - Plain discs and plates / Barrotti - Dischi e piastre non forate	
Suspended Anodes / Anodi Sospesi	80
Plain Plates / Piastre non forate	81 / 86
Plain discs / Dischi non forati	82
Plain Rods / Barrotti non filettati	84
2.5 Weld on and bolt on anodes with strap / Anodi con inserto esterno a saldare e imbullonare	
Weld-on Oval type / Saldare (Tipo Ovale)	90
Weld-on Spanish type / Saldare (Tipo Spagnolo)	92
Weld-on Teardrop type / Saldare (Tipo "A Goccia")	92
Weld-on Ingot type / Saldare (Tipo Lingotto)	93
Weld-on AL Strap type / Saldare (Inserto in alluminio)	93
Weld-on anodes with 2 straps / Saldare (con due inserti)	94
Bolt-on Oval Type / Imbullonare (Tipo Ovale)	95
Bolt-on Teardrop type / Imbullonare (Tipo "A Goccia")	96
Bolt-on Scandinavian type / Imbullonare (Tipo Scandinavo)	97

3 SHAFT AND PROP ANODES

ANODI PER ASSI ED ELICHE

3.1 Bracelet and Collar anodes / Bracciali e Collari	
Standard type / Bracciali Standard	102
Cylindric shaft anodes / Bracciali per assi cilindrici	106
Light type / Bracciali leggeri	107
UK type / Bracciali UK	108
USA type / Bracciali USA	110
Naca profile collar anodes / Collari NACA	114
Slim type collar anodes / Collari Leggeri	116
Collar anodes medium size / Collari Medi	118
Collar anodes large size / Collari Grandi	119
Hinged type shaft anodes / Bracciali con cerniera	120
Shaft grounding systems / Anelli di Strisciamento	121
3.2 Fixed pitch propellers / Eliche fisse	
Beneteau	126
Bosvik	126
Dufur	127
Nordhavn	127
Orvea	127
Radice	128
Reggiani	136
Renault Marine	137
Riva	138
Solè Diesel	142
Teignbridge	142
Volvo Penta	143
USA type prop nut / Ogive tipo USA	144
3.3 Feathering and Folding propellers / Eliche orientabili e abbattibili	
Autoprop	148
Autostream	148
Flex-o-fold	149
Gori	150
J-Prop	152
Max Prop	152
Varifold	156
Variprop - Variprofile	157
3.4 Super and Mega Yachts	
Akir	162
Azbe	163
Azimut - Benetti	163
Canados	165
Codecasa	166
Cortese	166
Dalla Pietà	167
Detra	167
Ferretti	167
Franchini Yacht	171
Leopard	172
Magellano	172
Riva	173
San Lorenzo	175
Servogear	176
Turian	177
VLT	178

INDICE ANALITICO

3.5 Thruster Anodes / Anodi per Eliche di Manovra

American Bow Thruster	182
Craftsman Marine	182
Lewmar	183
Max Power	183
Quick	184
Sidepower - Sleipner	186
Twin Disc - BCS	189
Vetus	190
Volvo Penta	193
Wesmar	194

4 ENGINE ANODES / ANODI MOTORE

4.1 Inboards, outboards and sterndrives /

<i>Entrobordo, Fuoribordo e piedi poppieri</i>	
BMW	198
BRP (Omc - Johnson -Evinrude)	200
Bukh	216
Honda	218
Lombardini	225
Mercury – Mercruiser	228
OXE – Diesel	250
Panier	252
Parsun	253
Renault Marine Couach	257
Selva	259
Suzuki	265
Technodrive - Twin Disc	272
Tohatsu	273
Torqueedo	277
Volvo Penta	278
Yamaha	302
Yanmar	335
ZF	344

4.2 Hydrojets and Surface Propellers /

<i>Idrogetti e eliche di superficie</i>	
Alamarin Jet	348
Arneson - Twin Disc	350
Austal Catamarans	352
Castoldi	353
Hamilton	355
Hydromarine	359
Kamewa - Roll Royce	360
MJP - Ultrajet	367
Seadoo (BRP)	369
Weber motor - Textron - William Tender	370

4.3 Pencil for Heat Exchangers /

<i>Barrottini per scambiatori</i>	
Aifo -Fpt - Iveco	374
Baudouin	375
Beta Marine	375
BMW	375
Bukh	376
Castoldi	376

Caterpillar	377
Cummins	379
Cursor	380
Ford	380
General Motors	381
Hyundai Seasall	382
Kohler	382
Isotta Fraschini	382
John Deere	383
Lombardini	383
Man Diesel	383
Martec	384
Mitsubishi	384
Nanni Diesel	384
Onan	385
Reintjes	385
Renault Marine Couach	385
Ruggerini	386
Scania	386
Seadoo (BRP)	386
Sen-Dure	386
Steyr Motors	387
Universal type	387
VM	387
Volvo Penta	388
Weber motor - Textron	389
Westerbeke	390
Yamaha	390
Yanmar	390
ZF	392
UK type pencils / Barrottini tipo UK	393
USA type pencils / Barrottini tipo USA	394
Galvion Elements	396

5 MISCELLANEOUS ANODES / ANODI VARI

5.1 Refrigeration, Air conditioning, Fluids cooling /

<i>Refrigerazione, Aria Condizionata, Scambiatori di calore</i>	
Condaria	400
Fernstrum Keel Cooler	400
Frigoboat	401
Rods with plug	401
Isotherm	402
Walter Keel Coolers	403

5.2 Various application / Applicazioni varie

Buoy anodes	408
Crab trap anodes	408
De-Icer	408
Grundfoss	409
Kirby Morgan	410
Grindex	411
Zinc spray	411
Ground Plates / Piastre di massa porosa	412
Portable Test Indicator	413
Tecnofouling System	414

INDEX BY CODE

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
00100	20	00155	46	00236	53	00300	90	00352AL	92	00407E	132	00417E/2	134	00460/1	136
00100AL	20	00155-1	46	00237	59	00300A	95	00352AMG	96	00407EMG	132	00417E/3	134	00461	136
00100MG	20	00155-1AL	46	00238	54	00300AAL	95	00352MG	92	00407MG	128	00417E/XC	134	00462	136
00100P	21	00155-2	46	00238AL	54	00300AL	90	00353	92	00408/Z	174	00417R	135	00463	136
00100PAL	21	00155-2AL	46	00239	51	00300E	92	00353AL	92	00409	128	00417X/C	131	00464	136
00101	20	00155AL	46	00239-1	39	00300EAL	92	00360	92	00409/1	128	00419	129	00465	136
00101AL	20	00156	44	00240	86	00301	90	00360AL	92	00409/2	167	00419/1	131	00466	136
00101E	22	00156-1	44	00241	59	00301A	95	00380	93	00409E	132	00419/2	131	00467	136
00101EMG	22	00156-1AL	44	00242	56	00301AAL	95	00380AL	93	00409EMG	132	00419/3	131	00470	162
00101MG	20	00156-2	44	00243	51	00301AL	90	00381	93	00409MG	128	00419/4	131	00471	162
00101P	21	00156-2AL	44	00243AL	51	00301E	92	00381AL	93	00410	129	00419/5DX	131	00472	162
00101PAL	21	00156AL	44	00244	55	00301EAL	92	00383	93	00410/1	130	00419/5SX	131	00475	167
00101UK	24	00156MG	44	00245	57	00301MG	90	00383-1	93	00410/2	130	00419/6	131	00476	168
00101UKAL	24	00157	44	00246	75	00302	90	00383-1AL	93	00410/3	130	00419/6SX	131	00477	168
00101UKMG	24	00157-1	44	00246AL	75	00302A	95	00383AL	93	00410/4	130	00419E	133	00478	168
00102	20	00157-1AL	44	00248	64	00302A-AL	95	00385	97	00410/B	126	00419E/XC	134	00478/1	167
00102AL	20	00157AL	44	00250	81	00302AL	90	00385/1	98	00410E	133	00419R	135	00479	169
00102E	22	00157MG	44	00251	81	00302E	92	00385/1AL	98	00410E/2	134	00430	138	00479-1	169
00102EMG	22	00158	44	00252	81	00302EAL	92	00385AL	97	00410E/3	134	00430MTF	141	00479AL	169
00102MG	20	00158AL	44	00253	81	00302MG	90	00385MG	97	00410E/5	134	00430VLT	178	00479E	170
00102P	21	00158MG	44	00254	81	00303	90	00386	97	00410E/XC	134	00431	138	00479EAL	170
00102PAL	21	00159	44	00255	59	00303AL	90	00386/1	98	00410R	135	00431MTF	141	00479EH	170
00102UK	24	00159AL	44	00255-6	59	00303E	92	00386/1AL	98	00410X/C	130	00431VLT	178	00479EHAL	170
00102UKAL	24	00159MG	44	00255AL	59	00303EAL	92	00386AL	97	00411	129	00432MTF	141	00480	152
00102UKMG	24	00160	64	00256	81	00303ferretti	95	00386MG	97	00411/1	130	00432VLT	178	00480-6MG	153
00102VET	41	00162	64	00260	86	00303ferrettiAL	95	00387	97	00411/2	130	00433	138	00480/6	153
00102VET-1	41	00170	408	00260-1	40	00303M	95	00387-1AL	98	00411/B	126	00433MG	138	00481	152
00103	20	00200	28	00260-2	40	00303MAL	95	00387/1	98	00411E	133	00434	169	00481-6MG	153
00103AL	20	00201	28	00261	86	00304	90	00387AL	97	00411E/5	134	00435	173	00481/6	153
00103MG	20	00202	28	00262	86	00304-1	90	00387MG	97	00411E/XC	134	00435-1	173	00482	152
00103P	21	00203	29	00262-2	53	00304-1AL	90	00388	98	00411R	135	00436	173	00482-6MG	153
00103PAL	21	00204	29	00262-2AL	53	00304A	95	00388AL	98	00411X/C	130	00436-1	173	00482/6	153
00104	20	00204GALE	30	00262-2MG	53	00304AAL	95	00388MG	98	00412	129	00437	173	00483	154
00104AL	20	00205	31	00262/N	52	00304AL	90	00389-1	98	00412/1	130	00437/1	173	00484	154
00104E	22	00206	31	00263	86	00304E	92	00389-1AL	98	00412/2	130	00438	174	00485	154
00104EMG	22	00207	31	00263/N	56	00304EAL	92	00389-2	98	00412/3	130	00439	174	00485-1	155
00104MG	20	00209	32	00264	56	00305	90	00389-2AL	98	00412/B	126	00439-2	170	00486	154
00104P	21	00210	32	00264-1	56	00305AL	90	00389-3	98	00412E	133	00439-3	171	00486-1	154
00104PAL	21	00210/1	32	00264-3	56	00306	91	00389-3AL	98	00412E/3	134	00439-4	170	00487	153
00105	20	00211	33	00264N	56	00306-2AL	95	00389-4	98	00412E/XC	134	00439-5	171	00488	153
00105AL	20	00212	33	00265	54	00306/2	95	00389-4AL	98	00412R	135	00439/1	174	00488-1	154
00105MG	20	00212RIVA	33	00265N	56	00306AL	95	00390	94	00412X/C	130	00440	139	00489	155
00105P	21	00213	34	00266	61	00306E	92	00390AL	94	00413	129	00440F	140	00490	137
00105PAL	21	00213MG	34	00266-1	61	00306EAL	92	00400	128	00413/1	130	00440MTF	141	00490MG	137
00105UK	367	00214	34	00266-2	61	00306MG	91	00400COR	166	00413/2	130	00440X/C	139	00491	137
00105UK	25	00214MG	34	00266E	61	00307	91	00400CROX	127	00413/3	130	00440X/CMTF	141	00491MG	137
00105UKAL	25	00215	38	00267	51	00307-2	91	00400E	132	00413/B	126	00441	139	00492	137
00105UKMG	25	00216	38	00267-1	40	00307-2AL	91	00400EMG	132	00413E	133	00441/1	139	00492-1	137
00106	22	00217	60	00267-2	41	00307AL	91	00400MG	128	00413E/XC	134	00441F	140	00492-1MG	137
00106AL	22	00218	77	00268E	77	00307MG	91	00400SOLE-1AL	142	00413R	135	00441MTF	141	00492MG	137
00106MG	22	00219	39	00269E	69	00308	91	00400SOLE-2AL	142	00413SX	130	00442	139	00493	137
00107	22	00220	37	00269E/AL	69	00308-5	91	00400SOLE-3AL	142	00413X/C	130	00442F	140	00493-1	137
00107AL	22	00220	68	00269EMG	69	00308-5AL	91	00400SOLE-4AL	142	00414	129	00442MTF	141	00493-1MG	137
00107MG	22	00220-0	37	00270E	69	00308AL	91	00400SOLE/1	142	00414/1	130	00443	139	00493MG	137
00130	45	00220AL	37	00270EAL	69	00309	91	00400SOLE/2	142	00414/2	130	00443F	140	00494	137
00130AL	45	00220AL	68	00270EMG	69	00309AL	91	00400SOLE/3	142	00414/3	130	00444	139	00494MG	137
00130C	45	00220MG	37	00271E	70	00309MG	91	00400SOLE/4	142	00414/4	131	00444F	140	00495	137
00130CAL	45	00220MG	68	00271E	367	00310	91	00400SOLE/5	142	00414/5	131	00445	139	00495MG	137
00130CMG	45	00221	68	00271E/MG	70	00310AL	91	00401	128	00414/6	131	00445F	140	00496	137
00130MG	45	00221AL	68	00271EAL	70	00310MG	91	00401E	132	00414/B	126	00446	139	00496MG	137
00131	45	00221MG	68	00272E	70	00341	94	00401EMG	132	00414E	133	00446F	140	00497	127
00131AL	45	00222	68	00272EAL	70	00341AL	94	00401MG	128	00414E/XC	134	00446MTF	141	00498	127
00131C	45	00222AL	68	00272EMG	70	00341MG	94	00402	128	00414R	135	00447	139	00499	127
00131CAL	45	00222MG	68	00273E	70	00349	94	00402E	132	00414X/C	131	00447F	140	00500	102
00131CMG	45	00223	68	00273EAL	70	00349AL	94	00402EMG	132	00415	129	00448	139	00500L	107
00131MG	45	00223/1AL	58	00273EMG	70	00350	92	00402MG	128	00415/1	131	00448F	140	00500MG	102
00140	45	00223-1MG	58	00274E	71	00350/B	96	00403	128	00415/2	131	00449	139	00500UK	108
00140AL	45	00223/1	58	00274E	367	00350AL	92	00403E	132	00415/B	126	00449F	140	00500UKAL	108
00140MG	45	00223AL	68	00274EAL	71	00350BAL	96	00403EMG	132	00415E	133	00449X/C	139	00500UKMG	108
00141	45	00223F	58	00275E	73	00350BMG	96	00403MG	128	00415E/XC	134	00449X/CMTF	141	00500USA	110
00141AL	45	00223FAL	58	00275EAL	73	00350MG	92	00404	128	00415Q	142	00450	139	00500USAAL	110
00141MG	45	00223MG	68	00275EMG	73	00351	92	00404E	132	00415QMG	142	00450F	140	00500USAMG	110
00150	46	00224	60	00276E	73	00351-1AL	96	00404EMG	132	00415R	135	00450MTF	141	00501	102
00150AL	46	00225	57	00276EAL	73	00351-1MG	96	00404MG	128	00416	129	00451	139	00501L	107
00150MG	46	00226	57	00276EMG	73	00351-2-BAL	96	00405	128	00416/1	131	00451F	140	00501MG	102
00152	47	00229	39	00277E	73	00351-2-BMG	96	00405E	132	00416E	133	00451MTF	141	00501UK	108
00152AL	47	00230	74	00277EAL	73	00351/1	96	00405EMG	132	00416E/XC	134	00452	139	00501UKAL	108
00152MG	47	00230/AL	74	00277EMG	73	00351/2/B	96	00405MG	128	00416R	135	00452F	140	00501UKMG	108
00153	47	00230MG	74	00278E	73	00351AL	92	00405Q	142	00417	129	00452MTF	141	00501USA	110
00153AL	47														

INDICE PER CODICE

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
00502UKAL	108	00513	103	00552	114	00602	84	00706-1MG	282	00722AL	289	00811	234	00844AL	245
00502UKMG	108	00513MG	103	00552AL	114	00602-1	84	00706AL	282	00722MG	289	00811MG	234	00844MG	245
00502USA	110	00513UK	109	00552L	116	00602-6ALT	401	00706MG	282	00723	289	00812	234	00845	245
00502USAAL	110	00513UKAL	109	00552LAL	116	00602/6	84	00707	283	00724	289	00813	234	00846	245
00502USAMG	110	00513USA	111	00552LMG	116	00602/6AL	84	00707AL	283	00726	290	00813AL	234	00846MG	245
00503	102	00513USAAL	111	00552MG	114	00603	84	00707MG	283	00726AL	290	00813MG	234	00847	246
00503L	107	00513USAMG	111	00553	114	00603/5	84	00708	283	00726MG	290	00814	235	00847AL	246
00503MG	102	00514	103	00553AL	114	00604	84	00708AL	283	00727	290	00814AL	235	00847MG	246
00503UK	108	00514MG	103	00553L	116	00605	84	00708MG	283	00728	291	00814MG	235	00900	201
00503UKAL	108	00514USA	112	00553LAL	116	00606	84	00709	283	00728AL	291	00815	235	00901	201
00503UKMG	108	00514USAAL	112	00553LMG	116	00607	84	00710	284	00728BIS	291	00815AL	235	00902	201
00503USA	110	00514USAMG	112	00553MG	114	00607/5	84	00710AL	284	00728BISMG	291	00815MG	235	00903	202
00503USAAL	110	00515	104	00554	115	00608	84	00710MG	284	00728MG	291	00816	235	00903AL	202
00503USAMG	110	00515MG	104	00554AL	115	00608/5	84	00711	284	00729	193	00816AL	235	00903MG	202
00504	102	00516	104	00554L	116	00608/7	84	00712	284	00729	292	00816MG	235	00904	202
00504L	107	00516H	120	00554LAL	116	00609	84	00712AL	284	00729MG	193	00817	236	00905	202
00504MG	102	00516HAL	120	00554LMG	116	00610	84	00712MG	284	00729MG	292	00817AL	236	00906	203
00504USA	110	00516HMG	120	00554MG	115	00610-5	84	00713	286	00731	194	00817MG	236	00906AL	203
00504USAAL	110	00516MG	104	00555	115	00612	85	00713	388	00731	292	00818	236	00906MG	203
00504USAMG	110	00516USA	112	00555AL	115	00612-6T	401	00713MG	286	00731MG	194	00818AL	236	00907	203
00505	102	00516USAAL	112	00555L	116	00612/1	85	00713MG	388	00731MG	292	00818MG	236	00907AL	203
00505MG	102	00517	104	00555LAL	116	00612/5	85	00713T	286	00732	194	00819	236	00907BIS	203
00505UK	108	00517MG	104	00555LMG	116	00613	85	00713T	389	00732	292	00819AL	236	00907BISAL	203
00505UKAL	108	00517USA	112	00555MG	115	00613/5	85	00713TMG	389	00732MG	194	00819MG	236	00907BISMG	203
00505UKMG	108	00517USAAL	112	00556	115	00614	85	00713TMG	389	00732MG	292	00820	237	00907MG	203
00505USA	110	00517USAMG	112	00556AL	115	00614/5	85	00713TP	286	00733	293	00820AL	237	00908	204
00505USAAL	110	00518	104	00556L	116	00616	85	00713TP	389	00733-1	293	00820MG	237	00909	204
00505USAMG	110	00518H	120	00556LAL	116	00617	85	00714	286	00733-1AL	293	00821	237	00909AL	204
00506	102	00518HAL	120	00556LMG	116	00617/1	85	00714	388	00733-1MG	293	00822	237	00909MG	204
00506MG	102	00518HMG	120	00556MG	115	00618	85	00714-1	286	00733AL	293	00822MG	237	00910	204
00506UK	108	00518MG	104	00557	115	00619	85	00714-1	388	00733BIS	293	00823	238	00910AL	204
00506UKAL	108	00518USA	112	00557AL	115	00619/1	85	00714-1AL	286	00733BISAL	293	00823AL	238	00910MG	204
00506UKMG	108	00518USAAL	112	00557L	117	00620	85	00714-1AL	388	00733BISMG	293	00823MG	238	00911	205
00506USA	110	00519	104	00557LAL	117	00621	85	00714AL	286	00733MG	293	00824	238	00911AL	205
00506USAAL	110	00519MG	104	00557LMG	117	00621/1	85	00714AL	388	00734	294	00824AL	238	00911MG	205
00506USAMG	110	00520	105	00557MG	115	00621/1MG	85	00714T	286	00734AL	294	00824MG	238	00912	205
00507	102	00520MG	105	00558	117	00622	85	00714T	389	00734MG	294	00825	238	00912AL	205
00507MG	102	00520USA	112	00558AL	117	00622/5	85	00714TAL	286	00735	294	00825AL	238	00912MG	205
00507UK	109	00520USAAL	112	00558MG	117	00623	85	00714TAL	389	00735AL	294	00825MG	238	00913	205
00507UKAL	109	00521	105	00559	117	00624	85	00714TMG	286	00735MG	294	00826	239	00914	206
00507USA	110	00521M	105	00559-1AL	117	00627	85	00714TMG	389	00736	294	00826MG	239	00914/1	206
00507USAAL	110	00521MG	105	00559-1MG	117	00629	85	00714TPF	286	00736MG	294	00827	239	00915	206
00507USAMG	110	00521MMG	105	00559/1	117	00629/1	85	00714TPF	389	00737	295	00827MG	239	00916	206
00508	103	00521MUSA	112	00559AL	117	00630	80	00714TPM	286	00737AL	295	00828	239	00917	207
00508MG	103	00521MUSAAL	112	00559MG	117	00630-4	80	00714TPM	389	00737MG	295	00828AL	239	00917AL	207
00509	103	00522	105	00560	117	00630FISH	80	00715	285	00738	295	00828MG	239	00917MG	207
00509MG	103	00522MG	105	00560AL	117	00630FISH-AL	80	00715	388	00739-1AL	295	00829	240	00918	207
00509UK	109	00523	105	00560MG	117	00630FISHMG	80	00716	287	00739AL	295	00829AL	240	00918AL	207
00509UKAL	109	00523USA	113	00561	118	00631	80	00716	388	00739-1	295	00829MG	240	00918MG	207
00509USA	111	00524-13	105	00562	117	00632	80	00716AL	287	00739	295	00830	240	00919	207
00509USA/AL	111	00524USA	113	00562AL	117	00633	81	00716AL	388	00742	296	00830MG	240	00919MG	207
00509USAMG	111	00525	106	00562MG	117	00634	81	00716MG	287	00743	296	00831	240	00920	208
00510	103	00525USA	113	00563	118	00650	76	00716T	287	00744	296	00831MG	240	00921	208
00510MG	103	00526	106	00564	118	00650-1	76	00716T	389	00745	297	00832	241	00922	208
00510UK	109	00526-1	106	00565	118	00650MG	76	00716TAL	287	00745AL	297	00832AL	241	00922AL	208
00510UKAL	109	00526-2	106	00566	118	00660	74	00716TMG	287	00745MG	297	00832MG	241	00922MG	208
00510USA	111	00526USA	113	00567	118	00660MG	74	00716TP	287	00746	36	00833	241	00923	209
00510USA/AL	111	00527	106	00568	118	00661	74	00716TP	389	00746	297	00833AL	241	00925	209
00510USAMG	111	00528	106	00569	118	00670	74	00717	285	00747	291	00833MG	241	00925AL	209
00511	103	00528USA	113	00570	118	00671	75	00717AL	285	00747AL	291	00834	241	00925MG	209
00511M	103	00529	106	00571	118	00671AL	75	00717MG	285	00747MG	291	00835	242	00926	209
00511MG	103	00529USA	113	00572	118	00672	75	00718	285	00800	230	00835AL	242	00926AL	209
00511MMG	103	00530	106	00573	119	00680	76	00718AL	285	00800AL	230	00835MG	242	00926MG	209
00511MUK	109	00530USA	113	00574	119	00681	76	00718MG	285	00800MG	230	00836	242	00927	210
00511MUKAL	109	00531	106	00575	119	00700	280	00719	143	00801	230	00836AL	242	00927AL	210
00511MUSA	111	00531USA	113	00576	119	00700AL	280	00719	288	00802	230	00836MG	242	00927MG	210
00511MUSAAL	111	00532USA	113	00577	119	00700MG	280	00719-1	143	00802MG	230	00837	242	00928	210
00511MUSAMG	111	00550	114	00579/1	119	00701	280	00719-1MG	143	00803	231	00837AL	242	00928AL	210
00511UK	109	00550-1AL	114	00580	119	00701AL	280	00719-2	143	00804	231	00837MG	242	00928MG	210
00511UKAL	109	00550-1L	116	00580-1	119	00701MG	280	00719-2MG	143	00804MG	231	00838	243	00929	210
00511USA	111	00550-1LAL	116	00582	119	00702	280	00719MG	143	00805	231	00838AL	243	00930	211
00511USAAL	111	00550-1LMG	116	00583	119	00702AL	280	00719MG	288	00806	232	00838MG	243	00930AL	211
00511USAMG	111	00550/1	114	00583-1	119	00702MG	280	00720	143	00806bis	232	00839	243	00930MG	211
00512	103	00550/1MG	114	00584	119	00703	281	00720	288	00806BISAL	232	00840	243	00931	211
00512M	103	00550AL	114	00586	119	00703AL	281	00720-1	143	00806BISMG	232	00840AL	243	00931AL	211
00512MG	103	00550L	116	00587	119	00703MG	281	00720-1MG	143	00806MG	232	00840MG	243	00931MG	211
00512MMG	103	00550LAL	116	00590M	119	00704BIS	281	00720MG	143	00807	232	00841	244	00932	211
00512MUSA	111	00550LMG	116	00595	119	00704BISAL	281	00720MG	288	00807AL	232	00841AL	244	00933	212
00512MUSAAL	111	00550													

INDEX BY CODE

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
00937	213	01075	158	01127MG	314	01164	327	01300	335	01406MG	221	01909	262	02029-1TP	378
00937AL	213	01075AL	158	01128	314	01165	327	01300	390	01407	221	01910	263	02029bis	377
00937MG	213	01075MG	158	01128AL	314	01166	327	01301(alias01303)	390	01407AL	221	01910AL	263	02029bisT	379
00938	213	01080	183	01128MG	314	01167	328	01301(alias01313)	336	01407MG	221	01910MG	263	02029bisTP	378
00938AL	213	01081	183	01129	314	01168	328	01302	336	01408	221	01912	263	02029T	379
00938MG	213	01082	183	01129AL	314	01169	328	01302MG	336	01408-1	222	01913	263	02029TP	378
00939	214	01090	369	01129MG	314	01169AL	328	01303	336	01408-1AL	222	01913AL	263	02030	385
00939AL	214	01091	369	01130	315	01169MG	328	01303	390	01408-1MG	222	01913MG	263	02031	385
00939MG	214	01092	369	01131	315	01170	329	01304	337	01408-2	222	01914	264	02031T	385
00940	214	01092	386	01131MG	315	01171	329	01305	338	01408-2AL	222	01914MG	264	02031TP	385
00940AL	214	01100	304	01132	315	01172	329	01305/1	338	01408-2MG	222	01915	264	02032	385
00940MG	214	01100AL	304	01132AL	315	01173	330	01305/1AL	338	01408AL	221	01915AL	264	02033	385
01000	198	01100MG	304	01132MG	315	01174	330	01305/1MG	338	01408MG	221	01915MG	264	02035	380
01001	198	01101	304	01133	316	01174MG	330	01305MG	338	01409	222	01916	264	02040	379
01002	198	01101-1	304	01133AL	316	01175	330	01306	336	01409AL	222	01916AL	264	02041	379
01003	199	01101-1AL	304	01133MG	316	01175MG	330	01306	390	01409MG	222	01916MG	264	02042	379
01004	199	01101-1MG	304	01134	316	01176	331	01308	337	01410	223	01950	97	02043	379
01005	199	01101AL	304	01134AL	316	01176MG	331	01308	391	01410AL	223	01950	352	02043T	380
01005	375	01101MG	304	01134MG	316	01177	331	01310	336	01410MG	223	01951	352	02043TP	379
01006	71	01102	305	01135	316	01177MG	331	01310	391	01411	223	02000	381	02044	379
01006-16	71	01103	305	01135AL	316	01200	266	01311	336	01411AL	223	02000T	381	02044T	380
01007	71	01103AL	305	01135MG	316	01200MG	266	01311	391	01411MG	223	02000TP	381	02044TP	379
01007INOX	71	01103MG	305	01136	317	01201	266	01312 (ALIAS 01309)	336	01412	223	02001	381	02045	379
01016	71	01104	305	01136MG	317	01201MG	266	01312 (ALIAS 01309)	390	01412AL	223	02001T	381	02045-1	379
01017INOX	71	01104AL	305	01137	317	01202	266	01317	340	01412MG	223	02001TP	381	02045-1T	380
01020	151	01104MG	305	01138	317	01202AL	266	01317	391	01450	402	02002	381	02045-1TP	379
01021	151	01105	306	01139	318	01202MG	266	01317T	340	01450MG	402	02002T	381	02045T	380
01022	151	01105AL	306	01140	318	01203	267	01317T	391	01451	402	02002TP	381	02045TP	379
01022/1	151	01105MG	306	01140MG	318	01203AL	267	01317TP	340	01452	402	02003	381	02050	217
01023	150	01106	306	01141	318	01203MG	267	01317TP	391	01550	225	02003T	381	02050	226
01024	150	01106MG	306	01141AL	318	01204	267	01318 (ALIAS 01316)	339	01551	225	02003TP	381	02050	376
01025	150	01107	306	01141MG	318	01204AL	267	01318 (ALIAS 01316)	391	01552	225	02010	374	02050T	217
01026	151	01107MG	306	01142	319	01204MG	267	01318T (ALIAS 01316T)	339	01552MG	225	02010/99	374	02050T	226
01027	151	01108	307	01142AL	319	01205	267	01318T (ALIAS 01316T)	392	01553	226	02010/99T	375	02050T	376
01028	151	01108MG	307	01142MG	319	01205AL	267	01318TP (ALIAS 01316TP)	339	01553MG	226	02010T	375	02050TP	217
01029	151	01109	307	01143	319	01205MG	267	01318TP (ALIAS 01316TP)	391	01600	41	02010TP	374	02050TP	226
01030	152	01109AL	307	01143MG	319	01206	268	01319	337	01650	252	02010TP/99	374	02050TP	376
01030MG	152	01109MG	307	01144	319	01207	268	01320	341	01651	252	02011	374	02051	216
01031	152	01110	307	01144AL	319	01207AL	268	01320	391	01652	252	02011T	375	02052	217
01032	152	01110	371	01144MG	319	01207MG	268	01320	392	01700	127	02011T/98	375	02052	376
01035	156	01110AL	307	01145	320	01208	268	01320T	341	01701	127	02011TP	374	02053	217
01035MG	156	01110MG	307	01145AL	320	01208AL	268	01320T	392	01702	127	02011TP/98	374	02053	376
01036	156	01111	308	01145MG	320	01209	269	01320TP	341	01750	253	02012	374	02053T	217
01037	156	01111	371	01146	320	01210	269	01320TP	391	01751	253	02012T	375	02053T	376
01038	156	01111AL	308	01146-1	320	01210-1MG	269	01321	340	01752	253	02012TP	374	02053TP	217
01040	149	01111MG	308	01146-1MG	320	01210/1	269	01321	391	01753	254	02013	374	02053TP	376
01040MG	149	01112	308	01146MG	320	01210MG	269	01321T	340	01754	254	02013T	375	02054	216
01041	149	01112-1	308	01147	321	01211	270	01321T	391	01755	254	02013TP	374	02060	387
01041MG	149	01112-1AL	308	01147MG	321	01211AL	270	01321TP	391	01756	255	02014TP	374	02060T	388
01042	149	01112-1MG	308	01148	321	01211MG	270	01321TP	340	01757	255	02015TP	374	02060TP	388
01042AL	149	01112AL	308	01148AL	321	01212	270	01390-1	342	01758	255	02017	374	02061	387
01043	150	01112MG	308	01148MG	321	01212AL	270	01390-1AL	342	01759	256	02017T	375	02061T	388
01043AL	150	01113	309	01149	321	01212MG	270	01390-1MG	342	01760	256	02017TP	374	02061TP	388
01045	172	01113MG	309	01149MG	321	01213	270	01391-1	342	01800	257	02020	377	02064	387
01046	182	01114	309	01150	322	01213AL	270	01391-1AL	342	01800	385	02021	377	02070	380
01050	186	01114	390	01150MG	322	01213MG	270	01391-1MG	342	01801	137	02021/1	377	02070/A	380
01050AL	186	01115	309	01151	322	01214	271	01392-1	342	01801	258	02021/1T	378	02070T	380
01051	186	01115AL	309	01151AL	322	01214AL	271	01392-1AL	342	01801MG	137	02021/1TP	377	02070TP	380
01052	186	01115MG	309	01151MG	322	01214MG	271	01392-1MG	342	01801MG	258	02021T	378	02071	380
01052AL	186	01116	310	01152	322	01215	271	01393-1	343	01802	137	02021TP	377	02071T	380
01052MG	186	01116MG	310	01152MG	322	01215AL	271	01393-1AL	343	01802	258	02022	377	02071TP	380
01053	187	01117	310	01153	323	01215MG	271	01393-1MG	343	01802MG	137	02022T	378	02080	382
01053AL	187	01117MG	310	01153MG	323	01216	271	01394-1	343	01802MG	258	02022TP	377	02081	382
01054	187	01118	310	01154	323	01250	273	01394-1AL	343	01803	137	02023	377	02081T	382
01054AL	187	01118MG	310	01154AL	323	01250AL	273	01394-1MG	343	01803	258	02023T	378	02081TP	382
01055	187	01119	311	01154MG	323	01250MG	273	01400	219	01803MG	137	02023TP	378	02082	382
01055MG	187	01120	311	01155	323	01251	274	01400AL	219	01803MG	258	02024	377	02082T	382
01056	188	01120MG	311	01155AL	323	01251AL	274	01400MG	219	01804	38	02024-1	377	02082TP	382
01056AL	188	01121	311	01155MG	323	01251MG	274	01401	219	01804	258	02024-1T	378	02090	257
01060	183	01122	312	01156	324	01252	274	01401AL	219	01850	250	02024-1TP	378	02090	385
01070	157	01122MG	312	01156-1	324	01253	274	01401MG	219	01851	250	02024T	378	02090T	257
01070AL	157	01123	312	01156-1AL	324	01254	275	01402	219	01852	250	02024TP	378	02090T	385
01070MG	157	01123-1	312	01156-1MG	324	01254AL	275	01402AL	219	01853	251	02025	377	02090TP	257
01071	157	01123-1AL	312	01156AL	324	01254MG	275	01402MG	219	01854	251	02026	377	02090TP	385
01071AL	157	01123-1MG	312	01156MG	324	01255	275	01403	220	01900	259	02026T	378	02100	384
01071MG	157	01123AL	312	01157	324	01256	275	01403AL	220	01901	260	02026TP	378	02100T	384
01072	157	01123MG	312	01157AL	324	01256MG	275	01403MG	220	01902	260	02027	377	02100TP	384
01072AL	157	01124	313	01157MG	324	01257	276	01404	220	01903	260	02027T	378	02101	384
01072MG	157	01124AL	313	01158	325	0									

INDICE PER CODICE

code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.	code	pag.
02170	382	02518PAL	352	03606	184	19027	175	KIT1	103	KITVERADO4-MG	248	R2	23	TEC-E7-Z	394
02170T	382	02520	355	03606AL	184	19027-1	175	KIT1	115	KITVERADO4/AL	248	R2AL	23	TEC-E8-Z	394
02170TP	382	02520AL	355	03607	184	19030	172	KIT1	117	KITVERADO6	248	R2MG	23	TEC-E8A-Z	394
02200	386	02521	355	03607AL	184	19031	176	KIT10	119	KITVERADO6-MG	248	R3	23	TEC-N1	62
02200T	386	02521AL	355	03608	184	20000	396	KIT100	20	KITVERADO6/AL	248	R3AL	23	TEC-N1MG	62
02200TP	386	02521	368	03608AL	184	20002	396	KIT101	20	KITVOLVO-XDP-B	300	R3MG	23	TEC-PNA	144
02201	386	02522	355	03609	185	20003-1	396	KIT102	20	KITVOLVO280	298	R4	23	TEC-PNB	144
02201T	386	02523	356	03609AL	185	20004	396	KIT102VET	41	KITVOLVO280-MG	298	R4AL	23	TEC-PNB	194
02201TP	386	02523AL	356	03610	185	20005	396	KIT103/104	20	KITVOLVO280/AL	298	R4MG	23	TEC-PNC	144
02300	375	02524	60	03610AL	185	20006	396	KIT105	20	KITVOLVO290	298	R5	23	TEC-PNC	194
02300T	375	02524	356	03700	182	20007	396	KIT1305-1	339	KITVOLVO290-AL-C	298	R5AL	23	TEC-PND	144
02300TP	375	02524AL	60	03701	182	20008	393	KIT1305-1AL	339	KITVOLVO290-C	298	R5MG	23	TEC-PNE	144
02350	383	02524AL	356	03702	182	20009	393	KIT1305-1C	339	KITVOLVO290-MG	298	R7	23	TEC-PNF	144
02350		02525	356	03703	182	20010	393	KIT1305-1CAL	339	KITVOLVO290-MG-C	298	R7AL	23	TEC-PNG	144
02350T	383	02525-1	357	04000	277	20011	393	KIT1305-1CMG	339	KITVOLVO290/AL	298	R7MG	23	TEC-PNH	144
02350TP	383	02525-1AL	357	04000ZN	277	20012	393	KIT1305-1MG	339	KITVOLVODP280	298	SPAZZ1	121	TEC-S-Z1	34
02350TP		02525AL	356	06001	344	20013	393	KIT18	106	KITVOLVODP280-MG	298	SPAZZ2	122	TEC-S-Z1	370
02350TP		02526	357	06002T	344	20014	393	KIT1USA	111	KITVOLVODP280/AL	298	SPAZZ3	123	TEC-SD1	386
02351	227	02527	357	06002T	392	20015	393	KIT2	103	KITVOLVODP290	299	TEC-20	30	TEC-SD10	387
02351	383	02527AL	357	06002TMG	344	20016	393	KIT2USA	111	KITVOLVODP290-AL-C	299	TEC-20MG	30	TEC-SD2	386
02351T	227	02528	358	06002TMG	392	20017	393	KIT3	105	KITVOLVODP290-C	299	TEC-21	30	TEC-SD3	386
02351T	383	02528	368	06003T	344	20018	393	KIT3USA	113	KITVOLVODP290-MG	299	TEC-24	29	TEC-SD4	386
02351TP	227	02529	358	06003T	392	20019	393	KIT4USA	113	KITVOLVODP290-MG-C	299	TEC-24MG	29	TEC-SD5	387
02351TP	383	02530	358	06003TMG	344	20020	393	KIT5	105	KITVOLVODP290/AL	299	TEC-25	63	TEC-SD6	387
02353	227	02531	359	06003TMG	392	20021	393	KIT5USA	113	KITVOLVODPH-DPR-AL	299	TEC-25AL	63	TEC-SD7	387
02353	383	02600	401	06004X	345	20022	393	KIT6USA	113	KITVOLVODPH-DPR-MG	299	TEC-25MG	63	TEC-SD8	387
02353T	227	02650	400	06004XMG	345	20023	393	KIT7	105	KITVOLVODPH/DPR	299	TEC-30	63	TEC-SD9	387
02353T	383	02651	400	06011T	344	20024	393	KIT7	106	KITVOLVOELICA3PALE	300	TEC-30AL	63	TEC-Z-406	62
02353TP	227	02652	400	06012T	344	20025	393	KIT7/1	118	KITVOLVOELICA3PALE-AL	300	TEC-30MG	63	TEC-Z-406MG	62
02353TP	383	02701	348	06012T	392	20100	82	KIT7/1	119	KITVOLVOELICA3PALE-MG	300	TEC-40	63	TEC-ZHC-2	50
02380	386	02701AL	348	07040	121	20101	82	KIT75-115EFI	246	KITVOLVOIIPS	300	TEC-40MG	63	TEC-ZHC-3	50
02400	353	02702	348	07045	121	20102	82	KIT75-115EFI-AL	246	KITVOLVOSX	299	TEC-BT	35	TEC-ZHC-5	53
02401	353	02702AL	348	07050	121	20103	82	KIT75-115EFI-MG	246	KITVOLVOSX-MG	299	TEC-BTAL	35	TEC-ZS1	411
02402	353	02703	348	07055	121	20104	82	KIT8	107	KITVOLVOSX/AL	299	TEC-BTMG	35	TKA01	408
02402	376	02703AL	348	07060	121	20105	82	KIT843	244	KITVOLVOSX-DPSA-AL	300	TEC-DIVERS	55	TKA01AL	408
02403/1	354	02704	349	07070	121	20106	82	KIT9	117	KITVOLVOSX-DPSA-MG	300	TEC-DIVERS-AL	55	TKA01MG	408
02403/1AL	354	02704AL	349	07080	122	20107	82	KIT9/1	103	KITVOLVOSX/DPSA	300	TEC-DIVERS-MG	55	TKA02	408
02403/1MG	354	02705	349	07085	122	20108	82	KIT9/1	117	KITYAMAHA150-200	332	TEC-DIVERS-S	50	TKA02AL	408
02404	354	02705AL	349	07090	122	20109	82	KITALPHAONE	247	KITYAMAHA150-200-AL	332	TEC-DIVERS-SAL	50	TKA02MG	408
02404AL	354	02706	349	07095	122	20110	82	KITALPHAONE-MG	247	KITYAMAHA150-200-MG	332	TEC-DIVERS-SMG	50	WE723	143
02404MG	354	02706AL	349	07100	122	20111	82	KITALPHAONE/AL	247	KITYAMAHA150-200CR	332	TEC-DIVERSH	55	WE723	288
02450	360	02750	36	07105	122	20112	82	KITALPHAONEGEN1	246	KITYAMAHA150-200CR-AL	332	TEC-DIVERSH-AL	55	WE723MG	143
02450BIS	360	02751	36	07110	122	20113	83	KITALPHAONEGEN1AL	246	KITYAMAHA150-200CR-MG	332	TEC-DIVERSH-MG	55	WE723MG	288
02451	360	02800T	375	07115	123	20114	83	KITALPHAONEGEN1MG	246	KITYAMAHA200-250	332	TEC-DOK	35	WE724	143
02452	361	02900	370	07120	123	20115	83	KITBRAVOI	247	KITYAMAHA200-250-AL	332	TEC-E0	390	WE724	288
02452BIS	361	02900	389	07123	123	20116	83	KITBRAVOI-MG	247	KITYAMAHA200-250-MG	332	TEC-E0	395	WE724MG	143
02453	362	02900T	370	07125	123	20117	83	KITBRAVOI/AL	247	KITYAMAHA200-300	332	TEC-E0-Z	394	WE724MG	288
02454	362	02900T	389	07127	123	20118	83	KITBRAVOI-III	248	KITYAMAHA200-300-AL	332	TEC-E00	390	WE725	288
02454-1	362	02900TP	370	07130	123	20119	83	KITBRAVOI-III-MG	248	KITYAMAHA200-300-MG	332	TEC-E00	395	WE725	288
02455	363	02900TP	389	07132	123	20120	83	KITBRAVOI-III/AL	248	KITYAMAHA300-350	333	TEC-E00-Z	394	WE725MG	143
02456	363	02920	383	07140	123	20121	83	KITBRAVOI-III-AL	247	KITYAMAHA300-350-AL	333	TEC-E00A-Z	394	WE725MG	288
02456-1	363	02940	387	07145	123	20122	83	KITBRAVOI-III-04-MG	247	KITYAMAHA300-350-MG	333	TEC-E0A	395	WE727	143
02457	77	02941T	387	07155	123	20123	83	KITBRAVOI-III-04/AL	247	KITYAMAHA300-350XP	333	TEC-E0A-Z	394	WE727MG	143
02457	364	02960T	387	07170	123	20124	83	KITETEC-G2	216	KITYAMAHA300-350XPAL	333	TEC-E0B	395	WE728	143
02457/1	77	02961T	387	07190	123	ATS-S1	148	KITETEC-G2AL	216	KITYAMAHA300-350XPMG	333	TEC-E0B-Z	394	WE728	288
02457/1	364	02962T	385	07200	123	AUTOH5	148	KITETEC-G2MG	216	KITYAMAHA400-50	334	TEC-E0C-Z	394	WE728MG	143
02458	365	03450	163	19003	177	AUTOH6	148	KITF30-F40-F60	247	KITYAMAHA400-50MG	334	TEC-E1	390	WE728MG	288
02458BIS	365	03451	163	19003-1	177	BOS25	126	KITHONDA40-50	224	KITYAMAHA400-60	333	TEC-E1	395	WE730	143
02459	364	03500	190	19003-2	177	BOS30	126	KITHONDA40-50AL	224	KITYAMAHA400-60AL	333	TEC-E1-Z	394	WE730MG	143
02460	361	03500MG	190	19004	177	BOS33	126	KITHONDA40-50C	224	KITYAMAHA400-60MG	333	TEC-E1D	395	WKC453	403
02461	365	03501	189	19005	177	BOS35	126	KITHONDA40-50CAL	224	KITYAMAHA400-60-90	333	TEC-E1D-Z	394	WKC473	403
02462	366	03501AL	189	19006	177	BOS40	126	KITHONDA40-50MG	224	KITYAMAHA60-90-AL	333	TEC-E1E	390	WKC58	403
02462-1	366	03501MG	189	19011	167	BOS50	126	KITHONDA6F	224	KITYAMAHA60-90-MG	333	TEC-E1E	395	WKCKK1	404
02463	366	03502	190	19011	167	BOS55	126	KITHONDA6FAL	224	KITYAMAHA80-100	334	TEC-E1E-Z	394	WKCKK2	404
02480	188	03503	37	19011-1	164	CTRP	408	KITHONDA6FALMG	224	KITYAMAHA80-100MG	334	TEC-E1F	395	WKCKK3	404
02480AL	188	03503	190	19012	164	FKC-01	400	KITKIRBY-A	410	KITYANMAR6LP/6LY/4LH	341	TEC-E1F-Z	394	Z4-ALAL	93
02481	189	03503AL	37	19012-1	164	FKC-02	400	KITOMC-50-75	215	KITYANMARSTD	343	TEC-E1G	395	Z4-MGAL	93
02481AL	189	03503AL	190	19012-2	165	FKC-03	400	KITOMC-50-75AL	215	KITYANMARSTDAL	343	TEC-E1G-Z	394	Z4-ZNAL	93
02501	359	03503MG	37	19012-3	163	GRIN-1	411	KITOMC-50-75MG	215	KITYANMARSTDALMG	343	TEC-E1H	395		
02510	350	03503MG	190	19012-3	167	GRIN-2	411	KITOMC-V4-V6	215	NACA04	72	TEC-E1H-Z	394		
02510AL	350	03504	189	19012-4	176	GRUN-12	409	KITOMC-V4-V6MG	215	NACA04AL	72	TEC-E2	395		
02511	350	03505	191	19012-5	167	GRUN-9	409	KITOMCCOBRA	215	NACA08	72	TEC-E2-Z	394		
02511AL	350	03506	191	19012-5	175	GUA102UK	24	KITOMCCOBRA-MG	215	NACA08-230	72	TEC-E2A	395		
02512	350	03507	191	19012-6	163	GUA105UK	25	KITOMCSTRINGER	215	NACA08-230AL	72	TEC-E2A-Z	394		
02512AL	350	03508	192	19012-6	167	GUA269E	71	KITOMCSTRINGERM	215	NACA08AL	72	TEC-E2B	395		
02513	351	03509	192	19013	166	GUA270E	71	KITSUZUKI200-250	272	PLAC-1	338	TEC-E2B-Z	394		
02513PAL	351	03510	69	19014	166	GUA271E	71	KITSUZUKI200-250AL	272	PLAC-2	282	TEC-E2C	382		
02514	351	03510AL	69	19020	165	GUA272E	71	KITSUZUKI200-250MG	272	PMSEAGROUND0	412	TEC-E2C	395		
02514AL	351	03511	69	19021	165	GUA273E	71	KITSUZUKI40-50	272	PMSEAGROUND1	412	TEC-E2C-Z	394		
02516	272	03511AL	69	19022	172	KBM01	410	KITSUZUKI40-50AL	272	PMSEAGROUND2	412	TEC-E3	395		
02516AL	272	03512	193	19023	171	KBM02	410	KITSUZUKI40-50MG	27						



Standard type disc anodes

Flange standard *pag. 20*

Heavy type

Flange pesanti *pag. 21*

Spanish type in pair

Flange a coppia *pag. 22*

USA type in pair

Flange a coppia tipo USA *pag. 23*

UK type with insert

Flange con inserto tipo UK *pag. 24*

1.1

RUDDERS & TRIM TABS ANODES ANODI PER TIMONI E FLAPS

Disc Anodes
Flange



TECNOSEAL
save your dreams

DISC ANODES
FLANGE

Sold as a single without hardware
Vendute singolarmente senza viteria

qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00100	ZN	0,080	0.18	mm	50	11	20	6,5
NEW 00100AL	AL	0,030	0.07					
00100MG	MG	0,020	0.04	inch	1.97"	0.43"	0.79"	0.26"
00101	ZN	0,190	0.42	mm	70	13	22	8,5
NEW 00101AL	AL	0,075	0.16					
00101MG	MG	0,055	0.12	inch	2.76"	0.51"	0.87"	0.33"
00102	ZN	0,420	0.93	mm	90	17	31	8,5
NEW 00102AL	AL	0,165	0.36					
00102MG	MG	0,105	0.23	inch	3.54"	0.67"	1.22"	0.33"
00103	ZN	0,680	1.50	mm	110	18	31	10,5
NEW 00103AL	AL	0,270	0.60					
00103MG	MG	0,170	0.37	inch	4.33"	0.71"	1.22"	0.41"
00104	ZN	0,980	2.16	mm	125	21	31	10,5
NEW 00104AL	AL	0,390	0.86					
00104MG	MG	0,250	0.55	inch	4.92"	0.83"	1.22"	0.41"
00105	ZN	1,450	3.20	mm	140	30	33	12,5
NEW 00105AL	AL	0,570	1.26					
00105MG	MG	0,360	0.79	inch	5.51"	1.18"	1.30"	0.49"

BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI

prod: m



COD		kg	lbs	used for	notes
KIT100	G/Steel	0,010	0.02	00100	1 x Bolt (vite) M6x30 - Nut (Dado) M6
KIT101	G/Steel	0,020	0.04	00101	1 x Bolt (vite) M8x30 - Nut (Dado) M8
KIT102	G/Steel	0,030	0.07	00102	1 x Bolt (vite) M8x45 - Nut (Dado) M8
KIT103/104	G/Steel	0,045	0.10	00103/104	1 x Bolt (vite) M10x50 - Nut (Dado) M10
KIT105	G/Steel	0,085	0.19	00105	1 x Bolt (vite) M12x60 - Nut (Dado) M12

DISC ANODES HEAVY
FLANGE PESANTI

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00100P		0,140	0.31	mm	50	16	21	7,5
00100PAL		0,070	0.15	inch	1.97"	0.63"	0.83"	0.30"
00101P		0,300	0.66	mm	70	17	22	8,5
00101PAL		0,145	0.32	inch	2.76"	0.67"	0.87"	0.33"
00102P		0,500	1.10	mm	90	20	27	10
00102PAL		0,200	0.44	inch	3.54"	0.79"	1.06"	0.39"
00103P		0,900	1.98	mm	110	22	31	12
00103PAL		0,420	0.92	inch	4.33"	0.87"	1.22"	0.47"
00104P		1,270	2.80	mm	125	26	31	11
00104PAL		0,590	1.30	inch	4.92"	1.02"	1.22"	0.43"
00105P		2,000	4.41	mm	140	33	31	11
00105PAL		0,890	1.96	inch	5.51"	1.30"	1.22"	0.43"

DISC ANODES HEAVY
FLANGE PESANTI

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00106		3,800	8.38	mm	190	27	35	13
00106AL		1,500	3.31					
00106MG		1,000	2.20	inch	7.48"	1.06"	1.38"	0.51"
00107		6,200	13.67	mm	225	38	50	14
00107AL		2,500	5.51					
00107MG		1,600	3.53	inch	8.86"	1.50"	1.97"	0.26"

DISC ANODES IN PAIR
FLANGE A COPPIA

sold in pair with bolt and nuts
venduti a coppia con la viteria



qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00101E		0,250	0.55	mm	70	7,5	13	8,5
NEW 00101EMG		0,100	0.22	inch	2.76"	0.30"	0.51"	0.33"
00102E		0,450	0.99	mm	90	3	13	8,5
NEW 00102EMG		0,150	0.33	inch	3.54"	0.35"	0.51"	0.33"
00104E		1,030	2.27	mm	130	10	13	8,5
NEW 00104EMG		0,270	0.60	inch	5.12"	0.39"	0.51"	0.33"

DISC ANODES IN PAIR USA TYPE
FLANGE A COPPIA TIPO USA

sold in pair with bolt and nuts
venduti a coppia con la viteria

Divers friendly



Main market



qr code



Each includes Stainless Steel hex nut and socket cap screw.
The captive hex nut is a great feature for underwater installation.
Completi di viteria inox.

prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
R1		0,120	0.26	mm	47	7	9,5	6,5
R1AL		0,050	0.11					
R1MG		0,030	0.07	inch	1.85"	0.28"	0.37"	0.26"
R2		0,400	0.88	mm	72	11	11	7
R2AL		0,150	0.33					
R2MG		0,100	0.22	inch	2.83"	0.43"	0.43"	0.28"
R3		0,710	1.57	mm	92	13	13	8,5
R3AL		0,280	0.62					
R3MG		0,180	0.40	inch	3.62"	0.51"	0.51"	0.33"
R4		1,400	3.09	mm	127	15	13	9
R4AL		0,550	1.21					
R4MG		0,350	0.77	inch	5.00"	0.59"	0.51"	0.35"
R5		2,000	4.41	mm	127	23	13	9
R5AL		0,780	1.72					
R5MG		0,500	1.10	inch	5.00"	0.91"	0.51"	0.35"
R7		3,900	8.60	mm	165	22	13	9
R7AL		1,560	3.44					
R7MG		1,000	2.20	inch	6.50"	0.87"	0.51"	0.35"

DISC ANODES HEAVY DUTY
FLANGE CON INSERTO

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria


Heavy duty



Main market



qr code



prod: d		COD	kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
	ZN	00101UK	0,430	0.95	mm	70	33	30	11
	AL	00101UKAL	0,170	0.37					
	MG	00101UKMG	0,110	0.24	inch	2.76"	1.30"	1.18"	0.43"

DISC ANODES HEAVY DUTY
FLANGE CON INSERTO

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

Heavy duty



Main market



qr code



prod: d		COD	kg	lbs		l	a	h	Ø1	Ø2
	ZN	00102UK	1,000	2.20	mm	98	82	32	42	14,5
	AL	00102UKAL	0,400	0.88						
	MG	00102UKMG	0,300	0.66	0,117	3.86"	3.23"	1.26"	1.65"	0.57"

RUBBER PAD FOR 00102UK
GUARNIZIONE IN GOMMA PER 00102UK

prod: m



COD		kg	lbs	used for
GUA102UK	rubber	0,046	0.100	00102UK

DISC ANODES HEAVY DUTY
FLANGE CON INSERTO

sold as a single without hardware
vendute singolarmente senza viteria

Heavy duty



Main market



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00105UK		2,200	4.85	mm	140	36	36	14,5
00105UKAL		0,860	1.90					
00105UKMG		0,550	1.21	inch	5.51"	1.42"	1.42"	0.57"

RUBBER PAD FOR 00105UK
GUARNIZIONE IN GOMMA PER 00105UK

prod: m



COD		kg	lbs	used for
GUA105UK		0,075	0.165	00105UK

www.autokatalogen.se



1.2

**RUDDERS &
TRIM TABS ANODES**
ANODI PER TIMONI E FLAPS

Small Plates
Piastre Piccole



TECNOSEAL
save your dreams

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00200	ZN	0,190	0.42	mm	93	40	17	50	13	6,5
				inch	3.66"	1.57"	0.67"	1.97	0.51	0.26

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00201	ZN	0,330	0.73	mm	117	43	20	50	13	7
				inch	4.61"	1.69"	0.79"	1.97"	0.51"	0.28"

DOUBLE OVAL PLATE
PIASTRA OVALE DOPPIA

Main market



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00202	ZN	0,460	1.01	mm	112	66	19	40	10	5,5
				inch	4.41"	2.60"	0.75"	1.57"	0.39"	0.22"

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00203	ZN	0,300	0.66	mm	85	47	20	33	16	7
				inch	3.35"	1.85"	0.79"	1.30"	0.63"	0.28"

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00204	ZN	0,530	1.17	mm	145	41	23	52	6,3
				inch	5.71"	1.61"	0.91"	2.05"	0.25"

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

Main market



qr code



prod: d


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-24	ZN	0,330	0,73	mm	112	53	19	32	6,5
TEC-24MG	MG	0,080	0.18	inch	4.41"	2.09"	0.75"	1.26"	0.26"

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA

Main market



qr code



prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-20		0,180	0.40	mm	85	46	14	34	7
TEC-20MG		0,090	0.20	inch	3.35"	1.81"	0.55"	1.34"	0.28"

TEARDROP PLATE
PIASTRA A GOCCIA

Main market



qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-21		0,350	0.77	mm	136	58	14	41	8,5
				inch	5.35"	2.28"	0.55"	1.61"	0.33"

STREAMLINED PLATE
PIASTRA PROFILATA

Galeon

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00204GALE		0,500	1.10	mm	210	29	20	52	13	14,5
				inch	8.27"	1.14"	0.79"	2.05"	0.51"	0.57"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Saipem

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00205		0,460	1.01	mm	118	34	20	60	6,5	15
				inch	4.65"	1.34"	0.79"	2.36"	0.26"	0.59"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Saipem

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00206		0,820	1.81	mm	175	39	19	100	7	15
				inch	6.89"	1.54"	0.75"	3.94"	0.28"	0.59"

STREAMLINED PLATE
PIASTRA PROFILATA

Riva Thalassa

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00207		1,740	3.84	mm	200	44	40	100	9	20
				inch	7.87"	1.73"	1.57"	3.94"	0.35"	0.79"


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Boston Whaler

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00209	 ZN	0,280	0.62	mm	69	50	14	33	6,5	13
				inch	2.72"	1.97"	0.55"	1.30"	0,26"	0.51"


SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA

qr code



same as: 00808

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00210	 ZN	0,270	0.60	mm	64	64	10	50	7
				inch	2.52"	2.52"	0.39"	1.97"	0.28"

SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA


qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h
00210/1	 ZN	0,700	1.54	mm	100	100	10
				inch	3.94"	3.94"	0.39"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00211	ZN	0,280	0.62	mm inch	100 3.94"	45 1.77"	9 0.35"	50 1.97"	6,8 0.27"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00212	ZN	0,980	2.16	mm inch	110 4.33"	67 2.64"	20 0.79"	57 2.24"	7,2 0.28"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Aquariva



prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00212RIVA	ZN	0,980	2.16	mm inch	100 3.94"	28 1.10"	12 0.47"	35 1.38"	6,5 0.26"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

qr code




prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00213		0,680	1.50	mm	130	50	17	77	7
NEW 00213MG		0,200	0.44	inch	5.12"	1.97"	0.67"	3.03"	0.28"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Riva

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00214		2,400	5,29	mm	217	60	30	160	8	23
00214MG		0,610	1.34	inch	8.54"	2.36"	1.18"	6.30"	0.31"	0.91"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Strainers/filtri



Main market



qr code



prod: m

same as: **02901**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-S-Z1		0,260	0.57	mm	97	38	13	38	8
				inch	3.82"	1.5"	0.5"	1.5"	0.31"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Strainers/filtri



Main market



qr code




original part number: **656934** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DOK		0,150	0.33	mm	81	32	10	46	6,5
				<i>inch</i>	3.19"	1.26"	0.39"	1.81"	0.26"

BENNETT ANODES FOR TRIM TABS
ANODI PER FLAPS BENNETT

Bennett
sold as a single without hardware / vendute singolarmente senza viteria

qr code



prod: **m**



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-BT		0,210	0.46	mm	95	28	14	38	6,5
TEC-BTAL		0,090	0.20						
NEW TEC-BTMG		0,060	0.13	<i>inch</i>	3.74"	1.10"	0.55"	1.50"	0.26"
KIT-TEC-BT		0,500	1.10	mm					
KIT-TEC-BTAL		0,230	0.51						
NEW KIT-TEC-BTMG		0,170	0.37	<i>inch</i>					

sold in pair with bolt and nuts / venduti a coppia con la viteria

VOLVO PENTA QL TRIM TAB ANODES
ANODI PER FLAPS QL BY VOLVO PENTA

Volvo Penta
Sold in pairs / Venduti a Coppia

qr code



original part number: **41100049**


prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NEW	00746	0,275	0.61	mm	95	25	20	64,5	12,5	7
				inch	3.74"	0.98"	0.79"	2.54"	0.49"	0.28"

HYDROTAB TRIM TAB ANODES
ANODI PER FLAPS HYDROTAB

Hydrotab

qr code





prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NEW	02750	0,280	0.620	mm	96	29	14	40	10	20
				inch	3.78"	1.14"	0.55"	1.57"	0.39"	0.78"

HYDROTAB TRIM TAB ANODES
ANODI PER FLAPS HYDROTAB

Hydrotab

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
NEW	02751	0,245	0.54	mm	80	58	16	2,5	13
				inch	3.15"	2.28"	0.63"	0.10"	0.51"

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

Vetus

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00220-0	ZN	0,300	0.66	mm	100	44	18	48	25	10,5
				inch	3.94"	1.73"	0.71"	1.89"	0.98"	0.41"

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

Vetus

qr code




prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00220	ZN	1,000	2.20	mm	150	60	25	80	27	11x15
00220AL	AL	0,550	1.21							
00220MG	MG	0,250	0.55	inch	5.91"	2.36"	0.98"	3.15"	1.06"	0.43"x0.59"

CONICAL PLATE
PIASTRA CONICA

Vetus

qr code




prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
03503	ZN	1,050	2.31	mm	78	45	11	46	11	26
03503AL	AL	0,450	0.99							
NEW 03503MG	MG	0,300	0.66	inch	3.07"	1.77"	0.43"	1.81"	0.43"	1.02"


CONVEX PLATE
PIASTRA CONVESSA

Renault Marine

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		a	i	Ø	Ø1
01804	 ZN	0,160	0.35	mm	54	50	80	6,5
				inch	2.13"	1.97"	3.15"	0.26"


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Posillipo

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00215	 ZN	1,060	2.34	mm	124	81	35	20	68	5,5	14
				inch	4.88"	3.19"	1.38"	0.79"	2.68"	0.22"	0.55"


RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Posillipo

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00216	 ZN	1,070	2.36	mm	122	81	20	8,5	14
				inch	4.80"	3.19"	0.79"	0.33"	0.55"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00219		0,230	0.51	mm	72	47	10	50	6,5
				inch	2.83"	1.85"	0.39"	1.97"	0.26"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00229		0,550	1.24	mm	100	70	12	70	6,5
				inch	3.94"	2.76"	0.47"	2.76"	0.26"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

GDF series

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00239-1		0,270	0.59	mm	110	25	15	62	6
				inch	4.33"	0.98"	0.59"	2.44"	0.24"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00260-1	ZN	1,620	3.57	mm	190	50	25	120	14	8,5
				inch	7.48"	1.97"	0.98"	4.72"	0.55"	0.33"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

San Lorenzo Tenderlift

Superyacht

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
NEW 00260-2	ZN	1,000	2.20	mm	102	30	25	150	10
				inch	4"	1.18"	0.98"	5.91"	0.39"

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Mitsubishi type - Rubber pad available on request
Guarnizione disponibile su richiesta

Main market

qr code



original part number: B-1A

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
00267-1	ZN	0,920	2.03	mm	150	69	17	75	35	17x25
				inch	5.91"	2.72"	0.67"	2.95"	1.38"	0.67"x0.98"

SQUARE PLATE
PIASTRA QUADRATA

Mitsubishi type - Rubber pad available on request
Guarnizione disponibile su richiesta

Main market




qr code



original part number: B-1/2


prod: m

COD	kg	lbs	l	a	h	Ø1	Ø2
00267-2 	0,540	1.19	75 mm inch	69 mm inch	20 mm inch	35 mm inch	17x25 mm inch


CHRYSLER PLATE
PIASTRA CHRYSLER

Chrysler

qr code



prod: m

COD	kg	lbs	l	a	h	i	Ø	Ø1
01600 	0,190	0.42	123 mm inch	36 mm inch	10 mm inch	52 mm inch	17 mm inch	7 mm inch


H+B TECHNICS PLATFORM TENDER LIFT ANODE
ANODO PER PIATTAFORMA IDRAULICA DI POPPA H+B TECHNICS

For K102VET: 1x00102VET + 1x00102VET-1
Per K102VET: 1x00102VET + 1x00102VET-1




Superyacht



qr code



prod: m

COD	kg	lbs	Ø	Ø1	Ø2	h
00102VET 	1,030	2.270	100 mm inch	M8		20 mm inch
00102VET-1 	1,020	2.250	100 mm inch	8 mm inch	15 mm inch	20 mm inch
KIT102VET 	2,100	4,63				

1 x 00102VET + 1 x 00102VET-1



w.autokatalogen.se

2.1

HULL & TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Large Discs
Flange Grandi




TECNOSEAL
save your dreams

DISC ANODES LARGE SIZE
DISCHI GRANDI

with a steel insert
con inserto

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
00158	ZN	2,800	6.17	mm	150	25	14
00158AL	AL	1,300	2.87				
00158MG	MG	0,700	1.54	inch	5.91"	0.98"	0.55"
00159	ZN	3,200	7.05	mm	160	25	14
00159AL	AL	1,500	3.31				
00159MG	MG	0,850	1.87	inch	6.30"	0.98"	0.55"
00156-1	ZN	5,000	11,02	mm	200	25	16
NEW 00156-1AL	AL	2,250	4.96	inch	7.87"	0.98"	0.63"
NEW 00156-2	ZN	6,400	14.11	mm	200	32	16
NEW 00156-2AL	AL	2,700	5.95	inch	7.87"	1.26"	0.63"
00156	ZN	7,000	15.43	mm	230	25	14
00156AL	AL	2,900	6.39				
00156MG	MG	1,800	3.97	inch	9.06"	0.98"	0.55"
00157	ZN	8,300	18.30	mm	230	30	14
00157AL	AL	3,300	7.28				
00157MG	MG	2,200	4.85	inch	9.06"	1.18"	0.55"
NEW 00157-1	ZN	9,800	21.61	mm	230	35	14
NEW 00157-1AL	AL	3,800	8.38	inch	9.06"	1.38"	0.55"

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

Italian yachts



qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
anode only/solo anodo - without insert/senza inserto									
00140		2,690	5.93	mm	125	38	50	14,5	48
00140AL		1,100	2.43						
00140MG		0,751	1.66	inch	4.92"	1.50"	1.97"	0.57"	1.89"
kit composed by: 00140 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00140 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione									
00141		2,960	6.53	mm	125	38	50	14,5	48
00141AL		1,370	3.02						
00141MG		1,040	2.29	inch	4.92"	1.50"	1.97"	0.57"	1.89"
anode only/solo anodo - without insert/senza inserto									
00130		2,700	5.95	mm	130	30	50	14,5	48
00130AL		1,000	2.20						
00130MG		0,680	1.50	inch	5.12"	1.18"	1.97"	0.57"	1.89"
kit composed by: 00130 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00130 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione									
00130C		3,060	6.75	mm	130	30	50	14,5	48
00130CAL		1,340	2.95						
00130CMG		0,960	2.12	inch	5.12"	1.18"	1.97"	0.57"	1.89"
anode only/solo anodo - without insert/senza inserto									
00131		3,000	6.61	mm	140	35	50	14,5	48
00131AL		1,300	2.87						
00131MG		0,830	1.83	inch	5.51"	1.38"	1.97"	0.57"	1.89"
kit composed by: 00131 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00131 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione									
00131C		3,350	7.39	mm	140	35	50	14,5	48
00131CAL		1,600	3.53						
00131CMG		1,130	2.49	inch	5.51"	1.38"	1.97"	0.57"	1.89"


STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

without insert / senza inserto
anode only / solo anodo

Italian yachts



qr code



prod: **d** (00150)

prod: **m** (00155 - 00155-1)

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
00150		1,960	4.32	mm	100	40	40	12,5
00150AL		0,770	1.70					
00150MG		0,510	1.12	inch	3.94"	1.57"	1.57"	0.49"
00155		1,880	4.14	mm	120	40	25	10
NEW 00155AL		0,740	1.63	inch	4.72"	1.57"	0.98"	0.39"
00155-1		4,000	8.82	mm	145	40	35	10
NEW 00155-1AL		1,800	3.97	inch	5.71"	1.57"	1.38"	0.39"

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

without insert / senza inserto
anode only / solo anodo

Italian yachts



qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
NEW 00155-2		2,800	6.17	mm	135	30	38	10,5	48
NEW 00155-2AL		1,200	2.65	inch	5.31"	1.14"	1.50"	0.41"	1.89"

BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI

prod: **m**

qr code



COD		kg	lbs	notes
00153 perno completo		0,230	0.510	n.1 bolt Ø14 complete with nuts and washer n.1 bullone Ø14 completo di dadi e rondelle

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

Baglietto type with steel insert
serie Baglietto con inserto

Italian yachts



qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
anode only / solo anodo											
00152		3,910	8.62	mm	135	35	9	47	50x3	32	14,5
00152AL		1,530	3.37								
00152MG		0,980	2.16	inch	5.31"	1.38"	0.35"	1.85"	1.97x0.12"	1.26"	0.57"
kit composed by: 00152 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00152 + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione											
00153		4,140	9.13	mm	135	35	9	47	50x3	32	14,5
00153AL		1,760	3.88								
00153MG		1,210	2.67	inch	5.31"	1.38"	0.35"	1.85"	1.97x0.12"	1.26"	0.57"

STERN DISC ANODES
ANODI PER POPPA

Baglietto type with steel insert
serie Baglietto con inserto

Italian yachts



qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
anode only / solo anodo									
00154		2,000	4.41	mm	120	35	50X3	32	14
NEW 00154MG		0,550	1.21	inch	4.72"	1.38"	1.97x0.12"	1.26"	0.55
kit composed by: 00154 + Ø14 brass bolt/nut, PP cap and pad / kit composto da 00154C + viteria in ottone Ø14 , tappo in PP e guarnizione									
00154C		2,230	4.92	mm	120	35	50X3	32	14
NEW 00154CMG		0,780	1.72	inch	4.72"	1.38"	1.97x0.12"	1.26"	0.55



Hole centres Centroforo
60-80 mm *pag. 50*

Hole centres Centroforo
100-110 mm *pag. 52*

Hole centres Centroforo
140-160 mm *pag. 55*

Hole centres Centroforo
180 mm *pag. 57*

Hole centres Centroforo
200 mm *pag. 58*

Rectangular plates no insert
Rettangolari senza inserto *pag. 59*

Oval plates no insert
Ovali senza inserto *pag. 60*

Other shapes
Altre forme *pag. 63*

2.2

HULL & TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Plates
Piastre



TECNOSEAL
save your dreams



PLATE WITH INSERT HC 60-80 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 60-80

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code



prod: m



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERS-S		1,100	2.43	mm	150	101	13	66	11x45
TEC-DIVERS-SAL		0,640	1.41						
TEC-DIVERS-SMG		0,430	0.95	inch	5.91"	3.98"	0.51"	2.60"	0.43"x1.77"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code



prod: m



COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-2		1,080	2.38	mm	145	66	19	70	15x25
				inch	5.71"	2.60"	0.75"	2.76"	0.59"x0.98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-3		1,000	2.20	mm	159	70	19	67	16x30
				inch	6.26"	2.76"	0.75"	2.64"	0.63"x1.18"

PLATE WITH INSERT HC 60-80 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 60-80


OVAL PLATE
PIASTRA OVALE



same as: **02512** prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00243	ZN	1,200	2.65	mm	147	65	22	70	13x35
NEW 00243AL	AL	0,450	0.99	inch	5.79"	2.56"	0.87"	2.76"	0.51"x1.38"


RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO



original part number: **B-2** prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00267	ZN	1,500	3.31	mm	151	69	26	75	13x25
				inch	5.94"	2.72"	1.02"	2.95"	0.51"x0.98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00239	ZN	1,450	3.20	mm	190	54	24	76	13
				inch	7.48"	2.13"	0.94"	2.99"	0.51"



PLATE WITH INSERT HC 100-110 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 100-110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code





prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00234		2,000	4.41	mm	180	65	30	104	13x25
				inch	7.09"	2.56"	1.18"	4.09"	0.51"x0.98"
00235		2,300	5.07	mm	190	65	30	102	13x25
				inch	7.48"	2.56"	1.18"	4.02"	0.51"x0.98"
00262/N		3,600	7.94	mm	200	65	30	102	13x25
				inch	7.87"	2.56"	1.18"	4.02"	0.51"x0.98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00231		3,780	8.33	mm	210	100	30	100	18x25
00231/AL		1,600	3.53						
00231MG		0,950	2.09	inch	8.27"	3.94"	1.18"	3.94"	0.71x0.98"

PLATE WITH INSERT HC 100-110 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 100-110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00262-2	ZN	5,850	12.90	mm	200	100	50	100	25x18
00262-2AL	AL	2,300	5.07						
00262-2MG	MG	1,500	3.31	inch	7.87"	3.94"	1.97"	3.94"	0.71x0.98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




original part number: B-3

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-ZHC-5	ZN	2,145	4.73	mm	200	100	19	111	25x15
				inch	7.87"	3.94"	0.75"	4.37"	0.71x0.59"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00236	ZN	2,500	5.51	mm	200	80	22	110	13x25
				inch	7.87"	3.15"	0.87"	4.33"	0.51"x0.98"

PLATE WITH INSERT HC 100-110 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 100-110

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00265	ZN	2,700	5.95	mm	205	65	37	110	13x25
				inch	8.07"	2.56"	1.46"	4.33"	0.51"x0.98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00238	ZN	4,250	9,37	mm	205	65	37	110	19x25
00238AL	AL	0,900	1.98	inch	8.07"	2.56"	1.46"	4.33"	0.75"x0.98"


PLATE WITH INSERT HC 140-160 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 140-160

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code



prod: d


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERS	ZN	3,500	7.72	mm	305	152	13	140	13x102
TEC-DIVERS-AL	AL	1,500	3.31						
TEC-DIVERS-MG	MG	1,250	2.76	inch	12.01"	5.98"	0.51"	5.51"	0.51"x4.02"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

Main market



qr code




prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-DIVERSH	ZN	6,600	14.55	mm	305	152	25	140	13x102
TEC-DIVERSH-AL	AL	3,000	6.61						
TEC-DIVERSH-MG	MG	2,000	4.41	inch	12.01"	5.98"	0.98"	5.51"	0.51"x4.02"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00244	ZN	5,100	11.24	mm	290	90	36	160	22x30
				inch	11.42"	3.54"	1.42"	6.30"	0.87"x1.18"

PLATE WITH INSERT HC 140-160 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 140-160

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00242	ZN	4,200	9.26	mm	280	85	30	160	22x30
				inch	11.02"	3.35"	1.18"	6.30"	0.87"x1.18"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
original part number: B-6									
NEW 00264-1	ZN	8,000	13.23	mm	300	150	28	160	22x30
				inch	11.81"	5.91"	0.79"	6.30"	0.67"x0.98"
original part number: B-8									
NEW 00264-3	ZN	7,300	15.43	mm	300	150	25	160	17x25
				inch	11.81"	5.91"	0.98"	6.30"	0.67"x0.98"
original part number: B-9									
00264	ZN	8,000	17.64	mm	300	150	28	160	17x25
				inch	11.81"	5.91"	1.10"	6.30"	0.67"x0.98"
original part number: B-12									
NEW 00263/N	ZN	11,500	25.35	mm	300	150	40	160	17x25
				inch	11.81"	5.91"	1.57"	6.30"	0.67"x0.98"
original part number: B-14									
NEW 00264N	ZN	14,000	30.86	mm	300	150	50	160	17x25
				inch	11.81"	5.91"	1.97"	6.30"	0.67"x0.98"
original part number: B-20									
00265N	ZN	20,000	44.09	mm	300	200	55	160	22x30
				inch	11.81"	7.87"	2.17"	6.30"	0.87"x1.18"

PLATE WITH INSERT HC 180 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 180

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code



prod: d


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00226		3,400	7.50	mm	250	67	35	180	13x25
				inch	9.84"	2.64"	1.38"	7.09"	0.51"x0.98"
00225		5,000	11.02	mm	322	83	30	180	13x25
				inch	12.68"	3.27"	1.18"	7.09"	0.51"x0.98"
00245		7,000	15.43	mm	308	85	46	180	13x25
				inch	12.13"	3.35"	1.81"	7.09"	0.51"x0.98"

www.autokatalogen.se

PLATE WITH INSERT HC 200 / PIASTRE CON INSERTO INTERASSE 200

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code





prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00223/1		5,000	11.02	mm	325	7	35	200	17x25
00223/1AL		1,960	4.32						
00223-1MG		1,260	2.78	inch	12.80"	3.07"	1.38"	7.87"	0.67"x0.98"

RECTANGULAR PLATE WITH INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE CON INSERTO

qr code



original part number: B-3


prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00223F		5,500	12,13	mm	282	108	35	200	19x25
00223FAL		2,000	4.41						
				inch	11.10"	4.25"	1.38"	7.87"	0.75"x0.98"

RECTANGULAR PLATES WITHOUT INSERT / PIASTRE RETTANGOLARI SENZA INSERTO

RECTANGULAR PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE SENZA INSERTO

qr code



same as: 00255 - 02514

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00241	ZN	3,400	7.50	mm inch	200 7.87"	100 3.94"	25 0.98"	100 3.94"	10,5 0.41"
00237	ZN	4,380	9.66	mm inch	220 8.66"	100 3.94"	30 1.18"	120 4.72"	10,5 0.41"
00233	ZN	7,000	15.43	mm inch	400 15.75"	80 3.15"	30 1.18"	250 9.84"	10,5 0.41"
00255	ZN	8,000	17.64	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	26 1.02"	125 4.92"	16 0.63"
00255AL	AL	3,140	6.92	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	26 1.02"	125 4.92"	16 0.63"
00255-6	ZN	8,125	17.91	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	26 1.02"	125 4.92"	10,5 0.41"

www.autokatalogen.se

OVAL PLATES / PIASTRE OVALI


OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Serie Hydromarine

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø
00224	 ZN	0,900	1.98	mm	117	65	30	40	25	10,5
				inch	4.61"	2.56"	1.18"	1.57"	0.98"	0.41"


OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Serie MMI

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00217	 ZN	2,700	5.95	mm	150	80	40	60	14,5	40x3
				inch	5.91"	3.15"	1.57"	2.36"	0.57"	1.57"x0.12"

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO



Hamilton

qr code



original part number: 111059

prod: m


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
02524	 ZN	0,900	1.98	mm	110	63	28	60	25	10
02524AL	 AL	0,350	0.77	inch	4.33"	2.48"	1.10"	2.36"	0.98"	0.39"

OVAL PLATES / PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO

Sea Ray

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00266		3,900	8.60	mm	217	110	31	130	13X25	34
				inch	8.54"	4.33"	1.22"	5.12"	0.51"x0.98"	1.34"
00266-1		3,000	6.61	mm	217	110	24	130	13X25	34
				inch	8.54"	4.33"	0.94"	5.12"	0.51"x0.98"	1.34"

OVAL PLATE WITH INSERT
PIASTRA OVALE CON INSERTO

Sea Ray

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00266-2		7,000	15.45	mm	280	160	34	160	22X30	34
				inch	11.00"	6.30"	1.34"	6.30"	0.87"x1.18"	1.34"
00266E		10,000	22.05	mm	290	208	30	160	13X25	34
				inch	11.42"	8.19"	1.18"	6.30"	0.51"x0.98"	1.34"

OVAL PLATES / PIASTRE OVALI

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Main market



qr code



prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
TEC-N1		1,200	2.65	mm	216	80	12,6	10
TEC-N1MG		0,400	0.88	inch	8.50"	3.15"	0.50"	0.39"

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

Main market



qr code




prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
TEC-Z-406		3,000	6.61	mm	221	107	27	127	12,5
TEC-Z-406MG		0,800	1.76	inch	8.70"	4.21"	1.06"	5.00"	0.49

OVAL PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA OVALE SENZA INSERTO

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00280		4,500	9.92	mm	268	120	30	150	14
00282AL		1,200	2.65	inch	200	90	30	150	14


OTHER SHAPES / ALTRE FORME

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Main market



qr code



prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
TEC-30		0,970	2.14	mm	156	67	16	120	117	6,7
TEC-30AL		0,640	1.41							
TEC-30MG		0,256	0.56	inch	6.14"	2.64"	0.63"	4.72"	4.64"	0.26"

RECTANGULAR PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA RETTANGOLARE SENZA INSERTO

Main market



qr code



prod: d


COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
TEC-40		1,000	2.20	mm	190	70	13	45	35	7
TEC-40MG		0,250	0.55	inch	7.48"	2.76"	0.51"	1.77"	1.38"	0.28"

PLATE WITHOUT INSERT
PIASTRA SENZA INSERTO

Main market



qr code



prod: d


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
TEC-25 (alias TEC-Z404)		1,600	3.53	mm	232	84	17	97	12,5	7
TEC-25AL (alias TEC-Z404AL)		0,620	1.37							
TEC-25MG (alias TEC-Z404MG)		0,400	0.88	inch	9.13"	3.31"	0.67"	3.82"	0.49"	0.28"

OTHER SHAPES / ALTRE FORME

RECTANGULAR PLATE
PIASTRA RETTANGOLARE

Serie Cap

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1
anode only / solo anodo									
00160		4,000	8.82	mm	230	80	40	42X3	14
KIT composed by 00160 + brass bolt and plug / kit composto da 00160 + vite in ottone e tappo									
00162		4,300	9.48	inch	9.06"	3.15"	1.57"	1.65x0.12"	0.55"

TRIANGLE PLATE
PIASTRA TRIANGOLARE

Sagittarius
Sold In Pair / Venduto A Coppia

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00248		12,090	26.65	mm	220	315	50	210	50
				inch	8.66"	12.40"	1.97"	8.27"	1.97"





Vetus type

Tipo Vetus pag. 68

UK type bars

Piastre tipo UK (Fairline - Sunseeker - Sealine) pag. 69

Airfoils bars

Piastre con profilo aerodinamico pag. 72

Large bars

Piastre grandi pag. 73

Fast boats bars

Piastre per scafi veloci pag. 74

Bars with 3 holes

Piastre con 3 fori pag. 77

2.3

HULL & TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Bars
Piastre Allungate




TECNOSEAL
save your dreams

VETUS TYPE / TIPO VETUS

OVAL PLATE
PIASTRA OVALE

Vetus
With insert / con inserto

qr code



prod: d


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2	
original part number: ZINK15C											
00220		1,000	2.20	mm	148	58	27	80	31	11x15	
00220AL		0,550	1.21								
00220MG		0,250	0.55	<i>inch</i>	5.83"	2.28"	1.06"	3.15"	1.22"	0.43"x0.59"	
original part number: ZINK25C											
00221		2,300	5.07	mm	247	63	30	140	32	13x25	
00221AL		0,900	1.98								
00221MG		0,580	1.28	<i>inch</i>	9.72"	2.48"	1.18"	5.51"	1.26"	0.51"x0.98"	
original part number: ZINK35C											
00222		2,700	5.95	mm	290	53	33	200	32	13x25	
00222AL		1,060	2.34								
00222MG		0,680	1.50	<i>inch</i>	11.42"	2.09"	1.30"	7.87"	1.26"	0.51"x0.98"	
original part number: ZINK35C											
00223		4,500	9.92	mm	350	68	36	200	38	13x25	
00223AL		1,760	3.88								
00223MG		1,130	2.49	<i>inch</i>	13.78"	2.68"	1.42"	7.87"	1.50"	0.51"x0.98"	

VETUS TYPE / TIPO VETUS

VETUS PROFILED BARS
PIASTRE PROFILATE VETUS

Vetus

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	i	Ø1	Ø2
original part number: ZINK155C												
03510	ZN	1,000	2.20	mm	152	52	68	23	29	80	11	11x15
03510AL	AL	0,390	0.86	inch	5.98"	2.05"	2.68"	0.91"	1.14"	3.15"	0.43"	0.43"x0.59"
original part number: ZINK255C												
03511	ZN	2,400	5.29	mm	250	55	75	21	37	140	11	11x15
03511AL	AL	0,940	2.07	inch	9.84"	2.17"	2.95"	0.83"	1.46"	5.51"	0.43"	0.43"x0.59"


UK TYPE BARS / PIASTRE TIPO UK

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		l	l1	a	h
00269E	ZN	1,300	2.87	mm	200	110x12	65	32
00269E/AL	AL	0,650	1.43					
00269EMG	MG	0,450	0.99	inch	7.87"	4.33"x0.47"	2.56"	1.26"

UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts

qr code



prod: d

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00270E	ZN	2,200	4.85	mm	320	65	92	12x65	33	160
00270EAL	AL	1,000	2.20							
00270EMG	MG	0,700	1.54	inch	12.60"	2.56"	3.62"	0.47"x2.56"	1.30"	6.30"

UK TYPE BARS / PIASTRE TIPO UK


UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts



qr code



prod: d		COD	kg	lbs		l	a	b	c	h	i
	ZN	00271E	4,000	8.82	mm	310	75	35	12x25	40	205
	AL	00271EAL	1,570	3.46							
	MG	00271E/MG	1,010	2.23	inch	12.20"	2.95"	1.38"	0.47"x2.56"	1.57"	8.07"



UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Fairline

UK yachts



qr code



prod: d		COD	kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
	ZN	00272E	7,000	15.43	mm	455	94	40	230	19x30	70
	AL	00272EAL	2,750	6.06							
	MG	00272EMG	1,760	3.88	inch	17.91"	3.70"	1.57"	9.06"	0.75"x1.18"	2.76"



UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Sunseeker

UK yachts



qr code



prod: d		COD	kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
	ZN	00273E	11,000	24.25	mm	460	100	45	230	19x30	70
	AL	00273EAL	2,240	4.94							
	MG	00273EMG	2,720	6.00	inch	18.11"	3.94"	1.77"	9.06"	0.75"x1.18"	2.76"

UK TYPE BARS / PIASTRE TIPO UK


UK TYPE BARS
PIASTRE TIPO UK

Sealine

UK yachts



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
00274E	ZN	7,200	15.87	mm	450	100	48x73	46	30	200/230
00274EAL	AL	3,000	6.61	inch	17.72"	3.94"	1.89"x2.87"	1.81"	1.18"	7.87/9.06"

BOLTS AND NUTS
KIT PERNI E BULLONI


prod: m



COD		kg	lbs	installation method	notes
01006	G/Steel	0,060	0.013	Weld on type	1 x Bolt (vite) M10x25 - Nut (Dado) M10
01006-16	G/Steel	0,158	0.35	Weld on type	1 x Bolt (vite) M16x25 - Nut (Dado) M16
01007	G/Steel	0,112	0.25	Bolt on type	1 x Bolt (vite) M10x25 - Nut (Dado) M10
01007 inox	S/Steel	0,110	0.24	Bolt on type	1 x Bolt (vite) M10x25 - Nut (Dado) M10
01016	G/Steel	0,400	0.88	Bolt on type	1 x Bolt (vite) M16x25 - Nut (Dado) M16
01017 inox	S/Steel	0,380	0.84	Bolt on type	1 x Bolt (vite) M16x25 - Nut (Dado) M16

RUBBER PAD FOR ANODE
GUARNIZIONE IN GOMMA PER ANODI

prod: m




COD		kg	lbs	used for
GUA269E	rubber	0,047	0.103	00269E
GUA270E	rubber	0,082	0.180	00270E
GUA271E	rubber	0,095	0.209	00271E
GUA272E	rubber	0,155	0.341	00272E
GUA273E	rubber	0,190	0.418	00273E

AIRFOIL BARS / PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO

AIRFOIL BARS
PIASTRE CON PROFILO IDRODINAMICO


Naca profile

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NACA04		4,000	8.82	mm	400	84	42	160	13x25	40
NACA04AL		1,700	3.75	inch	15.75"	3.31"	1.65"	6.30"	0.51"x0.98"	1.57"
NACA08		8,000	17.64	mm	510	106	53	160	17x25	40
NACA08AL		3,200	7.05	inch	20.08"	4.17"	2.09"	6.30"	0.67"x0.98"	1.57"
NACA08-230		8,000	17.64	mm	510	106	53	230	17x25	40
NACA08-230AL		3,200	7.05	inch	20.08"	4.17"	2.09"	9.06"	0.67"x0.98"	1.57"



PROTECT FROM CORROSION WITHOUT REDUCING PERFORMANCES
PROTEGGERSI DALLA CORROSION SENZA RIDURRE LE PRESTAZIONI

Using airfoils allows to reduce up to 15 times the anode drag, bringing significant benefits to the boat in terms of speed and fuel consumption.

Anodes "NACA" are produced in various sizes to meet the needs of the market.

L'utilizzo di profili aerodinamici consente di ridurre fino a 15 volte la resistenza di forma dell'anodo portando notevoli benefici all'imbarcazione in termini di velocità e consumi.

Gli anodi "NACA" vengono prodotti in varie dimensioni per far fronte a tutte le esigenze di mercato.

LARGE BARS / PIASTRE GRANDI

LARGE BARS
PIASTRE GRANDI



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00279EAL		8,500	18.74	mm	490	120	60	160	22x30
				inch	19.29"	4.72"	2.36"	6.30"	0.87"x1.18"
00279E-1AL		9,000	19.84	mm	400	145	60	180	18
				inch	15.75"	5.71"	2.36"	7.09"	0.71"
00275E		9,000	19.84	mm	455	105	35	230	22x30
00275EAL		3,530	7.78						
				inch	17.91"	4.13"	1.38"	9.06"	0.87"x1.18"
00275EMG		2,270	5.00						
00276E		12,000	26.46	mm	455	100	40	230	22x30
00276EAL		4,710	10.38						
				inch	17.91"	3.94"	1.57"	9.06"	0.87"x1.18"
00276EMG		3,030	6.68						
00277E		14,000	30.86	mm	455	100	47	230	22x30
00277EAL		4,490	9.90						
				inch	17.91"	3.94"	1.85"	9.06"	0.87"x1.18"
00277EMG		3,530	7.78						
00278E		28,000	61.73	mm	600	125	35	300	22x30
00278EAL		10,980	24.21						
				inch	23.62"	4.92"	1.38"	11.81"	0.87"x1.18"
00278EMG		7,060	15.56						



FAST BOATS BARS / PIASTRE PER SCAFI VELOCI

FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

fast boats



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00230		1,850	4.08	mm	210	70	25	80	18X25	32	34	25
00230/AL		0,820	1.81									
00230MG		0,470	1.04	inch	8.27"	2.76"	0.98"	3.15"	0.71x0.98"	1.26"	1.34"	0.98"



FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

Serie Stryker
(00661) available in Mg / disponibile anche in Magnesio

fast boats



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00660		4,200	9.26	mm	1000	50	13	450	12
NEW 00660MG		1,000	2.20	inch	39.37"	1.97"	0.51"	17.72"	0.47"
00661		3,000	6.61	mm inch	880 34.65"	50 1.97"	11 0.43"	380 14.96"	9 0.35"



FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

Hydrofoils / Aliscafi

fast boats



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	i2	Ø
00670		3,300	7.28	mm inch	770 30.31"	50 1.97"	13 0.51"	175 6.89"	145 5.71"	230 9.05"	10,5 0.41"

FAST BOATS BARS / PIASTRE PER SCAFI VELOCI

FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

fast boats



qr code



prod: m


COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	Ø
00671	ZN	1,900	4.19	mm	400	42	20	150	50	11
NEW 00671AL	AL	0,800	1.76	inch	15.75"	1.65"	0.79"	5.91"	1.97"	0.43"
with steel insert										
NEW 00246	ZN	2,300	5.07	mm	395	42	20	150	50	11
NEW 00246AL	AL	1,000	2.20	inch	15.55"	1.65"	0.79"	5.91"	1.97"	0.43"

FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

fast boats



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00672	ZN	1,200	2.65	mm	300	47	12,5	150	20	9
				inch	11.81"	1.85"	0.49"	5.91"	0.79"	0.35"

FAST BOATS BARS / PIASTRE PER SCAFI VELOCI


FAST BOAT BAR
PIASTRA PER SCAFI VELOCI

Hydrofoils
Aliscafi

fast boats



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h
00650		3,400	7.50	mm	900	45	12,5
00650-1		1,330	2.93				
00650MG		0,860	1.90	inch	35.43"	1.77"	0.49"


BAR WITH INSERT
PIASTRA CON INSERTO

Serie GDF Bigliani

fast boats



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00680		3,550	7.83	mm	505	81	50	240	14,5
				inch	19.88"	3.19"	1.97"	9.45"	0.57"


BAR WITH INSERT
PIASTRA CON INSERTO

Serie GDF Bigliani

fast boats



qr code



prod: m


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00681		7,900	17.42	mm	590	120	60	240	14,5
				inch	23.23"	4.72"	2.36"	9.45"	0.57"

BARS WITH 3 HOLES / PIASTRE CON 3 FORI


BAR WITH 3 HOLES
PIASTRA CON 3 FORI

Serie GDF Bigliani

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00268E		3,700	8.16	mm	400	60	8	30	145	13x30	35	36
				inch	15.75"	2.36"	0.31"	1.18"	5.71"	0.51"x1.18"	1.38"	1.42"


BAR WITH 3 HOLES
PIASTRA CON 3 FORI

Serie MMI

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00218		10,000	22.05	mm	500	85	40	160	15	40
				inch	19.69"	3.35"	1.57"	6.30"	0.59"	1.57"



BAR WITH 3 HOLES
PIASTRA CON 3 FORI

Kamewa

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø
02457		4,280	9.436	mm	400	77	36	17x25	30	140	40
				inch	15.75"	3.03"	1.42"	0.67"x0.98"	1.18"	5.51"	1.57"
02457/1		10,000	22.046	mm	600	100	36	17x25	40	220	40
				inch	23.62"	3.94"	1.42"	0.67"x0.98"	1.57"	8.66"	1.57"



Suspended Anodes

Anodi Sospesi

pag. 80

Plain Plates

Piastre non forate

pag. 81 / 86

Plain discs

Dischi non forati

pag. 82

Plain Rods

Barrotti non filettati

pag. 84

2.4

HULL & TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

**Suspended Anodes,
Plain Plates, Discs and Rods**
*Anodi Sospesi, Dischi,
Barrotti e Piastre non forate*



TECNOSEAL
save your dreams

SUSPENDED ANODES / ANODI SOSPESI

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI

Smart idea!



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	cable (m/feet)
00630		2,500	5.51	mm	100	80	53	6
00631		0,980	2.16					
00632		0,630	1.39	inch	3.94"	3.15"	2.09"	19.68

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI

Smart idea!



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	cable (m/feet)
00630-4		4,000	8.82	mm	133	90	56	6
				inch	5.24"	3.54"	2.20"	19.68

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI


Smart idea!



Main market



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	h	cable (m/feet)
00630FISH		3,000	6.61	mm	237	70	6
00630FISH-AL		1,180	2.60				
00630FISHMG		0,760	1.68	inch	9.33"	2.76"	19.68

SUSPENDED ANODES / ANODI SOSPESI

SUSPENDED ANODES
ANODI SOSPESI

Smart idea!



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	cable (m/feet)
00633		0,900	1.98	mm inch	190 7,48"	38 1,50"	19 0,75"	6
00634		4,000	8.82	mm inch	190 7,48"	100 3,94"	30 1,18"	19.68

PLAIN PLATES / PIASTRE NON FORATE

PLATE WITHOUT HOLES
PIASTRE NON FORATE

Serie Piastra Caldaia

qr code



prod: m




COD		kg	lbs		l	a	h
00250		3,250	7.17	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	10 0.39"
00251		4,500	9.92	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	16,5 0.65"
00252		6,400	14.11	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	22 0.87"
00253		8,000	17.64	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	27 1.06"
00254		8,200	18.08	mm inch	300 11.81"	200 7.97"	20 0.79"
00256		9,800	21.61	mm inch	300 11.81"	150 5.91"	33 1.30"

PLAIN DISCS / DISCHI NON FORATI

DISC WITHOUT HOLES
DISCO NON FORATO

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio

qr code



prod: m




COD		kg	lbs		Ø	h
20100	ZN	0,400	0.88	mm inch	60 2.36"	20 0.79"
20101	ZN	0,540	1.19	mm inch	70 2.76"	20 0.79"
20102	ZN	0,710	1.57	mm inch	80 3.15"	20 0.79"
20103	ZN	0,900	1.98	mm inch	90 3.54"	20 0.79"
20104	ZN	1,100	2.43	mm inch	100 3.94"	20 0.79"
20105	ZN	1,650	3.64	mm inch	110 4.33"	25 0.98"
20106	ZN	2,350	5.18	mm inch	130 5.12"	25 0.98"
20107	ZN	2,700	5.95	mm inch	140 5.51"	25 0.98"
20108	ZN	3,100	6.83	mm inch	150 5.91"	25 0.98"
20109	ZN	4,300	9.48	mm inch	160 6.30"	30 1.18"
20110	ZN	4,800	10.58	mm inch	170 6.69"	30 1.18"
20111	ZN	5,400	11.90	mm inch	180 7.09"	30 1.18"
20112	ZN	6,050	13.34	mm inch	190 7.48"	30 1.18"

PLAIN DISCS / DISCHI NON FORATI

DISC WITHOUT HOLES
DISCO NON FORATO

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h
20113		6,700	14.77	mm inch	200 7.87"	30 1.18"
20114		7,400	16.31	mm inch	210 8.27"	30 1.18"
20115		8,100	17.86	mm inch	220 8.66"	30 1.18"
20116		8,850	19.51	mm inch	230 9.06"	30 1.18"
20117		9,680	21.34	mm inch	240 9.45"	30 1.18"
20118		10,500	23.15	mm inch	250 9.48"	30 1.18"
20119		11,300	24.91	mm inch	260 10.24"	30 1.18"
20120		12,250	27.01	mm inch	270 10.63"	30 1.18"
20121		13,150	28.99	mm inch	280 11.02"	30 1.18"
20122		14,100	31.09	mm inch	290 11.42"	30 1.18"
20123		15,100	33.29	mm inch	300 11.81"	30 1.18"
20124		25,500	56.22	mm inch	350 13.78"	30 1.18"

PLAIN RODS / BARROTTI NON FILETTATI

PLAIN RODS
BARROTTI NON FILETTATI

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l
00600	ZN	0,230	0.51	mm inch	10 0.39"	400 15.74"
00600/1	ZN	0,330	0.73	mm inch	12 0.47"	400 15.74"
00600/2	ZN	0,440	0.97	mm inch	14 0.55"	400 15.74"
00601	ZN	0,500	1.10	mm inch	15 0.59"	400 15.74"
00601/1	ZN	0,610	1.34	mm inch	16 0.63"	400 15.74"
00601/2	ZN	0,750	1.65	mm inch	18 0.71"	400 15.74"
00602	ZN	0,900	1.98	mm inch	20 0.79"	400 15.74"
00602/1	ZN	0,220	0.49	mm inch	20 0.79"	100 3.93"
00602/6	ZN	1,310	2.89	mm inch	20 0.79"	600 23.62"
00602/6AL	AL	0,510	1.12	mm inch	20 0.79"	600 23.62"
00603	ZN	1,400	3.09	mm inch	25 0.98"	400 15.74"
00603/5	ZN	1,750	3.86	mm inch	25 0.98"	500 19.69"
00604	ZN	2,020	4.45	mm inch	30 1.18"	400 15.74"
00605	ZN	2,800	6.17	mm inch	35 1.38"	400 15.74"
00606	ZN	3,580	7.89	mm inch	40 1.57"	400 15.74"
00607	ZN	4,550	10.03	mm inch	45 1.77"	400 15.74"
00607/5	ZN	5,670	12.50	mm inch	45 1.77"	500 19.69"
00608	ZN	5,600	12.35	mm inch	50 1.97"	400 15.74"
00608/5	ZN	7,000	15.43	mm inch	50 1.97"	500 19.69"
00608/7	ZN	10,500	23.15	mm inch	50 1.97"	750 29.53"
00609	ZN	6,780	14.95	mm inch	55 2.17"	400 15.74"
00610	ZN	7,800	17.20	mm inch	60 2.36"	400 15.74"
00610-5	ZN	9,750	21.50	mm inch	60 2.36"	500 19.69"

PLAIN RODS / BARROTTI NON FILETTATI

PLAIN RODS
BARROTTI NON FILETTATI

Aluminum and magnesium available on request
Disponibili su richiesta in alluminio e magnesio




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l
00612	ZN	10,950	24.14	mm inch	70 2.76"	400 15.74"
00612/5	ZN	13,700	30.20	mm inch	70 2.76"	500 19.68"
00612/1	ZN	12,650	27.89	mm inch	75 2.95"	400 15.74"
00613	ZN	14,350	31.64	mm inch	80 3.15"	400 15.74"
00613/5	ZN	18,000	39.68	mm inch	80 3.15"	500 19.68"
00616	ZN	17,800	39.24	mm inch	85 3.35"	400 15.74"
00617	ZN	18,200	40.12	mm inch	90 3.54"	400 15.74"
00617/1	ZN	22,700	50.04	mm inch	90 3.54"	500 19.68"
00618	ZN	20,200	44.53	mm inch	95 3.74"	400 15.74"
00614	ZN	22,550	49.71	mm inch	100 3.94"	400 15.74"
00614/5	ZN	28,200	62.17	mm inch	100 3.94"	500 19.68"
00619	ZN	27,000	59.52	mm inch	110 4.33"	400 15.74"
00619/1	ZN	32,200	70.99	mm inch	120 4.72"	400 15.74"
00620	ZN	37,900	83.56	mm inch	130 5.12"	400 15.74"
00621	ZN	43,900	96.78	mm inch	140 5.51"	400 15.74"
00621/1	ZN	47,000	103.62	mm inch	145 5.71"	400 15.74"
00621/1MG	MG	11,850	26.12	mm inch	145 5.71"	100 3.94"
00622	ZN	50,400	111.11	mm inch	150 5.91"	400 15.74"
00622/5	ZN	63,000	138.89	mm inch	150 5.91"	500 19.68"
00623	ZN	57,300	126.32	mm inch	160 6.30"	400 15.74"
00624	ZN	65,000	143.30	mm inch	170 6.69"	400 15.74"
00627	ZN	89,600	197.53	mm inch	210 8.27"	400 15.74"
00629	ZN	123,000	271.17	mm inch	230 9.06"	400 15.74"
00629/1	ZN	132,000	291.01	mm inch	240 9.45"	400 15.74"

PLAIN PLATES / PIASTRE NON FORATE

PLATE WITHOUT HOLES
PIASTRE NON FORATE

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h
Serie PF2							
00260		1,520	3.35	mm	190	50	25
				inch	7.48"	1.97"	0.98"
Serie PF3							
00261		2,900	6.39	mm	205	65	34
				inch	8.07"	2.56"	1.34"
Serie PF4							
00262		2,700	5.95	mm	200	100	20
				inch	7.87"	3.94"	0.79"
Serie PF4							
00263		2,000	4.41	mm	130	80	30
				inch	5.11"	3.15"	1.18"
Serie Piastra Caldaia							
00240		3,200	7.05	mm	490	48	20
				inch	19.29"	1.89"	0.79"



PLAIN PLATES / PIASTRE NON FORATE



Weld-on Oval type

Saldare (Tipo Ovale)

pag. 90

Weld-on Spanish type

Saldare (Tipo Spagnolo)

pag. 92

Weld-on Teardrop type

Saldare (Tipo "A Goccia")

pag. 92

Weld-on Ingot type

Saldare (Tipo Lingotto)

pag. 93

Weld-on AL Strap type

Saldare (Inserto in alluminio)

pag. 93

Weld-on anodes with 2 straps

Saldare (con due inserti)

pag. 94

Bolt-on Oval Type

Imbullonare (Tipo Ovale)

pag. 95

Bolt-on Teardrop type

Imbullonare (Tipo "A Goccia")

pag. 96

Bolt-on Scandinavian type

Imbullonare (Tipo Scandinavo)

pag. 97

2.5

HULL & TRANSOM ANODES ANODI PER CARENA E SPECCHIO DI POPPA

Weld-on and Bolt-on with Strap
A saldare e da imbullonare con inserto




TECNOSEAL
save your dreams

WELD-ON TYPE / SALDARE

WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Oval Type - Available on request aluminium or steel strap
Tipo Ovale - Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o inox

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00300		0,650	1.43	mm	100	60	18	200x25x5
00300AL		0,455	1.00	inch	3.93"	2.36"	0.71"	7.87"x0.98"x0.20"
00301		1,000	2.20	mm	110	63	26	200x25x5
00301AL		0,550	1.21	inch	4.33"	2.48"	1.02"	7.87"x0.98"x0.20"
00301MG		0,450	0.99	inch	4.33"	2.48"	1.02"	7.87"x0.98"x0.20"
00302		1,800	3.97	mm	200	70	25	300x25x5
00302AL		0,800	1.76	inch	7.87"	2.76"	0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
00302MG		0,700	1.54	inch	7.87"	2.76"	0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
00303		2,200	4.85	mm	210	70	28	300x25x5
00303AL		1,000	2.20	inch	8.26"	2.76"	1.10"	11.81"x0.98"x0.20"
00304		3,000	6.61	mm	200	90	33	300x25x5
00304AL		1,500	3.31	inch	7.87"	3.54"	1.30"	11.81"x0.98"x0.20"
00304-1		3,500	7.72	mm	200	90	40	300x25x5
00304-1AL		1,300	2.86	inch	7.87"	3.54"	1.57"	11.81"x0.98"x0.20"
00305		4,000	8.82	mm	240	90	36	340x25x5
00305AL		1,800	3.97	inch	9.45"	3.54"	1.42"	13.39"x0.98"x0.20"

WELD-ON TYPE / SALDARE


WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Oval Type - Available on request aluminium or steel strap
Tipo Ovale - Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o inox

qr code



2.5



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00306	ZN	5,000	11.02	mm	300	80	40	400x30x6
00306AL	AL	2,500	5.51	inch	11.8"	3.15"	1.57"	15.75"x1.18"x0.24"
00306MG	MG	1,500	3.31					
00307	ZN	5,600	12.35	mm	295	90	40	400x30x6
00307AL	AL	3,000	6.61	inch	11.6"	3.54"	1.57"	15.75"x1.18"x0.24"
00307MG	MG	1,800	3.97					
00307-2	ZN	6,000	13.23	mm	220	100	46	350x40x8
00307-2AL	AL	3,200	7.05	inch	8.98"	4.08"	1.88"	14.29"x1.63"x0.33"
00308	ZN	7,800	17.20	mm	295	125	38	400x30x6
00308AL	AL	3,500	7.72	inch	11.6"	4.92"	1.50"	15.75"x1.18"x0.24"
00308-5	ZN	8,500	18.74	mm	320	147	35	400x30x6
00308-5AL	AL	3,800	8.38	inch	12.6"	5.79"	1.38"	15.75"x1.18"x0.24"
00309	ZN	10,000	22.05	mm	320	147	38	400x30x6
00309AL	AL	4,500	9.90	inch	12.56"	5.79"	1.50"	15.75"x1.18"x0.24"
00309MG	MG	2,500	5.51					
00310	ZN	12,000	26.46	mm	400	152	33	550x40x6
00310AL	AL	5,500	12.10	inch	15.7"	5.98"	1.30"	21.65"x1.57"x0.24"
00310MG	MG	4,000	8.82					

WELD-ON TYPE / SALDARE


WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Spanish type
Tipo Spagnolo

Main market



qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00300E		0,500	1.10	mm	120	40	22,5	210x14x3
00300EAL		0,200	0.44	inch	4.72"	1.57"	0.89"	8.27"x0.55"x0.12"
00301E		1,000	2.20	mm	160	57	25	250x25x5
00301EAL		0,390	0.86	inch	6.3"	2.24"	0.98"	9.84"x0.98"x0.20"
00302E		2,000	4.41	mm	225	70	31	300x25x6
00302EAL		1,000	2.20	inch	8.86"	2.76"	1.22"	11.81"x0.98"x0.24"
00303E		2,350	5.17	mm	225	80	35	300x25x5
00303EAL		0,980	2.16	inch	8.86"	3.715"	1.38"	11.81"x0.98"x0.20"
00304E		3,200	7.05	mm	250	90	35	400x30x6
00304EAL		1,250	2.76	inch	9.84"	3.54"	1.38"	15.75"x1.18"x0.24"
00306E		5,000	11.02	mm	250	90	50	400x30x6
00306EAL		1,960	4.32	inch	9.84"	3.54"	1.97"	15.75"x1.18"x0.24"

WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Teardrop type - Available on request aluminium or steel strap
Tipo "A Gocchia" - Disponibile su richiesta con inserto in alluminio o inox

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00350		1,000	2.20	mm	120	78	25	230x25x5
00350AL		0,600	1.32					
00350MG		0,300	0.66	inch	4.72"	3.07"	0.98"	9.06"x0.98"x0.20"
00351		1,800	3.97	mm	135	87	35	250x25x5
00351AL		0,860	1.90					
00351MG		0,700	1.54	inch	5.31"	3.43"	1.38"	9.84"x0.98"x0.20"
00352		3,100	6.83	mm	160	100	40	250x25x5
00352AL		1,200	2.65					
00352MG		0,800	1.76	inch	6.3"	3.94"	1.57"	9.84"x0.98"x0.20"
00353		5,000	11.02	mm	220	140	40	340x25x5
00353AL		2,000	4.41	inch	8.66"	5.51"	1.57"	13.39"x0.98"x0.20"
NEW 00360		10,000	22.05	mm	280	170	50	400x30x6
NEW 00360AL		4,000	8.82	inch	11"	6.69"	1.97"	15.75"x1.18"x0.24"

WELD-ON TYPE / SALDARE


WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

Ingot type
Tipo Lingotto

qr code



2.5



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
00380		1,700	3.75	mm	190	50	26	300x25x5
NEW 00380AL		0,700	1.54	inch	7.48"	1.97"	1.02"	
00381		2,400	5.28	mm	200	60	32	300x25x5
NEW 00381AL		1,300	2.87	inch	7.87"	2.36"	1.26"	
00383		8,300	18.26	mm	310	140	30	400x30x6
NEW 00383AL		3,500	7.72	inch	12.20"	5.51"	1.18"	
00383-1		10,000	22.05	mm	310	140	35	400x30x6
NEW 00383-1AL		4,500	9.92	inch	12.20"	5.51"	1.38"	


WELD-ON ANODES WITH STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO

AL strap type / inserto in alluminio
Suitable for AL hull / Per scafi in alluminio

Smart idea!



qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto
Z4-ZNAL		2,250	4.96	mm	149	88	28	250x25x5
Z4-ALAL		0,940	2.07					
Z4-MGAL		0,630	1.39	inch	5.87"	3.46"	1.10"	9.84"x0.98"x0.20"

WELD-ON TYPE / SALDARE

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS
ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	straps/inserti	
00341			10,000	22.05	mm	298	120	148	30	260x30x6
NEW 00341AL			4,500	9.92						
NEW 00341MG			3,250	7.15	inch	11.7"	4.72"	5.83"	1.18"	10.24"x1.18"x0.24"

WELD-ON ANODES WITH T STRAP
ANODI A SALDARE CON INSERTO A T

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto	
00390			24,000	52.91	mm	365	225	65	365x30x6 e 95x30x6
NEW 00390AL			11,000	24.25	inch	14.4"	8.86"	2.56"	14.37"x1.18"x0.24" 3.74"x1.18"x0.24"

WELD-ON ANODES WITH 2 STRAPS
ANODI A SALDARE CON 2 INSERTI

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	strap/inserto	
00349			10,000	22.05	mm	366	165	40	260x30x6
NEW 00349AL			4,500	9.92	inch	14"	6.50"	1.57"	

BOLT-ON TYPE / IMBULLONARE

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Oval Type / fishing
Tipo Ovale / pesca


Fishing



qr code



2.5



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00300A		0,600	1.32	mm	100	60	18	200	13x25	265x25x5
00300AAL		0,455	1.00	inch	3.94"	2.36"	0.71"	7.87"	0.51"x0.98"	10.43"x0.98"x0.20"
00301A		1,000	2.20	mm	110	63	26	200	13x25	265x25x5
00301AAL		0,550	1.21	inch	4.33"	2.48"	1.02"	7.87"	0.51"x0.98"	10.43"x0.98"x0.20"
00302A		1,800	3.97	mm	200	70	25	250	13x25	300x25x5
00302A-AL		0,800	1.76	inch	7.87"	2.76"	0.98"	9.84"	0.51"x0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
00303FERRETTI		2,200	4.85	mm	210	70	28	230	13x25	300x25x5
00303FERRETTIAL		1,000	2.20	inch	8.27"	2.76"	1.10"	9.06"	0.51"x0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
00303M		2,200	4.85	mm	210	70	28	250	13x25	300x25x5
00303MAL		1,000	2.20	inch	8.27"	2.76"	1.10"	9.84"	0.51"x0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
00304A		3,000	6.61	mm	200	90	35	250	13x25	300x25x5
00304AAL		1,500	3.31	inch	7.87"	3.50"	1.38"	9.84"	0.51"x0.98"	11.81"x0.98"x0.20"
NEW 00306/2		5,000	11.02	mm	300	80	40	350	12x30	400x30x6
NEW 00306/2AL		2,500	5.51	inch	11.81"	3.15"	1.87"	13.78"	0.47"x1.18"	15.75"x1.18"x0.24"


WELD-ON TYPE / SALDARE - BOLT-ON TYPE / IMBULLONARE

BOLT-ON TYPE / IMBULLONARE

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Teardrop type
Tipo "A Goccia"

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00350/B		1,000	2.20	mm	120	78	25	200	13x25	230x25x5
00350BAL		0,390	0.86							
00350BMG		0,250	0.55	<i>inch</i>	4.72"	3.07"	0.98"	7.87"	0.51"x0.98"	9.06"x0.98"x0.20"
00351/1		1,800	3.97	mm	135	87	35	200	13x25	250x25x5
00351-1AL		0,860	1.90							
00351-1MG		0,700	1.54	<i>inch</i>	5.31"	3.43"	1.38"	7.87"	0.51"x0.98"	9.84"x0.98"x0.20"
00351/2/B		2,100	4.63	mm	140	90	42	200	13x25	250x25x5
00351-2-BAL		0,850	1.87							
00351-2-BMG		0,800	1.76	<i>inch</i>	5.51"	3.54"	1.65"	7.87"	0.51"x0.98"	9.84"x0.98"x0.20"
00352/A		3,100	6.83	mm	160	100	40	200	13x25	250x25x5
00352/A-AL		1,300	2.87							
00352/AMG		1,000	2.20	<i>inch</i>	6.30"	3.94"	1.57"	7.87"	0.51"x0.98"	9.84"x0.98"x0.20"
00352-A1		3,100	6.83	mm	160	100	40	220	13x25	250x25x5
00352-A1AL		1,300	2.87	<i>inch</i>	6.30"	3.94"	1.57"	8.66"	0.51"x0.98"	9.84"x0.98"x0.20"


BOLT-ON TYPE / IMBULLONARE

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Scandinavian Type
Tipo Scandinavo

Scandinavia

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00385		0,250	0.55	mm	75	34	16	135	9X20	175X20X3
NEW 00385AL		0,180	0.40	inch	2.95"	1.34"	0.63"	5.31"	0.35"x0.79"	9.06"x0.98"x0.20"
00385MG		0,135	0.30							
00386		0,500	1.10	mm	95	40	25	132	9X20	170X20X3
NEW 00386AL		0,300	0.66	inch	3.74"	1.57"	0.98"	5.20"	0.35"x0.79"	9.06"x0.98"x0.20"
00386MG		0,200	0.44							
00387		1,100	2.43	mm	120	46	35	180	13X25	250X25X5
NEW 00387AL		0,650	1.43	inch	4.72"	1.81"	1.38"	7.09"	0.51"x0.98"	9.06"x0.98"x0.20"
00387MG		0,500	1.10							

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Scandinavian Type
Tipo Scandinavo

Scandinavia

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
01950		1,000	2.20	mm	101	64	30	120	9X15	170X20X3
				inch	3.98"	2.52"	1.18	4.72	0.35"x0.59"	6.69"x0.79"x0.12"


BOLT-ON TYPE / IMBULLONARE

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Scandinavian Type
Tipo Scandinavo

Scandinavia

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00385/1		0,250	0.55	mm	95	34	17	117	7X25	165X15X3
NEW 00385/1AL		0,180	0.40	inch	3.74"	1.34"	0.67"	4.61"	0.28"x0.98"	6.50"x0.59"x0.12"
00386/1		0,500	1.10	mm	110	42	24	135	9X20	175X20X3
NEW 00386/1AL		0,300	0.66	inch	4.33"	1.65"	0.94"	5.31"	0.35"x0.79"	6.89"x0.79"x0.12"
00387/1		1,000	2.20	mm	127	62	28	180	13X25	250X25X5
NEW 00387/1AL		0,600	1.32	inch	5.00"	2.44"	1.10"	7.09"	0.51"x0.98"	9.84"x0.98"x0.20"
00388		1,900	4.18	mm	140	82	26	180	13X25	250X25X5
NEW 00388AL		1,000	2.20	inch	5.51"	3.23"	1.02"	7.09"	0.51"x0.98"	9.84"x0.98"x0.20"
00388MG		0,700	1.54	inch						

BOLT ON ANODES WITH STRAP
ANODI CON INSERTO DA IMBULLONARE

Scandinavian Type
Tipo Scandinavo

Scandinavia

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
00389-1		3,600	7.94	mm	220	95	32	260	13X30	300x25x5
NEW 00389-1AL		1,600	3.53	inch	8.66"	3.74"	1.26"	10.24"	0.51"x1.18"	11.81"x0.98"x0.20"
00389-2		3,400	7.50	mm	215	90	30	315	12X20	340x25x5
NEW 00389-2AL		1,500	3.31	inch	8.46"	3.54"	1.18"	12.40"	0.47"x0.79"	13.39"x0.98"x0.20"
00389-3		3,000	6.61	mm	220	96	30	260	13X30	300x25x5
NEW 00389-3AL		1,300	2.87	inch	8.66"	3.78"	1.18"	10.24"	0.51"x1.18"	11.81"x0.98"x0.20"
00389-4		5,500	12.13	mm	260	113	33	315	12X20	340x25x5
NEW 00389-4AL		2,500	5.51	inch	10.24"	4.45"	1.30"	12.40"	0.47"x0.79"	13.39"x0.98"x0.20"





Standard type

Bracciali Standard pag. 102

Cylindric shaft anodes

Bracciali per assi cilindrici pag. 106

Light type

Bracciali leggeri pag. 107

UK type

Bracciali UK pag. 108

USA type

Bracciali USA pag. 110

Naca profile collar anodes

Collari NACA pag. 114

Slim type collar anodes

Collari Leggeri pag. 116

Collar anodes medium size

Collari Medi pag. 118

Collar anodes large size

Collari Grandi pag. 119

Hinged type shaft anodes

Bracciali con cerniera pag. 120

Shaft grounding systems

Anelli di Strisciamento pag. 121

3.1

SHAFT & PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE


Bracelet and Collar Anodes
Bracciali e Collari



STANDARD TYPE / BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00500		0,540	1.19	mm	3/4"	56	58	19
00500MG		0,130	0.29	inch		2.20"	2.28"	0.75"
00501		0,500	1.10	mm	7/8"	56	58	22
00501MG		0,126	0.28	inch		2.20"	2.28"	0.87"
00502		0,480	1.06	mm	25mm	56	58	25
00502MG		0,098	0.22	inch		2.20"	2.28"	0.98"
00503		0,480	1.06	mm	1"	56	58	25,4
00503MG		0,120	0.26	inch		2.20"	2.28"	1.00"
00504		0,435	0.96	mm	28mm	56	58	28
00504MG		0,110	0.24	inch		2.20"	2.28"	1.10"
00505		0,445	0.98	mm	1-1/8"	56	58	28,6
00505MG		0,350	0.77	inch		2.20"	2.28"	1.13"
00506		0,430	0.95	mm	30mm	56	58	30
00506MG		0,095	0.21	inch		2.20"	2.28"	1.18"
00507		0,415	0.91	mm	1-1/4"	56	58	31,8
00507MG		0,092	0.20	inch		2.20"	2.28"	1.25"


STANDARD TYPE / BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta



3.1




prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00508	ZN	0,570	1.25	mm	34mm	66	65	34
00508MG	MG	0,2565	0.56	inch		2.60"	2.56"	1.34"
00509	ZN	0,580	1.28	mm	35mm	66	65	35
00509MG	MG	0,145	0.32	inch		2.60"	2.56"	1.38"
00510	ZN	0,520	1.14	mm	1-1/2"	66	65	38
00510MG	MG	0,130	0.29	inch		2.60"	2.56"	1.50"
00511	ZN	1,000	2.20	mm	40mm	77	81	40
00511MG	MG	0,250	0.55	inch		3.03"	3.19"	1.57"
00511M	ZN	0,880	1.94	mm	1-3/4"	77	81	44,4
00511MMG	MG	0,220	0.48	inch		3.03"	3.19"	1.75"
00512	ZN	0,850	1.87	mm	45mm	77	81	45
00512MG	MG	0,212	0.47	inch		3.03"	3.19"	1.77"
00512M	ZN	1,050	2.31	mm	48mm	77	81	48
00512MMG	MG	0,262	0.58	inch		3.03"	3.19"	1.89"
00513	ZN	1,000	2.62	mm	50mm	88	93	50
00513MG	MG	0,250	0.65	inch		3.46"	3.66"	1.97"
00514	ZN	1,000	2.55	mm	2"	88	93	50,8
00514MG	MG	0,250	0.64	inch		3.46"	3.66"	2.00"

qr code

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m




COD		kg	lbs	used for	notes
KIT1	G/Steel	0,012	0.030	shaft anodes 00500 - 00507	2 x bolt (vite) m5x25 nut (dado) m5
KIT2	G/Steel	0,037	0.080	shaft anodes 00508 - 00510	2 x Bolt (vite) m6x25 Nut (Dado) m6
KIT9/1	G/Steel	0,016	0.040	shaft anodes 00511 - 00514	2 x Bolt (vite) m6x30 Nut (Dado) m6

STANDARD TYPE / BRACCIALI STANDARD

STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00515		1,080	2.38	mm	55mm	88	93	55
00515MG		0,270	0.60	inch		3.46"	3.66"	2.38"
00516		1,010	2.23	mm	2-1/4"	88	93	57,1
00516MG		0,250	0.55	inch		3.46"	3.66"	2.25"
00517		1,710	3.77	mm	60mm	110	100	60
00517MG		0,430	0.95	inch		4.33"	3.94"	2.36"
00518		1,680	3.70	mm	2-1/2"	110	100	63,5
00518MG		0,420	0.93	inch		4.33"	3.94"	2.50"
00519		1,650	3.64	mm	65mm	110	100	65
00519MG		0,415	0.91	inch		4.33"	3.94"	2.56"

STANDARD TYPE / BRACCIALI STANDARD


STANDARD SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI STANDARD

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

qr code



3.1




prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00520	ZN	2,740	6.04	mm	70mm	107	128	70
00520MG	MG	0,690	1.52	inch		4.21"	5.04"	2.76"
00521	ZN	2,570	5.67	mm	75mm	107	128	75
00521MG	MG	0,650	1.43	inch		4.21"	5.04"	2.95"
00521M	ZN	2,535	5.59	mm	3"	107	128	76,2
00521MMG	MG	0,640	1.41	inch		4.21"	5.04"	3.00"
00522	ZN	2,370	5.22	mm	80mm	107	128	80
NEW 00522MG	MG	0,600	1.32	inch		4.21"	5.04"	3.15"
00523	ZN	2,100	4.63	mm inch	85mm	107 4.21"	128 5.04"	85 3.54"
00524-13	ZN	3,650	8.05	mm inch	90mm	113 4.45"	137 5.39"	90 3.54"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m




COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT3	G/Steel	0,026	0.06	shaft anodes 00515 - 00516	4 x Bolt (vite) M6x30 Nut (Dado) M6
KIT5	G/Steel	0,048	0.11	shaft anodes 00517 - 00523	4 x Bolt (vite) M6x35 Nut (Dado) M6
KIT7	G/Steel	0,060	0.13	shaft anodes 00524-13	4 x Bolt (vite) M6x50 Nut (Dado) M6

CYLINDRIC SHAFT ANODES / BRACCIALI PER ASSI CILINDRICI

CYLINDRIC SHAFT ANODES
BRACCIALI PER ASSI CILINDRICI

4 fastening holes / 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00525		5,700	12.57	mm inch	95mm	114 4.49"	142 5.59"	95 3.74"
00526		5,250	11.57	mm inch	100mm	114 4.49"	142 5.59"	100 3.94"
00526-1		5,100	11.24	mm inch	105mm	114 4.49"	142 5.59"	105 4.13"
00526-2		5,000	11.02	mm inch	110mm	114 4.49"	142 5.59"	110 4.33"
00527		16,300	35.94	mm inch	117mm	156 6.14"	180 7.09"	117 4.61"
00528		15,300	33.73	mm inch	115mm	156 6.14"	180 7.09"	115 4.53"
00529		15,700	34.61	mm inch	120mm	156 6.14"	180 7.09"	120 4.72"
00530		14,650	32.30	mm inch	125mm	156 6.14"	180 7.09"	125 4.92"
00531		12,500	27.56	mm inch	130mm	156 6.14"	180 7.09"	130 5.12"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT7		0,060	0.13	shaft anodes 00525 - 00526	4 x Bolt (vite) M6x50 Nut (dado) M6
KIT18		0,194	0.43	shaft anodes 00527 - 00531	4 x Bolt (vite) M10x50 Nut (dado) M10

LIGHT TYPE / BRACCIALI LEGGERI

SHAFT ANODES LIGHT TYPE
BRACCIALI LEGGERI

2 fastening holes / 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request / Kit perni e bulloni disponibile su richiesta


Main market



qr code



3.1




prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00500L		0,305	0.67	mm inch	3/4"	40 1.57"	50 1.97"	19 0.75"
00501L		0,290	0.64	mm inch	7/8"	40 1.57"	50 1.97"	22 0.87"
00502L		0,250	0.55	mm inch	25mm	40 1.57"	50 1.97"	25 0.98"
00503L		0,240	0.53	mm inch	1"	40 1.57"	50 1.97"	25,4 1.00"
00504L		0,218	0.48	mm inch	28mm	40 1.57"	50 1.97"	28 1.10"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT8		0,010	0,022	shaft anodes 00500L - 00504L	2 x Bolt (vite) M4x20 Nut (dado) M4

UK TYPE / BRACCIALI UK

SHAFT ANODES UK TYPE
BRACCIALI TIPO UK

Bolts and nuts included
Kit perni e bulloni inclusi


Heavy duty



Main market



qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00500UK		0,750	1.65	mm	3/4"	65	56	19
NEW 00500UKAL		0,300	0.66	inch		2.56"	2.20"	0.75"
NEW 00500UKMG		0,180	0.40			2.56"	2.20"	0.75"
00501UK		0,710	1.57		mm	7/8"	65	56
NEW 00501UKAL		0,284	0.63	inch	2.56"		2.20"	0.87"
NEW 00501UKMG		0,178	0.39		2.56"		2.20"	0.87"
00502UK		0,690	1.52		mm	25mm	65	56
NEW 00502UKAL		0,276	0.61	inch	2.56"		2.20"	0.98"
NEW 00502UKMG		0,173	0.38		2.56"		2.20"	0.98"
00503UK		0,670	1.48		mm	1"	65	56
NEW 00503UKAL		0,268	0.59	inch	2.56"		2.20"	1.00"
NEW 00503UKMG		0,168	0.37		2.56"		2.20"	1.00"
NEW 00505UK		0,600	1.32		mm	1-1/8"	65	56
NEW 00505UKAL		0,240	0.53	inch	2.56"		2.20"	1.12"
NEW 00505UKMG		0,150	0.33		2.56"		2.20"	1.12"
00506UK		0,560	1.23		mm	30mm	65	56
NEW 00506UKAL		0,224	0.49	inch	2.56"		2.20"	1.18"
NEW 00506UKMG		0,013	0.03		2.56"		2.20"	1.18"

UK TYPE / BRACCIALI UK

SHAFT ANODES UK TYPE
BRACCIALI TIPO UK

Bolts and nuts included
Kit perni e bulloni inclusi

Heavy duty




Main market



qr code



3.1



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00507UK		1,280	2.82	mm	1-1/4"	65	70	31,8
NEW 00507UKAL		0,512	1.13	inch		2.56"	2.76"	1.25"
00509UK		1,250	2.76	mm	35mm	78	70	35
NEW 00509UKAL		0,500	1.10	inch		3.07"	2.76"	1.38"
00510UK		1,120	2.47	mm	1-1/2"	78	70	38
NEW 00510UKAL		0,448	0.99	inch		3.07"	2.76"	1.50"
00511UK		1,030	2.27	mm	40mm	78	70	40
NEW 00511UKAL		0,412	0.91	inch		3.07"	2.76"	1.57"
00511MUK		0,950	2.09	mm	1-3/4"	78	70	44,4
NEW 00511MUKAL		0,380	0.84	inch		3.07"	2.76"	1.75"
00512UK		2,440	5.38	mm	45mm	100	85	45
NEW 00512UKAL		0,430	0.95	inch		3.94"	3.35"	1.77"
00513UK		2,380	5.25	mm	50mm	100	85	50
NEW 00513UKAL		0,952	2.10	inch		3.94"	3.35"	1.97"

UK TYPE / BRACCIALI UK

USA TYPE / BRACCIALI USA


SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

2 fastening holes - 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request - Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

Main market



qr code



prod: d

	COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
X-1	00500USA	ZN	0,480	1.06	mm	3/4"	51	54	19
	00500USAAL	AL	0,188	0.41					
	00500USAMG	MG	0,120	0.26	inch		2.00"	2.15"	0.75"
X-2	00501USA	ZN	0,430	0.95	mm	7/8"	51	54	22
	00501USAAL	AL	0,168	0.37					
	00501USAMG	MG	0,108	0.24	inch		2.00"	2.15"	0.87"
D-25	00502USA	ZN	0,408	0.90	mm	25mm	51	54	25
	00502USAAL	AL	0,160	0.35					
	00502USAMG	MG	0,103	0.23	inch		2.00"	2.15"	0.98"
X-3	00503USA	ZN	0,408	0.90	mm	25mm	51	54	25
	00503USAAL	AL	0,160	0.35					
	00503USAMG	MG	0,103	0.23	inch		2.00"	2.15"	0.98"
D-28	00504USA	ZN	0,437	0.96	mm	28mm	56	58	28
	00504USAAL	AL	0,110	0.24					
	00504USAMG	MG	0,110	0.24	inch		2.20"	2.28"	1.10"
X-4	00505USA	ZN	0,360	0.79	mm	1-1/8"	51	54	28,6
	00505USAAL	AL	0,137	0.30					
	00505USAMG	MG	0,090	0.20	inch		2.00"	2.15"	1.125"
D-30	00506USA	ZN	0,728	1.60	mm	30mm	67	63	30
	00506USAAL	AL	0,285	0.63					
	00506USAMG	MG	0,184	0.41	inch		2.64"	2.48"	1.18"
X-5	00507USA	ZN	0,480	1.06	mm	1-1/4"	64	58	31,8
	00507USAAL	AL	0,190	0.42					
	00507USAMG	MG	0,121	0.27	inch		2.52"	2.28"	1.25"

USA TYPE / BRACCIALI USA

SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

2 fastening holes - 2 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request - Kit perni e bulloni disponibile su richiesta


Main market



qr code



3.1




prod: d

	COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
X-6 D-35	00509USA	ZN	0,700	1.54	mm	35mm	67	66	35
	00509USA/AL	AL	0,315	0.69	inch		2.64"	2.60"	1.38"
	00509USAMG	MG	0,175	0.39					
X-7	00510USA	ZN	0,624	1.37	mm	1-1/2"	67	66	38
	00510USA/AL	AL	0,2808	0.62	inch		2.64"	2.60"	1.50"
	00510USAMG	MG	0,156	0.34					
D-40	00511USA	ZN	1,100	2.42	mm	40mm	67	66	40
	00511USAAL	AL	0,495	1.09	inch		2.64"	2.60"	1.57"
	00511USAMG	MG	0,275	0.61					
X-8	00511MUSA	ZN	1,360	2.99	mm	1-3/4"	78	82	44,4
	00511MUSAAL	AL	0,612	1.35	inch		3.07"	3.23"	1.75"
	00511MUSAMG	MG	0,34	0.75					
D-45	00512USA	ZN	1,100	2.42	mm	45mm	78	82	45
	00512USAAL	AL	0,495	1.09	inch		3.07"	3.23"	1.77"
	00512USAMG	MG	0,275	0.61					
D-48	00512MUSA	ZN	1,050	2.31	mm	48mm	78	82	48
	00512MUSAAL	AL	0,4725	1.04	inch		3.07"	3.23"	1.89"
	00512MUSAMG	MG	0,2625	0.58					
D-50	00513USA	ZN	1,090	2.40	mm	50mm	83	82	50
	00513USAAL	AL	0,4905	1.09	inch		3.27"	3.23"	1.96"
	00513USAMG	MG	0,2725	0.60					

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT1USA	S/Steel	0,010	0.022	from 00500USA to 00507USA	2 Pcs of Bolt (Vite) 10-24 x 1" socket cap + Nut (Dado) 10-24 - Est: 3/8"
KIT2USA	S/Steel	0,022	0.048	from 00509USA to 00514USA	2 Pcs of Bolt (Vite) 1/4-20 x 1" socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 10mm

USA TYPE / BRACCIALI USA


SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

4 fastening holes - 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request - Kit perni e bulloni disponibile su richiesta

Main market



qr code



prod: d

	COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
X-9	00514USA		1,100	2.42	mm		83	82	50,8
	00514USAAL		0,495	1.09		2"			
	00514USAMG		0,275	0.61	inch		3.27"	3.23"	2.00"
X-10	00516USA		2,820	6.22	mm	2-1/4"	102	107	57,1
	00516USAAL		1,105	2.44	inch		4.00"	4.21"	2.25"
D-60	00517USA		2,600	5.73	mm		102	107	60
	00517USAAL		1,000	2.20		60mm			
	00517USAMG		0,650	1.43	inch		4.00"	4.21"	2.36"
X-11	00518USA		2,400	5.29	mm	2-1/2"	102	107	63,5
	00518USAAL		0,940	2.07	inch		4.00"	4.21"	2.50"
X-12	00520USA		3,200	7.05	mm	2-3/4"	96	122	70
	00520USAAL		1,250	2.76	inch		3.78"	4.80"	2.75"
X-13	00521MUSA		2,700	5.95	mm	3"	96	122	76,2
	00521MUSAAL		1,050	2.31	inch		3.78"	4.80"	3.00"

USA TYPE / BRACCIALI USA

SHAFT ANODES USA TYPE
BRACCIALI TIPO USA

4 fastening holes - 4 fori di fissaggio
Bolts and nuts available on request - Kit perni e bulloni disponibile su richiesta


Main market



qr code



3.1




prod: d

	COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
X-14	00523USA		3,540	7.80	mm inch	3-1/4"	95 3.74"	130 5.12"	82,6 3.25"
X-15	00524USA		3,080	6.79	mm inch	3-1/2"	95 3.74"	130 5.12"	89,0 3.50"
X-16	00525USA		3,990	8.80	mm inch	3-3/4"	95 3.74"	142 5.59"	95,3 3.75"
X-17	00526USA		3,270	7.21	mm inch	4"	95 3.74"	142 5.59"	101,6 4.00"
X-18	00528USA		3,720	8.20	mm inch	4-1/2"	95 3.74"	160 6.30"	114,3 4.50"
X-19	00529USA		4,260	9.39	mm inch	5"	95 3.74"	171 6.73"	127 5.00"
X-20	00530USA		4,990	11.00	mm inch	5-1/2"	95 3.74"	184 7.24"	140 5.50"
X-21	00531USA		5,440	11.99	mm inch	6"	95 3.74"	197 7.76"	152,4 6.00"
X-22	00532USA		6,350	14.00	mm inch	6-1/2"	95 3.74"	209 8.23"	165 6.50"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



	COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
	KIT3USA		0,044	0.096	00516USA	4 Pcs of Bolt (Vite) ¼-20 x 1 ¼" socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
	KIT4USA		0,047	0.101	from 00517USA to 00521MUSA	4 Pcs of Bolt (Vite) ¼-20 x 1 ½" socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
	KIT5USA		0,060	0.133	from 00523USA to 00526USA	4 Pcs of Bolt (Vite) ¼-20 x 1 ¾" socket cap+Nut (Dado) 1/4-20 - Est: 7/16"
	KIT6USA		0,099	0.221	from 00528USA to 00532USA	4 Pcs of Bolt (Vite) 5/16-18 x 2" socket cap+Nut (Dado) 5/16-18 - Est: 1/2"

NACA PROFILE COLLAR ANODES / COLLARI NACA


NACA PROFILE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI PER ASSI PROFILO NACA

Naca

Naca profile



qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00550		0,315	0.69	mm	3/4"	25	55	19
00550AL		0,123	0.27	inch		0.98"	2.17"	0.75"
00550MG		0,066	0.15			0.98"	2.17"	0.75"
00550/1		0,256	0.56	mm	20mm	25	55	20
00550/1AL		0,100	0.22	inch		0.98"	2.17"	0.79"
00550/1MG		0,080	0.18			0.98"	2.17"	0.79"
00551		0,240	0.53	mm	7/8"	25	55	22
00551AL		0,120	0.26	inch		0.98"	2.17"	0.87"
00551MG		0,080	0.18			0.98"	2.17"	0.87"
00552		0,228	0.50	mm	25mm	25	55	25
00552AL		0,090	0.20	inch		0.98"	2.17"	0.98"
00552MG		0,070	0.15			0.98"	2.17"	0.98"
00553		0,290	0.64	mm	1"	25	55	25,4
00553AL		0,120	0.26	inch		0.98"	2.17"	1.00"
00553MG		0,075	0.17			0.98"	2.17"	1.00"

NACA PROFILE COLLAR ANODES / COLLARI NACA

NACA PROFILE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI PER ASSI PROFILO NACA

Naca


Naca profile



qr code



3.1




prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø1	Ø
00554		0,270	0.60	mm	1-1/8"	25	28,6	66
00554AL		0,110	0.24	inch		0.98"	1.13"	2.60"
00554MG		0,068	0.15					
00555		0,265	0.58	mm	30mm	25	30	66
00555AL		0,072	0.16	inch		0.98"	1.18"	2.60"
00555MG		0,080	0.18					
00556		0,255	0.56	mm	1 - 1/4"	25	31,8	66
00556AL		0,100	0.22	inch		0.98"	1.25"	2.60"
00556MG		0,060	0.13					
00557		0,225	0.50	mm	35mm	25	35	66
00557AL		0,089	0.20	inch		0.98"	1.38"	2.60"
00557MG		0,068	0.15					

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m




COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT1		0,012	0.03	shaft anodes 00550 - 00557	2 x Bolt (vite) M5x25 Nut (Dado) M5

SLIM TYPE COLLAR ANODES / COLLARI LEGGERI

SLIM TYPE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI LEGGERI PER ASSI

qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
NEW 00550L	ZN	0,260	0.57	mm	19mm - 3/4"	18	65	19
NEW 00550LAL	AL	0,104	0.23	inch		0.71"	2.56"	0.75"
NEW 00550LMG	MG	0,065	0.14					
NEW 00550/1L	ZN	0,255	0.56	mm	20mm	18	65	20
NEW 00550-1LAL	AL	0,102	0.22	inch		0.71"	2.56"	0.79"
NEW 00550/1LMG	MG	0,064	0.14					
NEW 00551L	ZN	0,250	0.55	mm	7/8"	18	65	22
NEW 00551LAL	AL	0,100	0.22	inch		0.71"	2.56"	0.87"
NEW 00551LMG	MG	0,063	0.14					
NEW 00552L	ZN	0,230	0.51	mm	25mm	18	65	25
NEW 00552LAL	AL	0,092	0.20	inch		0.71"	2.56"	0.98"
NEW 00552LMG	MG	0,058	0.13					
NEW 00553L	ZN	0,230	0.51	mm	1"	18	65	25.4
NEW 00553LAL	AL	0,092	0.20	inch		0.71"	2.56"	1.00"
NEW 00553LMG	MG	0,058	0.13					
NEW 00554L	ZN	0,290	0.64	mm	1-1/8"	18	65	28,6
NEW 00554LAL	AL	0,116	0.26	inch		0.71"	2.56"	1.13"
NEW 00554LMG	MG	0,073	0.16					
NEW 00555L	ZN	0,280	0.62	mm	30mm	18	65	30
NEW 00555LAL	AL	0,112	0.25	inch		0.71"	2.56"	1.18"
NEW 00555LMG	MG	0,070	0.15					
NEW 00556L	ZN	0,270	0.60	mm	1-1/4"	18	65	31,8
NEW 00556LAL	AL	0,108	0.24	inch		0.71"	2.56"	1.25"
NEW 00556LMG	MG	0,068	0.15					


SLIM TYPE COLLAR ANODES / COLLARI LEGGERI

SLIM TYPE SHAFT COLLAR ANODES
COLLARI LEGGERI PER ASSI

qr code



3.1




prod: d (00557)

prod: m (00558/00562)

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
NEW 00557L	ZN	0,240	0.53	mm	35mm	18	65	35
NEW 00557LAL	AL	0,090	0.20					
NEW 00557LMG	MG	0,060	0.13	inch		0.71"	2.56"	1.38"
00562	ZN	0,210	0.46	mm	1-1/2"	25	61	38
00562AL	AL	0,080	0.18					
00562MG	MG	0,060	0.13	inch		0.98"	2.40"	1.50"
00558	ZN	0,450	0.99	mm	40mm	20	80	40
00558AL	AL	0,180	0.40					
00558MG	MG	0,120	0.26	inch		0.79"	3.15"	1.57"
00559	ZN	0,425	0.94	mm	45mm	20	80	45
00559AL	AL	0,160	0.35					
00559MG	MG	0,100	0.22	inch		0.79"	3.15"	1.77"
00559/1	ZN	0,390	0.86	mm	48mm	20	80	48
00559-1AL	AL	0,150	0.33					
00559-1MG	MG	0,100	0.22	inch		0.79"	3.15"	1.89"
00560	ZN	0,610	1.34	mm	50mm	25	90	50
00560AL	AL	0,240	0.50					
00560MG	MG	0,150	0.33	inch		0.98"	3.54"	1.97"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m




COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT1	G/Steel	0,012	0.03	shaft anodes 00550 - 00557; 00562	2 x Bolt (vite) M5x25 Nut (Dado) M5
KIT9	G/Steel	0,016	0.04	shaft anodes 00558 - 00559	2 x Bolt (vite) M5x30 Nut (Dado) M5
KIT9/1	G/Steel	0,016	0.04	shaft anodes 00560	2 x Bolt (vite) M6x30 Nut (Dado) M6

COLLAR ANODES MEDIUM SIZE / COLLARI MEDI

SHAFT COLLAR ANODES MEDIUM SIZE
COLLARI MEDI PER ASSI

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00561		1,330	2.93	mm inch	55mm	30 1.18"	110 4.33"	55 2.17"
00563		1,300	2.87	mm inch	2 - 1/4"	30 1.18"	110 4.33"	57,1 2.25"
00564		1,260	2.78	mm inch	60mm	30 1.18"	110 4.33"	60 2.36"
00565		1,170	2.58	mm inch	2 - 1/2"	30 1.18"	110 4.33"	63,5 2.50"
00566		1,160	2.56	mm inch	65mm	30 1.18"	110 4.33"	65 2.56"
00567		1,405	3.10	mm inch	70mm	30 1.18"	120 4.72"	70 2.76"
00568		1,260	2.78	mm inch	75mm	30 1.18"	120 4.72"	75 2.95"
00569		1,880	4.14	mm inch	80mm	32 1.26"	135 5.31"	80 3.15"
00570		1,720	3.79	mm inch	85mm	32 1.26"	135 5.31"	85 3.35"
00571		1,560	3.44	mm inch	90mm	32 1.26"	135 5.31"	90 3.50"
00572		1,400	3.09	mm inch	95mm	32 1.26"	135 5.31"	95 3.74"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT7/1		0,032	0.07	haft anodes 00561; 00563-00572	2 x Bolt (vite) M6x50 Nut (Dado) M6


COLLAR ANODES LARGE SIZE / COLLARI GRANDI

SHAFT COLLAR ANODES LARGE SIZE
COLLARI GRANDI PER ASSI

qr code



3.1




prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00573	ZN	2,010	4.43	mm inch	100mm	32 1.26"	148 5.83"	100 3.94"
00574	ZN	6,340	13.98	mm inch	105mm	40 1.57"	204 8.03"	105 4.13"
00575	ZN	6,600	14.55	mm inch	110mm	40 1.57"	204 8.03"	110 4.33"
00576	ZN	5,900	13.01	mm inch	115mm	40 1.57"	204 8.03"	115 4.53"
00577	ZN	5,700	12.57	mm inch	120mm	40 1.57"	204 8.03"	120 4.72"
00580	ZN	5,400	11.90	mm inch	125mm	40 1.57"	204 8.03"	125 4.92"
NEW 00580-1	ZN	5,600	12.32	mm inch	130mm	40 1.57"	210 8.27"	130 5.12"
00582	ZN	10,000	22.05	mm inch	135mm	60 2.36"	220 8.66"	135 5.31"
00583	ZN	4,550	10.03	mm inch	140mm	40 1.57"	204 8.03"	140 5.51"
NEW 00583-1	ZN	4,700	12.54	mm inch	145mm	40 1.57"	220 8.66"	145 5.71"
00584	ZN	4,600	10.14	mm inch	150mm	40 1.57"	210 8.27"	150 5.91"
NEW 00586	ZN	4,300	9.46	mm inch	155mm	40 1.57"	210 8.27"	155 6.10"
00587	ZN	4,000	8.80	mm inch	160mm	40 1.57"	210 8.27"	160 6.30"
00590M	ZN	6,240	13.76	mm inch	300mm	60 2.36"	511 20.12"	300 11.81"
00595	ZN	49,400	108.91	mm inch	350mm	60 2.36"	511 20.12"	350 13.78"
00579/1	ZN	19,700	43.43	mm inch	360mm	60 2.36"	511 20.12"	360 14.17"

BOLTS AND NUTS FOR SHAFT ANODES
KIT PERNI E BULLONI PER BRACCIALI

prod: m



COD		kg	lbs	used for / per	notes / note
KIT7/1		0,032	0.07	shaft anode 00573	2 x Bolt (vite) M6x50 Nut (Dado) M6
KIT10		0,098	0.22	shaft anodes 00574-00587	2 x Bolt (vite) M8x100 Nut (Dado) M8

HINGED TYPE SHAFT ANODES / BRACCIALI CON CERNIERA

HINGED TYPE SHAFT ANODES
BRACCIALI INCERNIERATI

One screw only
Una sola vite di fissaggio


Divers friendly



Smart Idea!



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	Ø1
00516H		3,650	8.05	mm		105	112	57,1
00516HAL		1,450	3.20		2 - 1/4"			
00516HMG		0,920	2.03	inch		4.13"	4.41"	2.25"
00518H		3,200	7.05	mm		105	112	63,5
00518HAL		1,260	2.78		2 - 1/2"			
00518HMG		0,806	1.78	inch		4.13"	4.41"	2.50"

www.autokatalogen.se

SHAFT GROUNDING SYSTEMS / ANELLI DI STRISCIAMENTO


BRACELET AND COLLAR ANODES
BRACCIALI E COLLARI

Small Size

qr code



3.1



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	a
07040		0,354	0.78	mm inch	40 1.57"	60 2.36"	1,5 0.06"
07045		0,354	0.78	mm inch	45 1.77"	60 2.36"	1,5 0.06"
07050		0,382	0.84	mm inch	50 1.97"	50 1.97"	3 0.12"
07055		0,410	0.90	mm inch	55 2.17"	50 1.97"	3 0.12"
07060		0,430	0.95	mm inch	60 2.36"	50 1.97"	3 0.12"
07070		0,460	1.01	mm inch	70 2.76"	50 1.97"	3 0.12"

BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

prod: m




COD		kg	lbs
SPAZZ1		0,065	0.14

SHAFT GROUNDING SYSTEM / ANELLI DI STRISCIAMENTO

BRACELET AND COLLAR ANODES
BRACCIALI E COLLARI

Medium Size

qr code



kit composed by: n.1 brush holder with grafite brush; n.1 silver bathed ring
kit composto da: n.1 portaspazzole con spazzole in grafite;
n.1 anello di strisciamento in bagno di argento

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	a
07080		0,515	1.13	mm inch	80 3.15"	50 1.97"	3 0.12"
07085		0,573	1.26	mm inch	85 3.35"	50 1.97"	3 0.12"
07090		0,596	1.31	mm inch	90 3.54"	50 1.97"	3 0.12"
07095		0,620	1.36	mm inch	95 3.74"	50 1.97"	3 0.12"
07100		0,670	1.47	mm inch	100 3.94"	50 1.97"	3 0.12"
07105		0,670	1.47	mm inch	105 4.13"	50 1.97"	3 0.12"
07110		0,680	1.50	mm inch	110 4.33"	50 1.97"	3 0.12"

BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

prod: m



COD		kg	lbs
SPAZZ2		0,145	0.32

SHAFT GROUNDING SYSTEM / ANELLI DI STRISCIAMENTO


BRACELET AND COLLAR ANODES
BRACCIALI E COLLARI

Large Size

qr code



3.1



kit composed by: n.1 brush holder with grafite brush; n.1 silver bathed ring
kit composto da: n.1 portaspazzole con spazzole in grafite;
n.1 anello di strisciamento in bagno di argento

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	a
07115		0,783	1.72	mm inch	115 4.53"	50 1.97"	3 0.12"
07120		0,820	1.80	mm inch	120 4.72"	50 1.97"	3 0.12"
07123		0,830	1.83	mm inch	123 4.84"	50 1.97"	3 0.12"
07125		0,835	1.84	mm inch	125 4.92"	50 1.97"	3 0.12"
07127		0,820	1.80	mm inch	127 5.00"	50 1.97"	3 0.12"
07130		0,840	1.84	mm inch	130 5.12"	40 1.57"	4 0.16"
07132		0,840	1.84	mm inch	132 5.20"	40 1.57"	4 0.16"
07140		0,880	1.92	mm inch	140 5.51"	40 1.57"	4 0.16"
07145		0,905	2.00	mm inch	145 5.71"	40 1.57"	4 0.16"
07155		0,915	2.01	mm inch	155 6.10"	40 1.57"	4 0.16"
07170		1,080	2.37	mm inch	170 6.69"	40 1.57"	4 0.16"
07190		1,100	2.42	mm inch	190 7.48"	40 1.57"	4 0.16"
07200		1,120	2.46	mm inch	200 7.87"	40 1.57"	4 0.16"

BRUSH REPLACEMENT
SPAZZOLE DI RICAMBIO

prod: m



COD		kg	lbs
SPAZZ3		0,225	0.50

Beneteau pag. 126

Bosvik pag. 126

Dufour pag. 127

Nordhavn pag. 127

Orvea pag. 127

Radice pag. 128

Reggiani pag. 136

Renault Marine pag. 137

Riva pag. 138

Solè Diesel pag. 142

Teignbridge pag. 142

Volvo Penta pag. 143

**USA type prop nuts /
Ogive tipo USA** pag. 144

3.2

SHAFT & PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE

Fixed pitch propellers
Eliche fisse

 **TECNOSEAL**
save your dreams


BENETEAU

BENETEAU PROPELLER ANODE COMPLETE WITH BRASS PLUG
OGIVE BENETEAU COMPLETE DI SUPPORTO IN OTTONE

Main market



qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00410/B		0,300	0.66	mm inch	22-25	30 1.18"	20 0.79"	18 0.71"	37 1.46"	16x1,5mm
00411/B		0,540	1.19	mm inch	30	32 1.26"	22 0.87"	21 0.83"	45 1.77"	20x1,5mm
00412/B		0,740	1.63	mm inch	35	36 1.42"	24 0.94"	24 0.94"	50 1.97"	24x2mm
00413/B		1,065	2.35	mm inch	40	41 1.61"	27 1.06"	27 1.06"	55 2.17"	24x2mm
00414/B		1,590	3.51	mm inch	45	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	30x2mm
00415/B		2,290	5.05	mm inch	50	54 2.13"	29 1.14"	33 1.30"	75 2.95"	36x3mm



BOSVIK

BOSVIK PROPELLER ANODE COMPLETE WITH STAINLESS STEEL RING
OGIVE BOSVIK COMPLETE DI ANELLO DI FISSAGGIO IN ACCIAIO

Main market



qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	l	h	Ø
BOS25		0,400	0.88	mm inch	20	25 0.98"	45 1.77"	49 1.93"
BOS30		0,450	0.99	mm inch	25	30 1.18"	45 1.77"	54 2.13"
BOS33		0,430	0.95	mm inch	30	33 1.30"	45 1.77"	55 2.17"
BOS35		0,530	1.17	mm inch	35	35 1.38"	45 1.77"	62 2.44"
BOS40		0,455	1.00	mm inch	40	40 1.57"	45 1.77"	62 2.44"
BOS50		0,745	1.64	mm inch	45	50 1.97"	52 2.05"	76 2.99"
BOS55		0,670	1.48	mm inch	50	55 2.17"	52 2.05"	76 2.99"

DUFUR

DUFUR SHAFT RING ANODES
BOCCOLA PER ASSE DUFUR

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
01700	ZN	0,090	0.20	mm inch	47 1.85"	12 0.47"	37 1.46"	27 1.06"	6,5 0.26"	10 0.39"
01701	ZN	0,140	0.31	mm inch	52 2.05"	14 0.55"	40 1.57"	28 1.10"	6,5 0.26"	10 0.39"
01702	ZN	0,180	0.40	mm inch	55 2.17"	18 0.71"	43 1.69"	32 1.26"	6,5 0.26"	10 0.39"

NORDHAVN

NORDHAVN PROPELLER ZINC ANODE
OGIVA PER BARCHE NORDHAVN

Nordhavn 40-55 feet

Main market



qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
00400CROX	ZN	0,990	2.18	mm inch	78 3.07"	26 1.02"	11 0.43"	56 2.20"	50 1.97"	27 1.06"	10 6.5"

ORVEA

ORVEA SERIES PROPELLER ANODES
OGIVE SERIE ORVEA

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
00497	ZN	0,635	1.40	mm inch	56 2.20"	85 3.35"	42 1.65"
00498	ZN	0,815	1.80	mm inch	65 2.56"	101 3.98"	55 2.17"
00499	ZN	1,585	3.49	mm inch	81 3.19"	110 4.33"	60 2.36"

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Zinc replacement only
Solo ricambio zinco

qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
00400		0,135	0.30	mm	22-25mm	33	39	25	6,5	11
00400MG		0,035	0.08	inch		1.30"	1.54"	0.98"	0.26"	0.43"
00401		0,280	0.62	mm	30mm	42	53	31	8,5	13,5
00401MG		0,071	0.16	inch		1.65"	2.09"	1.22"	0.33"	0.53"
00402		0,390	0.86	mm	35mm	46	62	37	8,5	13,5
00402MG		0,098	0.22	inch		1.81"	2.44"	1.46"	0.33"	0.53"
00403		0,505	1.11	mm	40mm	51	68	42	8,5	16
00403MG		0,127	0.28	inch		2.01"	2.68"	1.65"	0.33"	0.62"
00404		0,828	1.83	mm	45mm	61	76	48	11	22
00404MG		0,210	0.46	inch		2.40"	2.99"	1.89"	0.43"	0.86"
00405		1,140	2.51	mm	50mm	72	84	57	11	22
00405MG		0,297	0.65	inch		2.83"	3.31"	2.24"	0.43"	0.86"
00406		1,110	2.45	mm	55mm	75	86	65	11	29
00406MG		0,286	0.63	inch		2.95"	3.39"	2.56"	0.43"	6.5"
00407		1,831	4.04	mm	60mm	83	98	71	11	22
00407MG		0,465	1.03	inch		3.27"	3.86"	2.80"	0.43"	0.86"
00409		2,215	4.88	mm	70/100mm	97	96	84	11	22
00409MG		0,580	1.28	inch		3.82"	3.78"	3.31"	0.43"	0.86"
00409/1		7,650	16.87	mm	110mm	160	134	130	15	24
				inch		6.30"	5.28"	5.12"	0.59"	0.94"

RADICE


RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Complete with standard brass plug
Completa con supporto ottone standard

qr code



3.2



prod: d


COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00410		0,300	0.66	mm inch	22-25mm	30 1.18"	20 0.79"	18 0.71"	37 1.46	16x1,5mm
00411		0,525	1.16	mm inch	30mm	32 1.26"	22 0.87"	21 0.83"	45 1.77"	20x1,5mm
00412		0,726	1.60	mm inch	35mm	36 1.42"	24 0.94"	24 0.94"	50 1.97"	24x2mm
00413		1,020	2.25	mm inch	40mm	41 1.61"	27 1.06"	27 1.06"	55 2.17"	24x2mm
00414		1,560	3.44	mm inch	45mm	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	33x2mm
00415		2,150	4.74	mm inch	50mm	54 2.13"	30 1.18"	31 1.22"	74 2.91"	36x3mm
00416		2,730	6,02	mm inch	55mm	63 2.48"	40 1.57"	41 1.61"	79 3.11"	40x3mm
00417		3,760	8.29	mm inch	60mm	63 2.48"	41 1.61"	41 1.61"	90 3.54"	45x3mm
00419		5,880	12.96	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	46 1.81"	100 3.94"	50x3mm

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Complete with out of standard plug
Completa con ottone fuori standard

qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00410/1	ZN	0,305	0.67	mm inch	22-25mm	30 1.18"	20 0.79"	18 0.71"	37 1.46"	14x1,5mm
00410/2	ZN	0,290	0.64	mm inch	22-25mm	30 1.18"	20 0.79"	18 0.71"	37 1.46"	18x1,5mm
00410/3	ZN	0,270	0.60	mm inch	22-25mm	30 1.18"	20 0.79"	18 0.71"	37 1.46"	20x1,5mm
00410/4	ZN	0,300	0.66	mm inch	22-25mm	30 1.18"	20 0.79"	18 0.71"	37 1.46"	16x2mm
00410X/C	ZN	0,350	0.77	mm inch	22-25mm	30 1.18"	20 0.79"	18 0.71"	37 1.46"	Ø8 0,31"
00411/1	ZN	0,590	1.30	mm inch	30mm	32 1.26"	22 0.87"	21 0.83"	45 1.77"	14x1,5mm
00411/2	ZN	0,525	1.16	mm inch	30mm	32 1.26"	22 0.87"	21 0.83"	45 1.77"	22x1,5mm
00411X/C	ZN	0,525	1.16	mm inch	30mm	32 1.26"	22 0.87"	21 0.83"	45 1.77"	Ø10 0,39"
00412/1	ZN	0,780	1.72	mm inch	35mm	36 1.42"	24 0.94"	24 0.94"	50 1.97"	22x1,5mm
00412/2	ZN	0,840	1.85	mm inch	35mm	36 1.42"	24 0.94"	24 0.94"	50 1.97"	14x1,5mm
00412/3	ZN	0,750	1.65	mm inch	35mm	36 1.42"	24 0.94"	24 0.94"	50 1.97"	24x1,5mm
00412X/C	ZN	0,845	1.86	mm inch	35mm	36 1.42"	24 0.94"	24 0.94"	50 1.97"	Ø10 0,39"
00413/1	ZN	1,095	2.41	mm inch	40mm	41 1.61"	27 1.06"	27 1.06"	55 2.17"	26x2mm
00413/2	ZN	1,190	2.62	mm inch	40mm	41 1.61"	27 1.06"	27 1.06"	55 2.17"	14x1,5mm
00413/3	ZN	1,070	2.36	mm inch	40mm	41 1.61"	27 1.06"	27 1.06"	55 2.17"	24x1,5mm
00413SX	ZN	1,070	2.36	mm inch	40mm	41 1.61"	27 1.06"	27 1.06"	55 2.17"	24x1,5mm SX
00413X/C	ZN	0,978	2.16	mm inch	40mm	41 1.61"	27 1.06"	27 1.06"	55 2.17"	Ø8,5 0,33"
00414/1	ZN	1,650	3.64	mm inch	45mm	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	17x1,5mm
00414/2	ZN	1,615	3.56	mm inch	45mm	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	30x2mm
00414/3	ZN	1,655	3.65	mm inch	45mm	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	27x2mm

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES CONICAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO CONICO

Complete with out of standard plug
Completa con ottone fuori standard

qr code



3.2




prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00414/4	ZN	1,785	3.94	mm inch	45mm	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	16x1,5mm
00414/5	ZN	1,860	4.10	mm inch	45mm	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	26x1,5mm
00414/6	ZN	1,520	3.35	mm inch	45mm	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	36x3mm
00414X/C	ZN	1,850	4.08	mm inch	45mm	50 1.97"	30 1.18"	30 1.18"	65 2.56"	Ø12 0.47"
00415/1	ZN	2,655	5.85	mm inch	50mm	54 2.13"	29 1.14"	33 1.30"	75 2.95"	Ø12 0.47"
00415/2	ZN	2,370	5.22	mm inch	50mm	54 2.13"	29 1.14"	33 1.30"	75 2.95"	27x1,5mm
00416/1	ZN	3,400	7.50	mm inch	55mm	63 2.48"	40 1.57"	40 1.57"	80 3.15"	Ø12 0.47"
00417/2	ZN	3,500	7.70	mm inch	60mm	63 2.48"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	34X2mm
00417/3	ZN	4,000	8.82	mm inch	60mm	63 2.48"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	42x2mm
00417/4	ZN	3,900	8.60	mm inch	60mm	63 2.48"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	42x3mm
00417/4SX	ZN	3,900	8.60	mm inch	60mm	63 2.48"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	42x3mm SX
00417X/C	ZN	3,830	8.44	mm inch	60mm	63 2.48"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	Ø12 0.47"
00419/1	ZN	6,620	14.59	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	38X2,5mm
00419/2	ZN	7,145	15.75	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	Ø12 0.47"
00419/3	ZN	6,375	14.05	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	45X2,5mm
00419/4	ZN	6,125	13.50	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	54X2,5mm
00419/5DX	ZN	6,200	13.67	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	48X3mm
00419/5SX	ZN	6,200	13.67	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	48X3mm SX
00419/6	ZN	6,400	14.11	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	42X3mm
00419/6SX	ZN	6,400	14.11	mm inch	70/100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	42X3mm SX

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE | Zinc replacement only
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE | Solo ricambio zinco

qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	Ø	Ø1	Ø2
00400E	ZN	0,120	0.26	mm	22-25mm	22	39	33	7	10
00400EMG	MG	0,031	0.07	inch		0.87"	1.54"	1.30"	0.28"	0.39"
00401E	ZN	0,250	0.55	mm	30mm	27	53	41	9	14
00401EMG	MG	0,065	0.14	inch		1.06"	2.09"	1.61"	0.35"	0.55"
00402E	ZN	0,350	0.77	mm	35mm	32	62	46	9	14
00402EMG	MG	0,091	0.20	inch		1.26"	2.44"	1.81"	0.35"	0.55"
00403E	ZN	0,460	1.01	mm	40mm	36	67	51	9	15
00403EMG	MG	0,116	0.26	inch		1.42"	2.64"	2.01"	0.35"	0.59"
00404E	ZN	0,775	1.71	mm	45mm	41	76	61	11	22
00404EMG	MG	0,195	0.43	inch		1.61"	2.99"	2.40"	0.43"	0.87"
00405E	ZN	0,950	2.09	mm	50mm	46	84	72	11	21
00405EMG	MG	0,255	0.56	inch		1.81"	3.31"	2.83"	0.43"	0.83"
00406E	ZN	1,010	2.23	mm	55mm	50	87	74	11	20
00406EMG	MG	0,250	0.55	inch		1.97"	3.43"	2.91"	0.43"	0.79"
00407E	ZN	1,655	3.65	mm	60mm	55	98	82	11	21
00407EMG	MG	0,420	0.93	inch		2.17"	3.86"	3.23"	0.43"	0.83"
00409E	ZN	2,580	5.69	mm	70/100mm	54	97	97	11	21
00409EMG	MG	0,650	1.43	inch		2.13"	3.82"	3.82"	0.43"	0.83"

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

Complete with standard brass plug
Completa con supporto ottone standard

qr code



3.2



prod: d


COD		kg	lbs		Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00410E		0,310	0.68	mm inch	22-25mm	30 1.18"	19 0.75"	18 0.71"	37 1.46"	16x1,5mm
00411E		0,560	1.23	mm inch	30mm	32 1.26"	22 0.87"	21 0.83"	45 1.77"	20x1,5mm
00412E		0,745	1.64	mm inch	35mm	36 1.42"	24 0.94"	24 0.94"	50 1.97"	24x2mm
00413E		1,075	2.37	mm inch	40mm	41 1.61"	27 1.06"	26 1.02"	55 2.17"	24x2mm
00414E		1,530	3.37	mm inch	45mm	50 1.97"	29 1.14"	29 1.14"	64 2.52"	33x2mm
00415E		2,260	4.98	mm inch	50mm	56 2.20"	29 1.14"	44 1.73"	75 2.95"	36x3mm
00416E		2,525	5.57	mm inch	55mm	60 2.36"	35 1.38"	40 1.57"	80 3.15"	40x3mm
00417E		3,600	7.94	mm inch	60mm	65 2.56"	41 1.61"	44 1.73"	89 3.50"	45x3mm
00419E		5,640	12.43	mm inch	70/100mm	75 2.95"	45 1.77"	54 2.13"	100 3.94"	50x3mm

RADICE

RADICE PROPELLER ANODES HEXAGONAL TYPE
OGIVE RADICE TIPO ESAGONALE

Complete with out of standard plug
Completa con ottone fuori standard

qr code



prod: d

COD	ZN	kg	lbs	mm inch	Ø Shaft	c	h	h1	Ø	m
00410E/2		0,270	0.60	mm inch	22-25mm	22 0.87"	18 0.71"	18 0.71"	37 1.46"	18X1,5mm
00410E/3		0,266	0.59	mm inch	22-25mm	22 0.87"	18 0.71"	18 0.71"	37 1.46"	20X1,5mm
00410E/5		0,275	0.61	mm inch	22-25mm	22 0.87"	18 0.71"	18 0.71"	37 1.46"	3/4" W
00410E/XC		0,310	0.68	mm inch	22-25mm	22 0.87"	18 0.71"	18 0.71"	37 1.46"	Ø8 0.31"
00411E/5		0,560	1.23	mm inch	30mm	32 1.26"	22 0.87"	21 0.83"	45 1.77"	7/8" W
00411E/XC		0,560	1.23	mm inch	30mm	32 1.26"	22 0.87"	21 0.83"	45 1.77"	Ø10 0.39"
00412E/3		0,745	1.64	mm inch	35mm	36 1.42"	24 0.94"	24 0.94"	50 1.97"	24X1,5mm
00412E/XC		0,750	1.65	mm inch	35mm	36 1.42"	27 1.06"	24 0.94"	50 1.97"	Ø10 0.39"
00413E/XC		1,020	2.25	mm inch	40mm	41 1.61"	29 1.14"	26 1.02"	55 2.17"	Ø8,5 0.33"
00414E/XC		1,590	3.51	mm inch	45mm	50 1.97"	29 1.14"	29 1.14"	65 2.56"	Ø12 0.47"
00415E/XC		2,380	5.25	mm inch	50mm	55 2.17"	35 1.38"	44 1.73"	75 2.95"	Ø12 0.47"
00416E/XC		2,530	5.58	mm inch	55mm	60 2.36"	41 1.61"	40 1.57"	80 3.15"	Ø12 0.47"
00417E/1		3,900	8.60	mm inch	60mm	65 2.56"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	34X2mm
00417E/2		3,400	7.50	mm inch	60mm	65 2.56"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	42X3mm
00417E/3		4,100	9.04	mm inch	60mm	65 2.56"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	42X2mm
00417E/XC		4,645	10.24	mm inch	60mm	65 2.56"	41 1.61"	44 1.73"	90 3.54"	Ø12 0.47"
00419E/XC		4,645	10.24	mm inch	70-100mm	75 2.95"	46 1.81"	54 2.13"	100 3.94"	Ø10 0.39"

RADICE

STEEL WASHERS FOR RADICE TYPE PROPELLER ANODES
RONDELLE INOX PER OGIVE RADICE

qr code



3.2




prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø1	c	Ø2
00410R		0,005	0.01	mm inch	22-25mm	38 1.50"	6 0.24"	16 0.63"
00411R		0,010	0.02	mm inch	30mm	46 1.81"	8 0.31"	20 0.79"
00412R		0,010	0.02	mm inch	35mm	51 112.44"	10 0.39"	24 0.94"
00413R		0,015	0.03	mm inch	40mm	53 116.84"	12 0.47"	24 0.94"
00414R		0,020	0.04	mm inch	45mm	66 145.50"	14 0.55"	33 1.30"
00415R		0,025	0.06	mm inch	50mm	76 167.55"	14 0.55"	37 1.46"
00416R		0,030	0.07	mm inch	55mm	81 178.57"	16 0.63"	40 1.57"
00417R		0,040	0.09	mm inch	60mm	90 198.42"	18 0.71"	45 1.77"
00419R		0,050	0.11	mm inch	70-100mm	100 220.46"	20 0.79"	50 1.97"

REGGIANI

REGGIANI PROPELLER ANODES
OGIVE REGGIANI

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	Ø1	Ø2
00460/1		0,130	0.29	mm inch	20mm	28 1.10"	30 1.18"	15 0.59"	6,5 0.26
00460		0,085	0.19	mm inch	25mm	34 1.34"	34 1.34"	20 0.79"	6,5 0.26
00461		0,340	0.75	mm inch	30mm	43 1.69"	50 1.97"	25 0.98"	6,5 0.26
00462		0,455	1.00	mm inch	35mm	48 1.89"	55 2.17"	28 1.10"	8,5 0.33
00463		0,535	1.18	mm inch	40mm	54 2.13"	55 2.17"	34 1.34"	11 0.43
00464		0,945	2.08	mm inch	45mm	64 2.52"	65 2.56"	40 1.57"	11 0.43
00465		1,530	3.37	mm inch	50mm	74 2.91"	75 2.95"	45 1.77"	11 0.43
00466		1,620	3.57	mm inch	55mm	78 3.07"	75 2.95"	49 1.93"	11 0.43
00467		2,400	5.29	mm inch	60mm	88 3.46"	85 3.35"	55 2.17"	11 0.43


RENAULT MARINE

RENAULT TYPE PROPELLER NUTS
DADI PER ASSI TIPO RENAULT

qr code



3.2



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø	m
01801	ZN	0,075	0.17	mm	22-25mm	36	27	16X2mm
01801MG	MG	0,019	0.04	inch		1.42"		
01802	ZN	0,145	0.32	mm	28-34mm	47	35	20X2,5mm
01802MG	MG	0,036	0.08	inch		1.85"		
01803	ZN	0,280	0.62	mm	40mm	48	41	28X2,5mm
01803MG	MG	0,070	0.15	inch		1.89"		
00490	ZN	0,310	0.68	mm	40mm	50	40	M20
00490MG	MG	0,078	0.17	inch		1.97"		
00491	ZN	0,300	0.66	mm	40mm	50	40	M24
00491MG	MG	0,075	0.17	inch		1.97"		
00492	ZN	0,295	0.65	mm	40mm	50	40	M27
00492MG	MG	0,074	0.16	inch		1.97"		
00493	ZN	0,265	0.58	mm	40mm	50	40	M30
00493MG	MG	0,066	0.15	inch		1.97"		
00494	ZN	0,310	0.68	mm	40mm	52	40	20x2
00494MG	MG	0,078	0.17	inch		2.05"		
00495	ZN	0,280	0.62	mm	40mm	50	40	26x2mm
00495MG	MG	0,070	0.15	inch		1.97"		
00492-1	ZN	0,270	0.60	mm	40mm	52	40	27x1,5mm
00492-1MG	MG	0,068	0.15	inch		2.05"		
00493-1	ZN	0,260	0.57	mm	40mm	52	40	30x1,5mm
00493-1MG	MG	0,065	0.14	inch		2.05"		
00496	ZN	0,250	0.55	mm	40mm	50	40	36x1,5mm
00496MG	MG	0,063	0.14	inch		1.97"		

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE AQUARIVA SERIES
OGIVA PER BARCHE RIVA SERIE AQUARIVA

Aquariva series

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	a	h	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00433		0,442	0.97	mm	40mm	48	24	51	35	10	15	4
00433MG		0,112	0.25	inch		1.89"	0.94"	2.01"	1.38"	0.39"	6.5	6.5

REPLACEMENT FOR RIVA PROPELLER ANODES
RICAMBIO PER OGIVE RIVA

00430: from 00440 to 00448 / da 00440 a 00448
00431: from 00449 to 00454-1 / da 00449 a 00454-1

qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	Ø1	Ø2
00430		0,160	0.35	mm	20-30mm	38	38	25	6,5
				inch		1.50"	1.50"	0.98"	0.26"
00431		0,340	0.75	mm	35-50mm	52	53	34	6,5
				inch		2.05"	2.09"	1.34"	0.26"

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Complete with brass plug
Completa di supporto in ottone

qr code



3.2



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	m
00440		0,400	0.88	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	14x1,5mm
00440X/C		0,360	0.79	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	no thread
00441		0,360	0.79	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	16x1,5mm
00441/1		0,365	0.80	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	16x2mm
00442		0,380	0.84	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	18x1,5mm
00443		0,380	0.84	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	18x1,75mm
00444		0,380	0.84	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	18x2mm
00445		0,380	0.84	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	3/4" W
00446		0,350	0.77	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	20x1,5mm
00447		0,370	0.82	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	20x2mm
00448		0,360	0.79	mm inch	20-30mm	38 1.50"	65 2.56"	20x2,5mm
00449		0,960	2.12	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	24x1,5mm
00449X/C		0,830	1.83	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	no thread
00450		0,850	1.87	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	24x2mm
00451		0,950	2.09	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	26x2mm
00452		0,700	1.54	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	30x2mm
00453		0,960	2.12	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	33x2mm
00454		0,700	1.54	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	1" W
00454-1		0,700	1.54	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	1" GAS

RIVA
















RIVA PROPELLER ANODE WITH FIXED BRASS PLUG
OGIVA RIVA CON OTTONE FISSO

Zinc part not replaceable
Anodo in zinco non sostituibile

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	m
00440F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	14x1,5mm
00441F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	16x1,5mm
00442F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	18x1,5mm
00443F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	18x1,75mm
00444F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	18x2mm
00445F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	3/4"W
00446F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1,50"	69 2,72"	20x1,5mm
00447F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	20x2mm
00448F		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	69 2.72"	20x2,5mm
00449F		1,090	2.40	mm inch	35-50mm	52 2.05"	102 4.02"	25x1,5mm
00450F		1,090	2.40	mm inch	35-50mm	52 2.05"	102 4.02"	24x2mm
00451F		1,090	2.40	mm inch	35-50mm	52 2.05"	102 4.02"	26x2mm
00452F		1,090	2.40	mm inch	35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	30x2mm
00453F		1,090	2.40	mm inch	35-50mm	52 2,05"	102 4,02"	33x2mm
00454F		1,090	2.40	mm inch	35-50mm	52 2.05"	102 4.02"	1"gas

RIVA


MTF SERIES PROPELLER ANODES
OGIVE SERIE MTF

Zinc part not replaceable
Anodo in zinco non sostituibile

qr code



3.2




prod: m

COD		kg	lbs		Ø Shaft	Ø	h	m
00440MTF		0,400	0.88	mm inch	20-30mm	38 1.50"	60 2.36"	14x1,5mm
00440X/C MTF		0,400	0.88	mm inch	20-30mm	38 1.50"	60 2.36"	no thread
00441MTF		0,390	0.86	mm inch	20-30mm	38 1.50"	60 2.36"	16x1,5mm
00442MTF		0,380	0.84	mm inch	20-30mm	38 1.50"	60 2.36"	18x1,5mm
00446MTF		0,365	0.80	mm inch	20-30mm	38 1.50"	60 2.36"	20x1,5mm
00449X/C MTF		0,960	2.12	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	no thread
00450MTF		0,860	1.90	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	24x2mm
00451MTF		0,820	1.81	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	26x2mm
00452MTF		0,820	1.81	mm inch	35-50mm	52 2.05"	84 3.31"	30x2mm

REPLACEMENT FOR MTF PROPELLER ANODES
RICAMBIO PER OGIVE MTF

00430MTF from 00440MTF to 00446MTF
00431MTF from 00449X/C to 00452MTF

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø1	Ø2	Ø
00430MTF		0,160	0.35	mm inch	20-30mm	38 1.50"	29 1.14"	6,5 0.26"	38 1.50"
00431MTF		0,250	0.55	mm inch	35-50mm	50 1.97"	40 1.57"	6,5 0.26"	52 2.05"
00432MTF		0,770	1.70	mm inch	50-100mm	74 2.91"	46 1.81"	6,5 0.26"	66 2.60"

SOLÈ DIESEL

SOLÈ DIESEL PROPELLER ANODES
OGIVE SOLÈ DIESEL

Main market

qr code



prod: **m** (00400SOLE/1 - 00400SOLE-1AL - 00400SOLE/4 - 00400SOLE-4AL) / prod: **d** (00400SOLE/2 - 00400SOLE-2AL - 00400SOLE/3 - 00400SOLE-3AL)

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	Ø1	Ø
original part number: 40030092								
00400SOLE/1		0,120	0.26	mm	30mm	39	24	32
00400SOLE-1AL		0,049	0.11	inch		1.54"	0.94"	1.26"
original part number: 50035092								
00400SOLE/2		0,200	0.44	mm	35mm	46	26	37
00400SOLE-2AL		0,076	0.17	inch		1.81"	1.02"	1.46"
original part number: 40045092								
00400SOLE/3		0,400	0.88	mm	45mm	60	36	47
00400SOLE-3AL		0,150	0.33	inch		2.36"	1.42"	1.85"
original part number: 40050092								
00400SOLE/4		0,560	1.23	mm	50mm	70	45	55
00400SOLE-4AL		0,220	0.49	inch		2.76"	1.77"	2.17"
original part number: 40060092								
00400SOLE/5		1,100	2.42	mm	60mm	85	55	75
				inch		2.95"	3.35"	2.17"


TEIGNBRIDGE

TEIGNBRIDGE PROPELLER ANODES
OGIVE TEIGNBRIDGE

Cranchi Series
Serie Cranchi

Main market

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		a	b	c	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	m
Anode only / Solo anodo - original part number: MSF2226													
00405Q		0,990	2.18	mm	46	45	25	85		68	54	21	
00405QMG		0,250	0.55	inch	1.81"	1.77"	0.98"	3.35"		2.68"	2.13"	0.83"	
Complete with brass / Completo di ottone - original part number: ASF2225													
00415Q		2,187	4.81	mm				54	33	35	75		
00415QMG		1,450	3.19	inch				2.13"	1.30"	1.38"	2.95"		M36x3


VOLVO PENTA

VOLVO PENTA NUT ANODE FOR FIXED PROPELLER
OGIVA PER ELICHE A PASSO FISSO VOLVO PENTA

qr code



3.2



prod: d

COD		kg	lbs		Ø Shaft	h	h1	Ø	m
original part number: 873411									
WE723	ZN	0,325	0.72	mm	25mm	71	32	37	16x1,5mm
WE723MG	MG	0,082	0.18	inch		2.80"	1.26"	1.46"	
00719-1	ZN	0,312	0.69	mm	25mm	71	32	37	16x1,5mm
00719-1MG	MG	0,082	0.18	inch		2.80"	1.26"	1.46"	
original part number: 833913									
00719	ZN	0,303	0.67	mm	30mm	71	32	37	3/4"unc
00719MG	MG	0,077	0.17	inch		2.80"	1.26"	1.46"	
original part number: 873412									
WE728	ZN	0,295	0.65	mm	30mm	71	32	37	20x1,5mm
WE728MG	MG	0,076	0.17	inch		2.80"	1.26"	1.46"	
00719-2	ZN	0,296	0.65	mm	30mm	71	32	37	20x2,5mm
00719-2MG	MG	0,076	0.17	inch		2.80"	1.26"	1.46"	
WE727	ZN	0,536	1.18	mm	30mm	80	35	46	20x2,5mm
WE727MG	MG	0,134	0.30	inch		3.15"	1.38"	1.81"	
original part number: 833915									
00720	ZN	0,275	0.61	mm	35mm	71	32	37	7/8"unc
00720MG	MG	0,069	0.15	inch		2.80"	1.26"	1.46"	
WE730	ZN	0,500	1.10	mm	35-40mm	80	35	47	24x1,5mm
WE730MG	MG	0,125	0.28	inch		3.15"	1.38"	1.85"	
original part number: 873413									
WE724	ZN	0,425	0.94	mm	35-40mm	80	35	47	24x2mm
WE724MG	MG	0,105	0.23	inch		3.15"	1.38"	1.85"	
00720-1	ZN	0,509	1.12	mm	35-40mm	80	35	47	24x3mm
00720-1MG	MG	0,125	0.28	inch		3.15"	1.38"	1.85"	
original part number: 828140									
00721	ZN	0,484	1.07	mm	40-45mm	80	35	47	1"unc
00721MG	MG	0,122	0.27	inch		3.15"	1.38"	1.85"	
original part number: 873415									
WE725	ZN	0,300	0,66	mm	45mm	80	35	47	30x2mm
WE725MG	MG	0,122	0.27	inch		3.15"	1.38"	1.85"	
00721-1	ZN	0,458	1.01	mm	45mm	80	35	47	30x3,5mm
00721-1MG	MG	0,122	0.27	inch		3.15"	1.38"	1.85"	


USA PROP NUTS

USA TYPE PROPELLER NUT ANODES
OGIVE PER ASSI TIPO USA

Main market



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	h	h1	Ø1	Ø2	Ø3
TEC-PNA		0,100	0.22	mm	32	23	44	11	20	12	6,5
				inch	1.26"	0.91"	1.73"	0.43"	0.79"	0.47"	0.26"
TEC-PNB		0,270	0.59	mm	41	28	56	17	22	12	7
				inch	1.61"	1.10"	2.20"	0.67"	0.87"	0.47"	0.27"
TEC-PNC		0,550	1.21	mm	50	33	71	19	29	13	8
				inch	1.97"	1.30"	2.80"	0.75"	1.14"	0.51"	0.31"
TEC-PND		0,710	1.57	mm	60	37	81	20	31	15	8
				inch	2.36"	1.46"	3.19"	0.79"	1.22"	0.59"	0.31"
TEC-PNE		0,920	2.02	mm	63	41	86	27	34	15	8
				inch	2.48"	1.61"	3.39"	1.06"	1.34"	0.59"	0.31"
TEC-PNF		1,080	2.38	mm	69	46	91	28	34	15	8
				inch	2.72"	1.81"	3.58"	1.10"	1.34"	0.59"	0.31"
TEC-PNG		1,450	3.19	mm	79	54	97	29	40	17	10
				inch	3.11"	2.13"	3.82"	1.14"	1.57"	0.67"	0.39"
TEC-PNH		1,600	3.52	mm	83	60	108	29	40	18	10
				inch	3.27"	2.36"	4.25"	1.14"	1.57"	0.71"	0.39"



Autoprop *pag. 148*

Autostream *pag. 148*

Flex-o-fold *pag. 149*

Gori *pag. 150*

J-Prop *pag. 152*

Max Prop *pag. 152*

Varifold *pag. 156*

Variprop - Variprofile *pag. 157*

3.3

SHAFT & PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE

Feathering and Folding propellers
Eliche orientabili e abbattibili



TECNOSEAL
save your dreams

AUTOPROP

AUTOPROP PROPELLER ANODE H5
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H5

Fits H-5, H-5BB and APS Saildrive propellers

Saildrive

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø Shaft
AUTOH5	ZN	0,170	0.37	mm	55	21	32	41	34	27	7	20-35mm
				inch	2.17"	0.83"	1.26"	1.61"	1.34"	1.06"	0.28"	

AUTOPROP PROPELLER ANODE H6
OGIVA PER ELICHE AUTOPROP H6

Fits H-6 propellers.

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø Shaft
AUTOH6	ZN	0,390	0.86	mm	67	30	45	49	43	34	19	9	35mm and over
				inch	2.64"	1.18"	1.77"	1.93"	1.69"	1.34"	0.75"	0.35"	

AUTOSTREAM

AUTOSTREAM PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICHE AUTOSTREAM

Fits S1 and S2 series 3-blade feathering propellers.

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
ATS-S1	ZN	0,500	1.10	mm	37	58	23	10
				inch	1.46"	2.28"	0.91"	0.39"

FLEX-O-FOLD

FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits all Flexofold 2-blade closed propellers.
3-blade propellers. 4-blade up to 23".



original part number: #112 (01040) - #117 (01040MG) prod: m

COD		kg	lbs		b	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
01040		0,480	1.06	mm	14	37	50	70	14	8	11
01040MG		0,121	0.27	inch	0.55"	1.46"	1.97"	2.76"	0.55"	0.31"	0.43"

FLEX-O-FOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICA FLEX-O-FOLD




prod: m

COD		kg	lbs		a	b	h	i	Ø	Ø1
01041		0,320	0.71	mm	56	8	10	39	14	9
01041MG		0,080	0.18	inch	2.20"	0.31"	0.39"	1.54"	0.55"	0.35"

FLEX-O-FOLD PROPELLER PROP SIDE ANODES
ANODI LATERALI PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits all Flexofold 2-blade closed propellers. 3-blade propellers. 4-blade up to 23".
Sold in pairs / Venduto a coppia



original part number: #114 (01042) - #118 (01042AL) prod: m


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01042		0,120	0.26	mm	13	32	6
01042AL		0,050	0.28	inch	0.51"	1.26"	0.24"

FLEX-O-FOLD

FLEX-O-FOLD PROPELLER PROP SIDE ANODES
ANODI LATERALI PER ELICA FLEX-O-FOLD

Fits 2-blade Composite propellers
Sold in pairs / Venduto a coppia

qr code



original part number: #119 (01043) - #120 (01043AL)

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01043	ZN	0,126	0.28	mm	37	23	16	10	6
01043AL	AL	0,044	0.10	inch	1.46"	0.91"	0.63"	0.39"	0.24"

GORI


GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARE PER ASSI GORI

2 Blades propeller for saildrive
Elica a 2 pale per Saildrive

Saildrive



qr code



original part number: 15670000

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1	Ø Shaft
01023	ZN	0,580	1.28	mm	98	40	79	11	6,5	13"-18"
				inch	3.86"	1.57"	3.11"	0.43"	0.26"	


GORI COLLAR FOR SHAFT
COLLARE PER ASSI GORI

3 Blades propeller for saildrive
Elica a 3 pale per Saildrive

Saildrive



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1	Ø Shaft
01025	ZN	0,360	0.79	mm	81	24	56	12	6	15"-16,50"
				inch	3.19"	0.94"	2.20"	0.47"	0.24	

original part number: 15539500

01024	ZN	0,920	2.03	mm	95	34	59	13	6,5	18"-20"
				inch	3.74"	1.34"	2.32"	0.51"	0.26"	

GORI


GORI COLLARS FOR SHAFTS
COLLARI PER ASSI GORI

3 Blades propeller for saildrive
Elica a 3 pale

qr code



3.3



prod: d

COD	kg	lbs	l	a	i	Ø	Ø1	Ø Shaft
original part number: 1552000 01029	0,330	0.73	65 mm inch	34 1.34"	45 1.77"	7 0.28"	12 0.47"	15"-16"
original part number: 1553000 01026	0,870	1.92	83 mm inch	40 1.57"	53 2.09"	11 0.43"	6 0.24"	18"-20"
original part number: 1554000 01020	1,370	3.02	98 mm inch	47 1.85"	63 2.48"	7 0.28"	12 0.47"	22"-26"
original part number: 1550000 01027	2,120	4.67	127 mm inch	50 1.97"	90 3.54"	7 0.28"	12 0.47"	28"-30"

GORI PROPELLER NUTS
DADO PER ELICHE GORI

qr code




prod: d

COD	kg	lbs	l	h	Ø	Ø1	Ø Shaft
original part number: 14072100 01022	0,035	0.08	27 mm inch	16 0.63"	7 0.28"	12 0.47"	15"-16,50"
original part number: 14073100 01022/1	0,048	0.11	27 mm inch	16 0.63"	6 0.24"	12 0.47"	18"-20"
original part number: 14074100 01021	0,090	0.20	33 mm inch	20 0.79"	6 0.24"	13 0.51"	22"-26"
original part number: 14074511 01028	0,265	0.58	44 mm inch	33 1.30"	6,5 0.26"	14 0.55"	28"-30"

J-PROP

J-PROP PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE J-PROP

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
01030		0,360	0.79	mm	60	26	35	8	5
01030MG		0,120	0.26	inch	2.36"	1.02"	1.38"	0.31"	0.20"
01031		0,760	1.68	mm	79	33	40	10	5,5
				inch	3.11"	1.30"	1.57"	0.39"	0.22
01032		1,095	2.41	mm	89	37	50	10	6
				inch	3.50"	1.46"	1.97"	0.39"	0.24"

MAX PROP

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

Prop hub Ø 63mm - Ø70mm - Ø83mm

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	l	Ø1	Ø2	Ø Prop hub
00480		0,280	0.62	mm	65	42	46	38	5	63mm
				inch	2.56"	1.65"	1.81"	1.50"	0.20"	
00481		0,380	0.84	mm	72	44	50	42	6,5	70mm
				inch	2.83"	1.73"	1.97"	1.65"	0.26"	
00482		0,810	1.79	mm	83	61	59	46	6,5	83mm
				inch	3.27"	2.40"	2.32"	1.81"	0.26"	

MAX PROP


MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

prop hub Ø 63mm - Ø 70mm

qr code



3.3




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3	Ø Prop hub
00487		0,260	0.57	mm	60	40	43	39	4	7	63mm
				inch	2.36"	1.57"	1.69"	1.54"	0.16"	0.28"	
00488		0,555	1.22	mm	68	43	51	44	7	4	70mm
				inch	2.68"	1.69"	2.01"	1.73"	0.28"	0.16"	

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

prop hub Ø 63mm - Ø 70mm - Ø 83mm

qr code



prod: d


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3	Ø Prop hub
00480/6		0,255	0.56	mm	61	38	43/46	39	6,5	6,5	63mm
00480-6MG		0,065	0.14	inch	2.40"	1.50"	1.69"/1.81"	1.54"	0.26"	0.26"	
00481/6		0,410	0.90	mm	68	44	50/51	44	6,5	5	70mm
00481-6MG		0,103	0.23	inch	2.68"	1.73"	1.97"/2.01"	1.73"	0.26"	0.20"	
00482/6		0,816	1.80	mm	80	56	54/59	47	8,5	6	83mm
00482-6MG		0,205	0.45	inch	3.15"	2.20"	2.13"/2.32"	1.85"	0.33"	0.24"	

MAX PROP

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

prop hub Ø 100mm

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø Prop hub
00483	ZN	1,075	2.37	mm inch	60 2.36"	72 2.83"	100 3.94"	52 2.05"	6,5 0.26"	100mm
00488-1	ZN	1,00	2.20	mm inch	68 2.68"	70 2.76"	92 3.62"	52 2.05"	6 0.24"	100mm

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

Prop hub Ø 125mm - Ø150mm

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø Prop hub
00486	ZN	1,685	3.71	mm inch	79 3.11"	85 3.35"	130 5.12"	81 3.19"	10 0.39"	125mm
00486-1	ZN	3,170	6.99	mm inch	60 2.36"	113 4.45"	151 5.94"	101 3.98"	10 0.39"	150mm


MAX PROP COLLAR ANODE
COLLARE PER ELICHE MAX PROP

Saildrive

Saildrive



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00484	ZN	0,600	1.32	mm inch	25 0.98"	92 3.62"	42 1.65"
00485	ZN	0,570	1.26	mm inch	25 0.98"	92 3.62"	46 1.81"


MAX PROP

MAX PROP COLLAR ANODE
COLLARE PER ELICHE MAX PROP

Saildrive

Saildrive

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00485-1	ZN	0,420	0.93	mm	20	93	63	5,5
				inch	0.79"	3.66"	2.48"	0.22"

MAX PROP PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICA MAX PROP

2 Blades propeller
Elica a 2 pale

Saildrive

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
00489	ZN	0,210	0.46	mm	9	51	36	27	4,5
				inch	0.35"	2.01"	1.42"	1.06"	0.18"

VARIFOLD

VARIFOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIFOLD

fits VF108/120 - 3 & 4 blades folding propeller

qr code



original part number: **VF3AN** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	m
01035		0,360	0.79	mm	41	52	16x2
01035MG		0,800	1.76	inch	1.61"	2.05"	0.63"x 0.08"

VARIFOLD COLLAR ANOD
COLLARE PER ELICHE VARIFOLD

fits VF70 - 2 blades saildrive

qr code




original part number: **VF2SDA** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
01036		0,220	0.49	mm	85	19	67	7
				inch	3.35"	0.75"	2.64"	0.28"

VARIFOLD PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIFOLD

(01037) fits VF160 - 4 blades folding propeller 26" -32"
(01038) fits VF240 - 4 blades folding propeller over 32"

qr code



COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	m
original part number: VF4AN (160) prod: m								
01037		1,200	2.65	mm	67	70	9	M16
				inch	2.64"	2.76"	0.35"	
original part number: VF4AN(230)KIT prod: m								
01038		3,760	8.29	mm	93	100	10	M30X3.5
				inch	3.66"	3.94"	0.39"	

VARIPROP - VARIPROFILE


VARIPROP PROPELLER NUT
OGIVE PER ELICHE VARIPROP

Fits
DF-80 / DF-107 / DF-112 / DF-128/140

qr code



3.3



prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø Shaft
fits DF-80										
01070		0,340	0.75	mm	38	67	6	44	59	
NEW 01070AL		0,136	0.30							12"-17"
01070MG		0,085	0.19	inch	1.50"	2.64"	0.24"	1.73"	2.32"	
fits DF-107										
01071		0,550	1.21	mm	43	78	6	51	68	
NEW 01071AL		0,220	0.49							15"-20"
01071MG		0,138	0.30	inch	1.69"	3.07"	0.24"	2.01"	2.68"	
fits DF-112										
01072		0,970	2.14	mm	55	90	6	60	84	
NEW 01072AL		0,390	0.86							20"-25"
01072MG		0,243	0.53	inch	2.17"	3.54"	0.24"	2.36"	3.31"	
fits DF-128/140										
01073		1,130	2.49	mm	56	105	7	72	95	
NEW 01073AL		0,452	1.00							24"-32"
01073MG		0,283	0.62	inch	2.20"	4.13"	0.28"	2.83"	3.74"	


VARIFOLD - VARIPROP - VARIPROFILE

VARIPROP - VARIPROFILE

VARIPROFILE PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROFILE

Fits
VP64

qr code



prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	l	Ø Shaft
01074		0,235	0.52	mm	25	55	6	50	17"-22"
NEW 01074AL		0,095	0.21						
01074MG		0,059	0.13	inch	0.98"	2.17"	0.24"	1.97"	

VARIPROFILE PROPELLER NUT
OGIVA PER ELICHE VARIPROFILE

Fits
VP76

qr code



prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	l	Ø Shaft
01075		0,390	0.86	mm	29	68	6	60	20"-26"
NEW 01075AL		0,156	0.34						
01075MG		0,098	0.21	inch	1.14"	2.68"	0.24"	2.36"	



Akir pag. 162

Azbe pag. 163

Azimut - Benetti pag. 163

Canados pag. 165

Codecasa pag. 166

Cortese pag. 166

Dalla Pietà pag. 167

Detra pag. 167

Ferretti pag. 167

Franchini Yacht pag. 171

Leopard pag. 172

Magellano pag. 172

Riva pag. 173

San Lorenzo pag. 175

Servogear pag. 176

Turian pag. 177

VLT pag. 178

3.4

SHAFT & PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE

Super and Mega Yachts
Super e Mega Yacht




TECNOSEAL
save your dreams


AKIR

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	a	b	c	Ø1	Ø2	Ø3	m
00470	 ZN	11,900	26.23	mm	190	80	20	55	145	115	15	164.5x3
				inch	7.48"	3.15"	0.79"	2.17"	5.71"	4.53"	0.59"	6.48" x 0.12"

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR

qr code




prod: m


COD		kg	lbs		Ø	a	b	c	Ø1	m
00471	 ZN	16,200	35.71	mm	145	130	50	115	90	120x4mm
				inch	5.71"	5.12"	1.97"	4.53"	3.54"	

AKIR PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AKIR

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	Ø1	Ø2
00472	 ZN	5,740	12.65	mm	140	70	25	120	100
				inch	5.51"	2.76"	0.98"	4.72"	3.94"


AZBE

AZBE PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AZBE

qr code




prod: m

COD		kg	lbs	Ø	a	b	h	h1	m	c
03450	 ZN	0,450	0.99	mm 53 <i>inch</i> 2.09"	10 0.39"	11,5 0.45"	54 2.13"	90 3.54"	22x2,5mm	M6


AZBE PROPELLER ANODE
OGIVA SERIE AZBE

qr code



original part number: **A1800-1H**

prod: m


COD		kg	lbs	Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
03451	 ZN	1,020	2.25	mm 63 <i>inch</i> 2.48"	67 2.64"	41 1.61"	14 0.55"	8 0.31"

AZIMUT - BENETTI




DETRA PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICHE DETRA

Detra series
Other size upon available request / Altri diametri disponibili su richiesta

qr code




prod: m

COD		kg	lbs	Ø	a	h	Ø1
19011	 ZN	15,500	34.17	mm 240 <i>inch</i> 9.45"	52 2.05"	20 0.79"	220 8.66"
19012-3	 ZN	4,870	10.74	mm 143 <i>inch</i> 5.63"	47 1.85"	18 0.71"	127 5.00"
19012-6	 ZN	4,870	10.74	mm 178 <i>inch</i> 7.00"	18 0.71"	47 1.85"	160 6.29"

AZIMUT - BENETTI

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code




prod: m

COD	kg	lbs		Ø	a	h	i	Ø1	Ø2
19011-1	11,100	24.47	mm	164	50	100	140	114	16,5
			inch	6.46"	1.97"	3.94"	5.51"	4.49"	0.65"

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code




prod: m

COD	kg	lbs		Ø	a	i	Ø1	Ø2	Ø3
19012	10,150	22.38	mm	160	57	159	118	140	6
			inch	6.30"	2.24"	6.26"	4.65"	5.51"	0.24"

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code




prod: m

COD	kg	lbs		Ø	a	h	i	Ø1	Ø2
19012-1	5,800	12.79	mm	180	20	40	159	140	7
			inch	7.09"	0.79"	1.57"	6.26"	5.51"	0.28"



AZIMUT - BENETTI

AZIMUT - BENETTI PROPELLER ANODE
OGIVA PER AZIMUT - BENETTI

qr code



prod: m


COD	kg	lbs	Ø	h	Ø1
19012-2  	19,600	43.21	220 mm inch 8.66"	110 mm inch 4.33"	9 mm inch 0.35"

CANADOS



CANADOS PROPELLER ANODE
OGIVA CANADOS

Canados 70

qr code




prod: m

COD	kg	lbs	Ø	a	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
19020  	6,870	15.15	152 mm inch 5.98"	60 mm inch 2.36"	55 mm inch 2.17"	125 mm inch 4.92"	94 mm inch 3.70"	80 mm inch 3.15"	10,5 mm inch 0.41"



CANADOS PROPELLER ANODE
OGIVA CANADOS

Canados 72

qr code




prod: m

COD	kg	lbs	Ø	h	Ø1	m
19021  	6,000	13.23	165 mm inch 6.50"	50 mm inch 1.97"	155 mm inch 6.10"	118x3mm



CODECASA

CODECASA PROPELLER ANODE
OGIVA CODECASA

qr code




prod: m



COD	kg	lbs	Ø	a	b	i	Ø1	Ø2	Ø3
19013  	16,000	35.27	mm 180 <i>inch</i> 7.09"	29 1.14"	83 3.27"	140 5.51"	117 4.61"	90 3.54"	10 0.39"

CODECASA PROPELLER ANODE
OGIVA CODECASA

qr code




prod: m

COD	kg	lbs	Ø	a	b	c	h	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
19014  	5,400	11.90	mm 120 <i>inch</i> 4.72"	30 1.18"	5 0.20"	30 1.18"	90 3.54"	88 3.46"	55 2.17"	26 1.02"	12,5 0.49"



CORTESE

CORTESE PROPELLER ANODE
OGIVA CORTESE

qr code




prod: m

COD	kg	lbs	Ø	a	h	Ø1	Ø2
00400COR  	5,250	11.57	mm 150 <i>inch</i> 5.91"	50 1.97"	30 1.18"	73 2.87"	10,5 0.41"


DALLA PIETÀ

DALLA PIETÀ PROPELLER ANODE
OGIVA DALLA PIETÀ

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	i	Ø1
00409/2		10,000	22.05	mm	147	123	107	135	125	9
				inch	5.79"	4.84"	4.21"	5.31"	4.92"	0.35"

DETRA





DETRA PROPELLER ANODE
OGIVA PER ELICHE DETRA

Detra series
Other size available on request / Altri diametri disponibili su richiesta

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1
19011		15,500	34.17	mm	240	52	20	220
				inch	9.45"	2.05"	0.79"	8.66"
19012-3		4,870	10.74	mm	143	47	18	127
				inch	5.63"	1.85"	0.71"	5.00"
19012-5		3,350	7.39	mm	46	125	18	105
				inch	1.81"	4.92"	0.71"	4.13
19012-6		4,870	10.74	mm	178	18	47	160
				inch	7.00"	0.71"	1.85"	6.29"

FERRETTI



FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

With guide hole
Con foro guida

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2	Ø3
00475		0,585	1.29	mm	51	25	67	35	15	4.5
				inch	2.01"	0.98"	2.64"	1.38"	0.59"	0.18"
00478/1		1,890	4.17	mm	74	37	96	55	22	4.5
				inch	2.91"	1.46"	3.78"	2.17"	0.87"	0.18"

FERRETTI



FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

Rounded edge
Bordo smussato

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	h1	Ø1	Ø2	Ø Shaft
00476	 ZN	0,950	2.09	mm	61	76	26	41	25	45mm
				inch	2.40"	2.99"	1.02"	1.61"	0.98"	
00478	 ZN	1,080	2.38	mm	59	88	44	40	18	55-70mm
				inch	2.32"	3.46"	1.73"	1.57"	0.71"	

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	Ø1	Ø2	Ø Shaft
00477	 ZN	0,630	1.39	mm	54	73	24	45	15	50mm
				inch	2.13"	2.87"	0.94"	1.77"	0.59"	

FERRETTI









FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code



prod: **d** (00479 - 00479AL)

prod: **m** (00479-1 - 00434)


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1
00479	 	12,500	27.56	mm	155	125	133	116
00479AL	 	5,000	11.02	inch	6.10"	4.92"	5.24"	4.57"
00479-1	 	36,530	80.53	mm inch	235 9.25"	160 6.30"	210 8.27"	183 7.20"
00434	 	26,100	57.54	mm inch	202 7.95"	161 6.34"	180 7.09"	165 6.50"

www.autokatalogen.se

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	a	Ø1	Ø2
00479E		12,500	27.56	mm	155	125	75	116	14,5
00479EAL		5,160	11.38	inch	6.10"	4.92"	2.95"	4.57"	0.57"

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	a	Ø1	Ø2
00479EH		8,340	18.39	mm	155	125	75	116	14,5
00479EHAL		3,270	7.21	inch	6.10"	4.92"	2.95"	4.57"	0.57"

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00439-2		14,000	30.86	mm	159	94	12,5	140	131	110	91	12,5
				inch	6.26"	3.70"	0.49"	5.51"	5.16"	4.33"	3.58"	0.49"
00439-4		22,400	49.38	mm	190	94	12,5	140	127	110	91	12,5
				inch	7.48"	3.70"	0.49"	5.51"	5.00"	4.33"	3.58"	0.49"

FERRETTI

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
00439-3	ZN	15,850	34,94	mm	185	65	10	100	110	92	12,5
				inch	7,28"	2,56"	0,39"	3,94"	4,33"	3,62"	0,49"

FERRETTI PROPELLER ANODE
OGIVA FERRETTI

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2	Ø3
00439-5	ZN	19,000	41,89	mm	200	90	130	165	140	17
				inch	7,87"	3,54"	5,12"	6,50"	5,51"	0,67"

FRANCHINI YACHT

FRANCHINI PROPELLER ANODE
OGIVA FRANCHINI

Franchini 55

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
19023	ZN	1,000	2,20	mm	87	45	64	64	40	6
				inch	3,43"	1,77"	2,52"	2,52"	1,57"	0,24"

LEOPARD

LEOPARD PROPELLER ANODE
OGIVA LEOPARD

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
01045	ZN	1,100	2.43	mm	70	60	8
				inch	2.76"	2.36"	0.31"

LEOPARD PROPELLER ANODE
OGIVA LEOPARD

Leopard 23

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
19022	ZN	1,900	4.19	mm	90	5	29	60	64	64	45	6,5
				inch	3.54"	0.20"	1.14"	2.36"	2.52"	2.52"	1.77"	0.26"

MAGELLANO

MAGELLANO PROPELLER ANODE
OGIVA MAGELLANO

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
19030	ZN	8,300	18.30	mm	157	96	100
				inch	6.18"	3.78"	3.94"

RIVA

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Mercurius

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	c	h	Ø1	Ø2
00435		4,860	10.71	mm	116	26	86	88	22
				inch	4.57"	1.02"	3.39"	3.46"	0.87"
00435-1		5,000	11.02	mm	116	8,5	92	87	22
				inch	4.57"	0.33"	3.62"	3.43"	0.87"

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Mercurius II

qr code



prod: m (00436)


prod: d (00436-1)

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
00436		10,340	22.80	mm	155	95	132	116	22	88
				inch	6.10"	3.74"	5.20"	4.57"	0.87"	3.46"
00436-1		11,600	25.57	mm	156	100	130	116	15	98
				inch	6.14"	3.94"	5.12"	4.57"	0.59"	3.86"

RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Splendida (00437) / Riva Splendida piccola (00437/1)

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00437		7,045	15.53	mm	140	125	110	13	93	26	10,5
				inch	5.51"	4.92"	4.33"	0.51"	3.66"	1.02"	0.41"
00437/1		3,230	7.12	mm	115	90	99	13	80	25	10,5
				inch	4.53"	3.54"	3.90"	0.51"	3.15"	0.98"	0.41"

RIVA




RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Riva Opera / Riva Dolce Vita / Riva Opera 80

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	i	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00438		4,800	10.58	mm	120	90	65	99	13	80	25	10,5
				inch	4.57"	3.54"	2.56"	3.90"	0.51"	3.15"	0.98"	0.41"
00439		12,915	28.47	mm	171	100	65	110	13	92	28	12
				inch	6.73"	3.94"	2.56"	4.33"	0.51"	3.62"	1.10"	0.47"
00439/1		15,000	33.07	mm	180	100	65	110	13	92	28	12
				inch	7.09"	3.94"	2.56"	4.33"	0.51"	3.62"	1.10"	0.47"


RIVA PROPELLER ANODE
OGIVA RIVA

Serie Sarnico

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00408/Z		7,700	16.98	mm	140	100	13	92	13	28
				inch	5.51"	3.94"	0.51"	3.62"	0.51"	1.10"

SAN LORENZO

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO

(19026) San Lorenzo 72

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
19025		7,730	17.04	mm	185	45	13	75	134	8	168
				inch	7.28"	1.77"	0.51"	2.95"	5.28"	0.31"	6.61"
19026		8,700	19.18	mm	190	35	35	95	135	8	16w5
				inch	7.48"	1.38"	1.19"	3.74"	5.31"	0.31"	6.64"
19027		16,800	37.04	mm	225	75	30	130	175	8,5	195
				inch	8.86"	2.95"	1.18"	5.12"	6.89"	0.33"	7.67"
19027-1		21,500	47.40	mm	241	75	30	130	171	8,5	221
				inch	9.49"	2.95"	1.18"	5.12"	6.73"	0.33"	8.70"

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1
19012-5		3,350	7.39	mm	125	18	46	105
				inch	4.92"	0.71"	1.81"	4.13

SAN LORENZO

SAN LORENZO PROPELLER ANODE
ANODO SAN LORENZO

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
19012-4	ZN	2,045	4.50	mm	130	25	21	60	8
				inch	5.12"	0.98"	0.83"	2.36"	0.31"

SERVOGEAR

SERVOGEAR PROPELLER ANODE
OGIVA SERVOGEAR

S/Y Wally

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
19031	ZN	3,370	7.43	mm	150	65	100	92	12
				inch	5.91"	2.56"	3.94"	3.62"	0.47"

TURIAN

TURIAN PROPELLER ANODE
OGIVE TURIAN

San Lorenzo/Canados/Admiral

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
19003		2,650	5.84	mm inch	140 5.51"	25 0.98"	110 4.33"	8,5 0.33"	14 0.55"
19003-1		2,570	5.67	mm inch	140 5.51"	25 0.98"	80 3.15"	12,5 0.49"	14 0.55"
19003-2		3,000	6.61	mm inch	150 5.91"	25 0.98"	110 4.33"	10,5 0.41"	14 0.55"
19004		2,000	4.41	mm inch	134 5.28"	21 0.83"	114 4.49"	8,5 0.33"	14 0.55"
19005		2,120	4.67	mm inch	125 4.92"	25 0.98"	105 4.13"	8,5 0.33"	14 0.55"
19006		3,935	8.68	mm inch	169 6.65"	25 0.98"	150 5.91"	8,5 0.33"	14 0.55"


3.4

SAN LORENZO - SERVOGEAR - TURIAN

VLT

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	h	i	Ø1	Ø2
00430VLT		4,300	9.48	mm	130	55	90	84	115	8,5
				inch	5.12"	2.17"	3.54"	3.31"	4.53"	0.33"

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
00431VLT		6,920	15.26	mm	140	57	18	105	105	103	100	10
				inch	5.51"	2.24"	0.71"	4.13"	4.13"	4.06"	3.94"	0.39"

VLT PROPELLER ANODE
OGIVA VLT

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
00432VLT		3,670	8.09	mm	155	30	113	91	10,5
				inch	6.10"	1.18"	4.45"	3.58"	0.41"



American Bow Thruster *pag. 182*

Craftsman Marine *pag. 182*

Lewmar *pag. 183*

Max Power *pag. 183*

Quick *pag. 184*

Sidepower - Sleipner *pag. 186*

Twin Disc - BCS *pag. 189*

Vetus *pag. 190*

Volvo Penta *pag. 193*

Wesmar *pag. 194*

3.5

SHAFT & PROP ANODES ANODI PER ASSI ED ELICHE

Thruster Anodes
Eliche di Manovra




TECNOSEAL
save your dreams

AMERICA BOW THRUSTER

AMERICA BOW THRUSTER PROPELLER NUT
OGIVA AMERICA BOW THRUSTER

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2
01046		0,390	0.86	mm inch	81 3.19"	38 1.50"	47 1.85"	37 1.46"	6,5 0.26"
19024		1,020	2.25	mm inch	111 4.37"	61 2.40"	70 2.76"	62 2.44"	6,5 0.26"
19024-6		1,040	2.29	mm inch	111 4.37"	60 2.36"	75 2.95"	62 2.44"	6,5 0.26"

CRAFTSMAN MARINE

CRAFTSMAN MARINE PROPELLER NUT
OGIVA CRAFTSMAN MARINE

Thruster 35kgf (03700) / 55kgf (03701)
80kgf, 95kgf, 115kgf (03702) / 125kgf, 150kgf, 170kgf (03703)

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	a	h1	h	Ø1	Ø2	Ø3
original number: BA.110.90007											
NEW 03700		0,070	0.15	mm inch	37 1.46"	17,5 0.69"	10 0.39"	20 0.79"	10,5 0.41"	25 0.98"	5,5 0.22"
original number: BA.150.90007											
NEW 03701		0,130	0.29	mm inch	48 1.89"	17,5 0.69"	17 0.67"	30 1.18"	10,5 0.41"	27 1.06"	5,5 0.22"
original number: BA.185.90007											
NEW 03702		0,150	0.33	mm inch	52 2.05"	17,5 0.69"	17 0.67"	32 1.26"	10,5 0.41"	27 1.06"	6 0.24"
original number: BA.250.90007											
NEW 03703		0,250	0.55	mm inch	60 2.36"	24,5 0.96"	22 0.87"	41 1.61"	11,5 0.45"	34 1.34"	6,5 0.26"

LEWMAR

LEWMAR DISC ANODE
RONDELLA LEWMAR

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
original number: 589150									
01080	ZN	0,069	0.15	mm	37	14	24	18	8,5
				inch	1.46"	0.55"	0.94"	0.71"	0.33"
original number: 589350									
01081	ZN	0,112	0.25	mm	45	15	30	24	11
				inch	1.77"	0.59"	1.18"	0.94"	0.43"
original number: 589550									
01082	ZN	0,237	0.52	mm	60	19	42	34	17
				inch	2.36"	0.75"	1.65"	1.34"	0.67"

MAX POWER

MAX POWER PROPELLER NUT
OGIVA MAX POWER

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
01060	ZN	0,100	0.22	mm	31,8	31	27	18	6
				inch	1.25"	1.22"	1.06"	0.71"	0.24"

QUICK

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BTQ140 (03605 / 03605AL)
BTQ185 (03606 / 03606AL)

qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
original number: TQ14000									
03605		0,230	0.51	mm	48	17	31	5	42
03605AL		1,840	4.06	inch	1.89"	0.67"	1.22"	0.20"	1.65"
original number: TQ18500									
03606		0,260	0.57	mm	50	20	32	6	39
03606AL		0,736	1.62	inch	1.97"	0.79"	1.26"	0.24"	1.54"

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BTQ250 / BTQ185

qr code



prod: d


COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
original number: TQ25000									
03607		0,360	0.79	mm	59	24	44	6	44
03607AL		0,294	0.65	inch	2.32"	0.94"	1.73"	0.24"	1.73"
original number: TQ30000									
03608		0,540	1.19	mm	70	27	49	6	46
03608AL		0,118	0.26	inch	2.76"	1.06"	1.93"	0.24"	1.81"

QUICK

QUICK PROPELLER NUT
OGIVA QUICK

BTQ110

qr code




original number: **TQ11000** prod: **d**

COD			kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	c
NEW	03609	ZN	0,085	0.19	mm	1,50	19	20	15	12,5
NEW	03609AL	AL	0,047	0.10	inch	1.50"	0.75"	0.79"	0.59"	0.49"

QUICK SMALL PLATE
PIASTRINA QUICK

BTQR

qr code



original number: **TQR6015** prod: **d**


COD			kg	lbs		Ø	l	a	h	i
	03610	ZN	0,040	0.09	mm	6,5x5,25	7	60	15	50
NEW	03610AL	AL	0,019	0,04	inch	0,26"x0,20"	0.28"	2.36"	0.59"	1.97"

SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

4/6 HP - 3 Blade Prop

qr code



original part number: **61180** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
01050	ZN	0,041	0.09	mm	26	20	10	6,5
01050AL	AL	0,018	0.04	inch	1.02"	0.79"	0.39"	0.26"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

10/15/20 HP

qr code




original part number: **101180** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1
01051	ZN	0,160	0.35	mm	42	25	34	6,5
				inch	1.65"	0.98"	1.34"	0.26"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SP555, SE60/1855, SP75T, SE80/185T, SP95T, SE100/185T

qr code



original part number: **71190/51180** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
01052	ZN	0,120	0.26	mm	45	19	20	6	40
01052AL	AL	0,047	0.10						
NEW 01052MG	MG	0,030	0.06	inch	1.77"	0.75"	0.79"	0.24"	1.57"

SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SP550 HYD, SH420, SH550

qr code



original part number: **501180** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
01053		1,060	2.34	mm	73	31	53	46	8,5
01053AL		0,420	0.93	inch	2.87"	1.22"	2.09"	1.81"	0.33"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

SP30, SE30, SP40, SE40

qr code




original part number: **31180** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
01054		0,030	0.07	mm	26	15	5
01054AL		0,012	0.03	inch	1.02"	0.59"	0.20"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

7HP - 3 Blade Prop

qr code




original part number: **71180** same as: **00729** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	a	h	Ø1
01055		0,045	0.10	mm	10	37	22	14	7
NEW 01055MG		0,012	0.026	inch	0.39	1.46"	0.87"	0.55"	0.28

SIDEPower - SLEIPNER

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

qr code



original part number: **140629**


prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1
01056	ZN	0,380	0.84	mm	37	80	50	19
01056AL	AL	0,145	0.32	inch	1.46"	3.15"	1.97"	0.75"

SLEIPNER PROPELLER NUT
OGIVA SLEIPNER

fits **SP125T - 285TC, SE120, SE150, SP220/300HYD, SH160**

qr code



original part number: **201180**


prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
02480	ZN	0,335	0.74	mm	49	24	42	6	33
02480AL	AL	0,130	0.29	inch	1.93"	0.94"	1.65"	0.24"	1.30"

TWIN DISC - BCS

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS

qr code




prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
03501		0,640	1.41	mm	68	55	56	6,5
NEW 03501AL		0,256	0.56					
NEW 03501MG		0,160	0.35	inch	2.68"	2.17"	2.20"	0.26"

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
03504		0,945	2.08	mm	84	53	56	6,5
				inch	3.31"	2.09"	2.20"	0.26

BCS PROPELLER ANODE
OGIVA BCS

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	a	h	h1	h2	Ø1	Ø2
02481		0,220	0.49	mm	50	25	35	20	3	40	6
02481AL		0,093	0.21	inch	1.97"	0.98"	1.38"	0.79"	0.12"	1.57"	0.24"

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF125/130/160
fits also TWIN DISC - BCS thruster

qr code



original part number: **BP195E/SET151**


prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	h1	Ø1	Ø2	Ø3
03500		0,480	1.06	mm	60	24	17	42	6,5	30	12
03500MG		0,120	0.26	inch	2.36"	0.94"	0.67"	1.65"	0.26"	1.18"	0.47"

VETUS ANODE PLATE
PIASTRINA VETUS

KGF23A/50/80
fits also TWIN DISC - BCS thruster

qr code




original part number: **BP 129/SET153**

prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	a	b	h	h1
03502		0,065	0.14	mm	6,5	41	20	17	24	17
				inch	0.26	1.61"	0.79"	0.67"	0.94"	0.67

VETUS CONICAL PLATE
PIASTRA CONICA VETUS

qr code



prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3
03503		1,050	2.31	mm	79	45	11	46	34
03503AL		0,410	0.90						
NEW 03503MG		0,300	0.66	inch	3.11"	1.77"	0.43"	1.81"	1.34"

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF25

qr code



original part number: **BP-1221/ SET0148**


prod: **d**

COD	kg	lbs	Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
03505	0,040	0.09	mm 38 inch 1.50"	10 0.39"	29 1.14"	32 1.26"	17 0.67"	4,5 0.18"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF35/55

qr code



original part number: **BP-1126/ SET0149**


prod: **d**

COD	kg	lbs	Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
03506	0,145	0.32	mm 50 inch 1.97"	17 0.67"	37 1.46"	43 1.69"	15 0.59"	5,5 0.22"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF60/75/80/95

qr code



original part number: **BP-1185/ SET0150**

prod: **d**

COD	kg	lbs	Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
03507	0,154	0.34	mm 56 inch 2.20"	15 0.59"	40 1.57"	44 1.73"	15 0.59"	5 0.20"

VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF 220

qr code




original part number: **BP-1210/ SET0152**

prod: d

COD	kg	lbs	Ø	c	h	h1	Ø1	Ø2	Ø3
03508	0,380	0.84	mm 50 inch 1.97"	24 0.94"	41 1.61"	17 0.67"	10,5 0.41"	6,5 0.26"	33 1.30"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

qr code



original part number: **BP195**


prod: m

COD	kg	lbs	Ø	a	h	Ø1	Ø2
03509	0,385	0.85	mm 53 inch 2.09"	28 1.10"	47 1.85"	11 0.43"	7 0.28"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

KGF 220/230/285/310

qr code



original part number: **SET0221**

prod: m

COD	kg	lbs	Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3	c
NEW 03514	0,94	2.07	mm 75,5 inch 2.97"	41 1.61"	28,5 1.12"	11 0.43"	6 0.24"	28,5 1.12"


VETUS

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

qr code




prod: m


COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	Ø1	Ø2	Ø3
03512	 ZN	0,650	1.43	mm	75	25	7	47	8,5	42	55
				inch	2.95"	0.98"	0.28"	1.85"	0.33"	1.65"	2.17"

VETUS PROPELLER NUT
OGIVA VETUS

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
NEW 03513	 ZN	0,055	0.12	mm	32	15	8	5
				inch	1.26	0.59	0.31	0.20

VOLVO PENTA



VOLVO PENTA BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA VOLVO PENTA

qr code



same as: 01055

prod: d


COD		kg	lbs		Ø	l	a	h	Ø1
00729	 ZN	0,045	0.10	mm	10	37	22	15	6,5
00729MG	 MG	0,012	0.03	inch	0.39"	1.46"	0.87"	0.59"	0.26"

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA QL BOW THRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP500/600 ; SP600
QL Thrusters

qr code



original part number: 41100098

prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	m
00731			0,052	0.11	mm	29	20	9,5
00731MG			0,013	0.03	inch	1.14"	0.79"	0.37"

VOLVO PENTA QL BOW THRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP800-1300 and SP900-1300
QL Thrusters

qr code



original part number: 41100276

prod: d

COD		kg	lbs		Ø	l	a	Ø1
00732			0,088	0.19	mm	17	51	12
00732MG			0,022	0.04	inch	0.67"	2.01"	0.47"


WESMAR

WESMAR PROPELLER ANODE
OGIVE WESMAR

Main market



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	h	h1	Ø1	Ø2	Ø3	
TEC-PNB			0,225	0.50	mm inch	41 1.61"	28 1.10"	56 2.20"	17 0.67"	22 0.87"	12 0.47"	7 0.27"
TEC-PNC			0,495	1.09	mm inch	50 1.97"	33 1.30"	71 2.80"	19 0.75"	29 1.14"	13 0.51"	8 0.31"





BMW *pag. 198*

BRP (Omc - Johnson - Evinrude) *pag. 200*

Bukh *pag. 216*

Honda *pag. 218*

Lombardini *pag. 225*

Mercury - Mercruiser *pag. 228*

OXE - Diesel *pag. 250*

Panier *pag. 252*

Parsun *pag. 253*

Renault Marine Couach *pag. 257*

Selva *pag. 259*

Suzuki *pag. 265*

Technodrive - Twin Disc *pag. 272*

Tohatsu *pag. 273*

Torqueedo *pag. 277*

Volvo Penta *pag. 278*

Yamaha *pag. 302*

Yanmar *pag. 335*

ZF *pag. 344*

4.1

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

**Inboard, Outboard
and Sterndrive Anodes**
*Anodi per Entrobordo,
Fuoribordo e Piedi Popperi*




TECNOSEAL
save your dreams

BMW

BMW PROPELLER ANODE
COLLARE PER MOTORE BMW

BMW Sterndrive MARK 1

qr code



original part number: **2762-1328-139**


prod: **m**

COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	i	Ø1	Ø2
01000	ZN	0,835	1.841	mm	165	101	54	124	80	61	9
				inch	6.5"	3.98"	2.13"	4.88"	3.15"	2.40"	0.35"

BMW LONG SKEG ANODE FOR TRIM
PINNA LUNGA PER MOTORI BMW

BMW Sterndrive MARK 2

qr code



original part number: **2762-1332-365**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	m
01001	ZN	0,625	1.378	mm	142	155	65	22	3/8" UNC
				inch	5.59"	6.10"	2.56"	0.87"	

BMW PLATE FOR ENGINE
PLACCA PER MOTORI

BMW Sterndrive MARK 1 - 2
available upon request / disponibile su richiesta

qr code



original part number: **2762-1330-580**

prod: **m**


COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	m
01002	ZN	0,335	0.739	mm	72	72	11	11	22	3/8" UNC
				inch	5.59"	4.21"	4.21"	2.56"	0.87"	

BMW

BMW PLATE FOR ENGINE
PLACCA PER MOTORI

BMW Sterndrive MARK 1 - 2

qr code



original part number: **2762-1328-130**


prod: **m**

COD	kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01003	0,315	0.694	mm	60	48	25	40	9
			inch	2.36"	1.89"	0.98"	1.57"	0.35"

BMW TRANSOM ANODE
PLACCA PER MOTORI

BMW Sterndrive MARK 2

qr code



original part number: **2762-1332-299**


prod: **m**

COD	kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01004	0,315	0.694	mm	118	52	35	60	8.5
			inch	4.65"	2.05"	1.38"	2.36"	0.33"

BMW PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO PER SCAMBIATORE

BMW D12 engine

qr code




original part number: **1711-1329-197**

prod: **m**

COD	kg	lbs		l	l1	Ø	b
01005	0,050	0.110	mm	50	13	13	3/8" UNC
			inch	1.97"	0.51"	0.51"	

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)




BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

OMC WAFFLE BAR ANODE
PIASTRA PER MOTORI OMC


OMC 40-50HP

qr code



original part number: **976669**


prod: **m**

COD	kg	lbs	l	a	h	i	Ø
00900	0,452	0.996	193	43	17	177	7
ZN 			<i>mm</i> 7.60"	<i>mm</i> 1.69"	<i>mm</i> 0.67"	<i>mm</i> 6.97"	<i>mm</i> 0.28"

OMC WAFFLE EXHAUST ANODE
PIASTRA PER MOTORI OMC


OMC 100-245HP

qr code



original part number: **982277**

prod: **m**

COD	kg	lbs	l	a	h	i	Ø
00901	0,580	1.279	117	80	38	101	7
ZN 			<i>mm</i> 4.61"	<i>mm</i> 3.15"	<i>mm</i> 1.50"	<i>mm</i> 3.98"	<i>mm</i> 0.28"


OMC STRINGER DRIVE HOUSING ANODE
PIASTRA PER MOTORI OMC STRINGER

qr code



original part number: **982438**

prod: **m**

COD	kg	lbs	l	a	h	i	Ø
00902	0,970	2.138	185	80	38	101	7
ZN 			<i>mm</i> 7.28"	<i>mm</i> 3.15"	<i>mm</i> 1.50"	<i>mm</i> 3.98"	<i>mm</i> 0.28"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)


OMC FRONT GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra

Where used

qr code

KIT OMC COBRA



original part number: **984513 - 3853818**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00903		1,040	2.293	mm	145	100	25	113	
00903AL		0,390	0.860						1/4" UNC
00903MG		0,250	0.551	inch	5.71"	3.94"	0.98"	4.45"	

OMC GIMBAL PLATE ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OMC

OMC Cobra 130-385 HP

qr code



original part number: **983952 - 984547**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
00904		1,274	2.809	mm	118	109	109	48	56	20	11
				inch	4.65"	4.29"	4.29"	1.89"	2.20"	0.79"	0.43"

JOHNSON - EVINRUDE TRIM TAB ANODE
PINNA ORIENTABILE PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

E.B. - F.B. 55 HP

qr code



original part number: **338742**

prod: **m**


COD		kg	lbs		a	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00905		0,435	0.959	mm	130	60	13	110	18	11
				inch	5.12"	2.36"	0.51"	4.33"	0.71"	0.43"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

OMC HORSESHOE FRONT GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra 90HP

Where used
KIT OMC STRINGER



original part number: **983494**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	m
00906		0,748	1.649	mm	145	104	25	113	5	
00906AL		0,290	0.639							1/4" UNC
00906MG		0,180	0.400	inch	5.71"	4.09"	0.98"	4.45"	4.45"	

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

OMC 50-140 / Johnson - Evinrude 50-225HP (1987-1998)

Where used
KIT OMC STRINGER
KIT OMC COBRA
KIT OMC 50-75




original part number: **393023**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00907		0,245	0.540	mm	25	40	41	8
00907AL		0,096	0.212					
00907MG		0,062	0.137	inch	0.98"	1.57"	1.61"	0.31"

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 250 - 300HP



original part number: **397768**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	m
00907BIS		0,245	0.540	mm	25	40	41	
00907BISAL		0,096	0.212					3/8" UNC
00907BISMG		0,061	0.134	inch	0.98"	1.57"	1.61"	

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)


JOHNSON-EVINRUDE HALFMOON ANODE
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 90-140HP

Where used

qr code

KIT OMC V4-46



original part number: 9392123

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00908	ZN	0,820	1.808	mm	116	77	23	63	6,5
				inch	4.57"	3.03"	0.91"	2.48"	0.26"


JOHNSON-EVINRUDE HALFMOON ANODE
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson - Evinrude 50-75HP (1983 -2005)

Where used

qr code

KIT OMC 50-75



original part number: 392462

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00909	ZN	0,714	1.574	mm	102	63	32	74	7
00909AL	AL	0,130	0.287						
NEW 00909MG	MG	0,180	0.397	inch	4.57"	2.48"	1.26"	2.91"	0.28"


JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 160-280 (V4-V6)

Where used

qr code

KIT OMC 50-75
KIT OMC V4-46 (ZN)
KIT OMC 50-75 (AL-MG)



original part number: 398331 - 433458

prod: d


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00910	ZN	0,330	0.728	mm	23	43	58	16	8
00910AL	AL	0,130	0.287						
00910MG	MG	0,083	0.183	inch	0.91"	1.69"	2.28"	0.63"	0.31"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 1987-2001

qr code



original part number: **395780**

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00911		0,190	0.419	mm	45	23	31	14	8,5
00911AL		0,080	0.176						
00911MG		0,115	0.115	inch	1.77"	0.91"	1.22"	0.55"	0.33"

JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 2-150

qr code



original part number: **173029-123009-327606**

same as: **01401**

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00912		0,075	0.165	mm	60	23	12	25	
00912AL		0,030	0.066						M5
00912MG		0,019	0.042	inch	2.36"	0.91"	0.47"	0.98"	


JOHNSON-EVINRUDE TRANSOM BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson - Evinrude 4-8HP (1984- 2005)

Where used

KIT OMC V4-46

qr code



original part number: **432397 - 334451**

prod: m


COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø
00913		0,075	0.165	mm	30	12	37	26	6,5
				inch	1.18"	0.47"	1.46"	1.02	0.26"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE ANODE PLATES FOR LOWER UNIT
PIASTRINE PER PARTE INFERIORE FUORIBORDO

Johnson-Evinrude 20-35 HP
sold in pair without hardware / venduti a coppia senza viti

qr code




original part number: **434029** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00914	ZN	0,179	0.395	mm	49	41	12	6	14	6
00914/1 with hardware completo di vite	ZN	0,195	0.430	inch	1.93"	1.61"	0.47"	0.24	0.55"	0.24

JOHNSON - EVINRUDE PROP SHAFT ANODE
ANODO PER ELICA FUORIBORD JOHNSON EVINRUDE

Johnson Evinrude 40-50 HP (1990-2005)

qr code




original part number: **398873** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
00915	ZN	0,155	0.342	mm	77	27	65	26	8
				inch	3.03"	1.06"	2.56	1.02"	0.31"

OMC GIMBAL PLATE ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OMC

OMC Cobra 130-385 HP

qr code



original part number: **398873** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00916	ZN	0,790	1.742	mm	110	85	95	30	19	56	20	10,5
				inch	4.33"	3.35"	3.74	1.18"	0.75"	2.20"	0.79"	0.41"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE PROP SHAFT ANODE
ANODO PER ELICA FUORIBORD JOHNSON EVINRUDE

Johnson Evinrude Diabolo 70-120 HP

Where used
KIT OMC STRINGER
KIT OMC COBRA



original part number: 431708


prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00917		0,300	0.661	mm	75	50	22	40	18	8,5
00917AL		0,120	0.265							
00917MG		0,075	0.165	inch	2.95"	1.97"	0.87"	1.57"	0.71"	0.33"

JOHNSON - EVINRUDE POWER TRIM ANODE
ANODO PER TRIM JOHNSON - EVINRUDE

Johnson - Evinrude 60-300

Where used
KIT ETEC G2



original part number: 5007089 - 433580


prod: d

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
00918		0,715	1.576	mm	172	165	21	34	
00918AL		0,280	0.617						3/8" UNC
00918MG		0,180	0.397	inch	2.95"	1.97"	0.87"	1.57"	

OMC SMALL BLOCK ANODE
ANODO PER PIEDE POPPIERO OMC

Omc Cobra

Where used
KIT OMC 50-75



original part number: 986158 - 3853930

prod: d


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00919		0,600	1.323	mm	92	46	40	51	20	9,5
00919MG		0,150	0.331	inch	3.62"	1.81"	1.57"	2.01	0.79"	0.37"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

OMC UPPER GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PER PIEDE POPPIERO



OMC King Cobra

qr code



original part number: **987067 - 3854061**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00920		0,920	2.028	mm	158	84	20	102	7
				inch	6.22"	3.31"	0.79	4.02"	0.28"

JOHNSON-EVINRUDE SMALL PLATE FOR ENGINE
PLACCHETTA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE



Johnson/Evinrude 8- 9.9 - 15 HP 4-stroke
sold as a single (two required) / venduto come singolo (due richiesti per motore)

qr code



original part number: **338635**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	c	h	Ø1
00921		0,055	0.121	mm	37	26	10	12	5,5
				inch	1.46"	1.02"	0.39	0.47"	0.22"

OMC BLOCK ANODE FOR TRANSOM
ANODO PER PIEDE POPPIERO OMC

Omc King Kobra




qr code



original part number: **3854130**

same as: **00718**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1	Ø2
00922		1,061	2.210	mm	91	79	47	38	51	9	20	10
00922AL		0,410	0.904									
00922MG		0,265	0.584	inch	3.58"	3.11"	1.85"	1.50"	2.01"	0.35"	0.79"	0.39"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

OMC FRONT GEARCASE ANODE
ANODO FRONTALE PIEDE POPPIERO

Omc Cobra

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00923	ZN	0,581	1.281	mm	145	104	25	113	7/16" UNC
				inch	5.71"	4.09"	0.98	4.45"	

JOHNSON - EVINRUDE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI JOHNSON - EVINRUDE

qr code



original part number: 5031705

same as: 01213


prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00925	ZN	0,020	0.044	mm	10	21	13	6
00925AL	AL	0,007	0.015					
00925MG	MG	0,005	0.011	inch	0.39"	0.83"	0.51"	0.24"

JOHNSON-EVINRUDE STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60-225HP 4 Stroke

qr code



original part number: 5034616 - 5030907

same as: 00840 - 01214 - 01254

prod: d


COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø1
00926	ZN	0,510	1.120	mm	196	40	6,5 x 11	14	176	160	6,5	12
00926AL	AL	0,198	0.437									
00926MG	MG	0,128	0.282	inch	7.72"	1.57"	0.28" x 0.43"	0.55"	6.93"	6.30"	0.26"	0.47"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON -EVINRUDE TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60-140HP

qr code



original part number: **5032929**

same as: **01215**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
00927		0,219	0.483	mm	113	59	85	8,5
00927AL		0,086	0.190					
00927MG		0,055	0.121	inch	4.45"	2.32"	3.35"	0.33"

JOHNSON-EVINRUDE GEARCASE ANODE
ANODO A CUBO PER MOTORI OMC-JOHNSON-EVINRUDE

Omc Cobra / Johnson-Evinrude 250 - 300 HP

qr code



original part number: **5397768**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00928		0,316	0.697	mm	64	30	27	8,5
00928AL		0,100	0.220					
00928MG		0,080	0.176	inch	2.52"	1.18"	1.06"	0.33"


OMC DOUBLE PLATE FOR SAILDRIVE
PIASTRINA DOPPIA PER SAILDRIVE OMC

Saildrive
sold in pair without hardware / venduti a coppia senza viti

Saildrive



qr code



original part number: **389999**

prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	m
00929		0,190	0.419	mm	47	31	15	7/16" UNC
				inch	1.85"	1.22"	0.59	

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE SMALL BLOCK ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON EVINRUDE

Johnson-Evinrude 25 -225hp (2004-2007)

qr code



original part number: **5030265 - 5035786**

same as: **01204**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00930		0,080	0.176	mm	40	30	12	17	6,5
00930AL		0,032	0.071						
00930MG		0,020	0.044	inch	1.57"	1.18"	0.47"	0.67"	0.26"

JOHNSON - EVINRUDE TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 40 -705hp (1999-2006)

qr code



original part number: **5031536**

same as: **01204**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
00931		0,190	0.419	mm	82	59	61	8,5	19
00931AL		0,075	0.165						
00931MG		0,047	0.104	inch	3.23"	2.32"	2.40"	0.33"	0.75"

JOHNSON-EVINRUDE BLOCK ANODE FOR OUTBOARD
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 5hp (2000 - 2005)

qr code



original part number: **5030267**

same as: **01202**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	Ø	Ø1
00932		0,100	0.220	mm	41	21	38	23	8	18	7,5
				inch	1.61"	0.83"	1.50	0.91"	0.31	0.71	0.30

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 2-6 / 25-225 Hp 4-Stroke

qr code



original part number: **5031705 - 55321-87J00**

same as: **00813-00823-01127-01205-01250-01904-01910**


prod: **d**

COD		kg	lbs	h	Ø	Ø1
00933		0,010	0.022	mm 7	20	6,5
00933AL		0,004	0.009	inch		
00933MG		0,003	0.007		0.79"	0.26"

JOHNSON-EVINRUDE BLOCK ANODE FOR OUTBOARD
ANODO PER FUORIBORDO JOHNSON-EVINRUDE

Johnson-Evinrude 5hp (2000 - 2005)

qr code



original part number: **5033185**

same as: **01206**


prod: **m**

COD		kg	lbs	h	Ø	Ø1	Ø2
00934		0,050	0.110	mm 8,5	49	15	7
				inch 0.33"	1.93"	0.59	0.28"

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9.9/50 HP 4T (2002-2007)

qr code



original part number: **5031538**

same as: **01208**

prod: **m (ZN) prod: d (AL)**


COD		kg	lbs	l	a	h	i	Ø
00935		0,080	0.176	mm 76	20	10	38	6,5
00935AL		0,032	0.071	inch 2.99"	0.79"	0.39"	1.50"	0.26"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 9.9/50 HP 4T (1999-2007)

qr code




original part number: **5033167** same as: **01210** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00936		0,084	0.185	mm	48	18	12	7
00936MG		0,013	0.030	inch	1.89"	0.71"	0.47"	0.28"

JOHNSON - EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude 60/140 HP (2002-2006)

qr code



original part number: **5032930** same as: **01212** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00937		0,075	0.165	mm	56	22	18	5	18	6
00937AL		0,030	0.066							
00937MG		0,020	0.010	inch	2.20"	0.87"	0.71"	0.20"	0.71"	0.24"


EVINRUDE BLOCK ANODE
CUBO PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

Where used

KIT ETEC G2

qr code



original part number: **355964** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00938		0,247	0.545	mm	46	34	42	8,5	21
NEW 00938AL		0,123	0.271						
NEW 00938MG		0,079	0.175	inch	1.81"	1.34"	1.65"	0.33"	0.83"

BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

EVINRUDE PROP ANODE
OGIVA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

Where used

qr code

KIT ETEC G2



original part number: **5009220**

prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00939		0,546	1.204	mm	60	58	8,5	44
NEW 00939AL		0,235	0.518					
NEW 00939MG		0,152	0.334	inch	2.36"	2.28"	0.33"	1.73"

EVINRUDE GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO JOHNSON - EVINRUDE

Johnson-Evinrude E-TEC G2 200/300 HP

Where used

qr code

KIT ETEC G2



original part number: **357597 - 357507**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00940		0,085	0.187	mm	60	22	11	25	7,5
NEW 00940AL		0,033	0.073						
NEW 00940MG		0,021	0.047	inch	2.36"	0.87"	0.43"	0.98"	0.30"


BRP (Omc / Johnson / Evinrude)

ANODE KIT FOR OMC 50-75HP
KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC 50-75HP

prod: d



qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMC-50-75		1,010	2.227	1	00907
				1	00909
KITOMC-50-75AL		0,505	1.113	1	00907AL
				1	00909AL
KITOMC-50-75MG		0,337	0.742	1	00907MG
				1	00909MG

4.1

ANODE KIT FOR OMC COBRA
KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC COBRA

prod: d



qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMCCOBRA		1,590	3.505	1	00903
				1	00907
				1	00917
KITOMCCOBAMG		0,530	1.168	1	00903MG
				1	00907MG
				1	00917MG

ANODE KIT FOR OMC STRINGER
KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC STRINGER

prod: d



qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMCSTRINGER		1,330	2.932	1	00906
				1	00907
				1	00917
KITOMCSTRINGERMG		0,443	0.977	1	00906MG
				1	00907MG
				1	00917MG

ANODE KIT FOR OMC V4-V6
KIT ANODI PER PIEDE POPPIERO OMC V4-V6

prod: d



qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITOMC-V4-V6		1,220	2.690	1	00908
				1	00910
KITOMC-V4-V6MG		0,340	0.750	1	00908
				1	00910

BRP (Omc / Johnson -Evinrude / Seadoo)

EVINRUDE ANODE KIT FOR ETEC-G2
KIT ANODI PER FUORIBORDO EVINRUDE ETEC-G2

prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITETEC-G2			1,721	3.794	1 00918
					1 00938
					1 00939
					1 00940
KITETEC-G2AL			0,740	1.631	1 00918AL
					1 00938AL
					1 00939AL
					1 00940AL
KITETEC-G2MG			0,465	1.024	1 00918MG
					1 00938MG
					1 00939MG
					1 00940MG

BUKH


BUKH SAILDRIVE COLLAR ANODE
COLLARE PER SAILDRIVE BUKH

Bukh saildrive DV10. DV20. DV36. DV48

Saildrive



qr code



original part number: **B00E5829**

prod: m

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2	
02051			0,880	1.940	mm	138	40	68	50	82	6,5
					inch	5.43"	1.57"	2.68	1.97"	3.23"	0.26


BUKH SAILDRIVE COLLAR ANODE
COLLARE PER SAILDRIVE BUKH

Bukh saildrive DV8L. DV10L

Saildrive



qr code



original part number: **008E8207**

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	
02054			0,115	0.250	mm	65	12	48	38	5,5
					inch	2.56	0.47"	1.89"	1.50"	0.22"

BUKH

BUKH PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI BUKH

DV10. DV20. DV24

qr code



original part number: **00E0450 (2-62050)**

prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02050 (Zinc only/Solo barrottino)		0,030	0.066	mm inch	12 0.47"	35 1.38"	10 0.39"		M5	
02050TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,040	0.088	mm inch				3/8" GAS (bspp)	M5	22 0.87"
02050T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)		0,070	0.154	mm inch	12 0.47"	35 1.38"		3/8" GAS (bspp)		22 0.87"

BUKH PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI BUKH

qr code



same as: **02070 - 02351 - 02070TP**


prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02053 (Zinc only/Solo barrottino)		0,015	0.033	mm inch	40 0.39"	18 0.71"	8 0.31"		8,5 0.33"	
02053TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,050	0.110	mm inch				1/4" GAS CONICO (bspt)	8.5 0.33"	17 0.67"
02053T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)		0,035	0.077	mm inch	10 0.39"	18 0.71"		1/4" GAS CONICO (bspt)		17 0.67"

BUKH PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI BUKH

Zinc only
Solo barrottino

qr code



same as: **02003-02027-02033**


prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
02052 (Zinc only/Solo barrottino)		0,350	0.772	mm inch	12 0.47	40 1.57"	10 0.39"	3/8" UNC


HONDA



01400




01401




01402




01403




01404



01405




01406



01407



01408




01408-1




01408-2




01409



01410



01411



01412


www.autokatalogen.se

HONDA

HONDA WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HONDA

Honda 8-20Hp

qr code



original part number: **41106-ZW-000**

same as: **00824 - 01109-01128-01251-01258**


prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01400		0,020	0.044	mm	7	24	7
01400AL		0,008	0.018				
01400MG		0,005	0.011	inch	0.28"	0.94"	0.28"

HONDA SMALL PLATE ANODE
ANODO PER MOTORI HONDA

Honda BF 2-100Hp 1997 & Older

qr code



original part number: **41106-935-812**

same as: **00912**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
01401		0,075	0.165	mm	60	23	12	25	
01401AL		0,030	0.066						M5
01401MG		0,019	0.042	inch	2.36"	0.91"	0.47"	0.98"	

HONDA SMALL PLATE ANODE
ANODO PER MOTORI HONDA

Honda BF 2-15Hp (1997 - 2007)

qr code



original part number: **41106-ZV4-650**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	m
01402		0,085	0.187	mm	62	25	40	14	25	
01402AL		0,034	0.075							M6
01402MG		0,022	0.049	inch	2.44"	0.98"	1.57"	0.55"	0.98"	

HONDA

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 25-50Hp

Where used
KITHONDA40-50
KITHONDA40-50C



original part number: **41107-ZV5-000**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01403		0,321	0.620	mm	150	60	9	94	21	8,5
01403AL		0,114	0.251							
01403MG		0,078	0.172	inch	4.13"	2.36"	0.35"	3.70"	0.83"	0.33"

HONDA SMALL BAR ANODE FOR STERN BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 25-50Hp

Where used
KITHONDA40-50;
KITHONDA40-50C



original part number: **06411-ZV5-000**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01404		0,375	0.827	mm	148	36	15	127	7
01404AL		0,148	0.326						
01404MG		0,095	0.209	inch	5.83"	1.42"	0.59"	5.00"	0.28"

HONDA WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO HONDA

Honda BF 75-90HP (1997-1998)

Where used
KITHONDA40-50;
KITHONDA40-50C



original part number: **41109-ZW1-003**

same as: **00825-01129**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01405		0,245	0.540	mm	77	30	22	12	17	7
01405AL		0,094	0.207							
01405MG		0,062	0.137	inch	3.03"	1.18"	0.87"	0.47"	0.67"	0.28"

HONDA



HONDA LARGE BAR ANODE FOR STERN BRACKET
ANODO PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 75-225HP (1997-2006)

Where used

qr code

KITHONDABF



original part number: 41106-ZW-000

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01406		0,885	1.890	mm	225	50	15	202	6
01406AL		0,335	0.739						
01406MG		0,216	0.476	inch	8.86"	1.97"	0.59"	7.95"	0.24"



HONDA WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO HONDA

Honda BF 75-225HP (since/dal 1999)

Where used

qr code

KITHONDABF



original part number: 41109-ZW1-B03



prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01407		0,225	0.496	mm	70	35	17	11	20	7
01407AL		0,083	0.183							
01407MG		0,057	0.126	inch	2.76"	1.38"	0.67"	0.43"	0.79"	0.28"

HONDA BUTTON ANODE
RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 8-40HP

qr code



original part number: 12155-ZV4-A00

same as: 01110 - 01650

prod: d


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01408		0,040	0.088	mm	15	24	6,5	12
01408AL		0,016	0.035					
01408MG		0,010	0.022	inch	0.59"	0.94"	0.26"	0.47"

HONDA

HONDA BUTTON ANODE FOR WATER INLET
RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI HONDA

Honda BF 75-130HP

qr code



original part number: 12155-ZW5-000

prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01408-1		0,030	0.066	mm	14	24	6,5	14
01408-1AL		0,010	0.022	inch				
01408-1MG		0,007	0.015		0.55"	0.94"	0.26"	0.55"

HONDA BUTTON ANODE
RONDELLA PER COLLETTORE MOTORI

Honda Honda BF 8-40HP

qr code



original part number: 12155-ZV4-A00

same as: 00844 - 01148 - 01750


prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
NEW 01408-2		0,012	0.026	mm	16	13	12	5,5
NEW 01408-2AL		0,006	0.013	inch				
NEW 01408-2MG		0,004	0.009		0.63"	0.51"	0.47"	0.22"

HONDA SMALL PLATE FOR CASE AND BRACKET
PIASTRINA PER SUPPORTO MOTORE HONDA

Honda BF 8-50HP

qr code



original part number: 41106-ZW9-000

prod: m


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01409		0,050	0.110	mm	32	28	8	18	6
NEW 01409AL		0,020	0.043	inch					
NEW 01409MG		0,012	0.026		1.26"	1.10"	0.31"	0.71"	0.24"

HONDA

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 75-130Hp

qr code



original part number: **41107-ZW1-B01ZA**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01410		0,496	1.210	mm	130	72	56	112	22	8
01410AL		0,220	0.480							
01410MG		0,139	0.306	inch	5.12"	2.83"	2.20"	4.41"	0.87"	0.31"

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 75A-90A

qr code



original part number: **41107-ZW1-003-ZA**

same as: **00800 -01101/1**

prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
01411		0,455	1.003	mm	91	61	19	
01411AL		0,170	0.375					7/16" UNC
01411MG		0,115	0.254	inch	3.58"	2.40"	0.75"	

HONDA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI HONDA

Honda BF 20-50Hp

qr code



original part number: **6644537101**

same as: **00712 - 01100**

prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
01412		0,220	0.450	mm	91,5	55	18	8,5
01412AL		0,080	0.176					
01412MG		0,053	0.117	inch	3.60"	2.17"	0.71"	0.33"


HONDA

HONDA ANODE KIT FOR 40-50HP
KIT ANODI PER FUORIBORDO HONDA 40-50HP

prod: d



qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDA40-50		1,16	2.557	1	01403
				1	01404
				2	01405
KITHONDA40-50AL		0,499	1.100	1	01403AL
				1	01404AL
				2	01405AL
KITHONDA40-50MG		0,313	0.690	1	01403MG
				1	01404MG
				2	01405MG

HONDA ANODE KIT FOR 40-50HP COMPLETE
KIT ANODI PER FUORIBORDO HONDA 40-50HP COMPLETO

prod: d



qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDA40-50C		1,360	2.998	1	01403
				1	01404
				2	01405
				2	01408
KITHONDA40-50CAL		0,580	1.289	1	01403AL
				1	01404AL
				2	01405AL
				2	01408AL

HONDA ANODE KIT FOR BF ENGINES
KIT ANODI PER FUORIBORDO HONDA BF

prod: d



qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITHONDABF		1,995	4.398	1	01410
				1	01406
				2	01407
KITHONDABFAL		0,850	1.874	1	01410AL
				1	01406AL
				2	01407AL
KITHONDABFMG		0,540	1.190	1	01410MG
				1	01406MG
				2	01407MG


LOMBARDINI

LOMBARDINI COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

Saildrive SLDM

Saildrive

qr code



original part number: **1301339** prod: m

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
01550	ZN	0,600	1.323	mm	121	34	90	42	7
				inch	4.76"	1.34"	3.54	1.65"	0.28"

LOMBARDINI COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

Saildrive SLDM

Saildrive

qr code




original part number: **1301350** prod: m

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
01551	ZN	1,150	2.535	mm	152	33	114	42	7
				inch	5.98"	1.30"	4.49	1.65"	0.28"

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

Saildrive

qr code



original part number: **9135033** prod: m

COD		kg	lbs		l	b	c	h	l1	Ø	Ø1	Ø2
01552	ZN	0,600	1.323	mm	121	58	46	33	88	82	7	11
01552MG	MG	0,180	0.397	inch	4.76"	2.28"	1.81"	1.30"	3.46"	3.23"	0.28"	0.23"


LOMBARDINI

LOMBARDINI SPLIT COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
COLLARE LOMBARDINI PER SAILDRIVE

Saildrive



qr code




original part number: **9135034**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	b	c	h	l1	Ø	Ø1	Ø2
01553		1,070	2.359	mm	152	58	46	33	113	95	7	11
01553MG		0,305	0.672	inch	5.98"	2.28"	1.81"	1.30"	4.45"	3.74"	0.28"	0.23"

LOMBARDINI PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI LOMBARDINI

qr code



(02350) same as: **02010 - 02020-02071- 02090-02371** / prod: **d**


(02350TP) same as: **02071TP** / prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02350 <i>(Zinc only/Solo barrottino)</i>		0,030	0.070	mm	14	26	7,5			
				inch	0.55"	1.02"	0.30"			
02350TP <i>(Plug only/Solo Tappo ottone)</i>		0,045	0.099	mm				1/2" GAS Conico (Bspt)	12	22
				inch					0.47"	0.87"
02350T <i>(Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)</i>		0,075	0.165	mm	14	26		1/2" GAS Conico (Bspt)		22
				inch	0.55"	1.02"				0.87"

LOMBARDINI

LOMBARDINI PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI LOMBARDINI

qr code



(02350) same as: **02053-02070** / prod: **d**


(02350TP) same as: **02053TP-02070TP** / prod: **m**

COD	kg	lbs		l	l1	a	b	c	Ø
02351 (Zinc only/Solo barrottino)	0,015	0.033	mm inch	18 0.71"	8 0.31"		8,5 0.33"		10 0.39"
02351TP (Plug only/Solo Tappo ottone)	0,015	0.033	mm inch			1/4" GAS Conico (Bsp)		14 0.55"	
02351T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)	0,030	0.066	mm inch	18 0.71"		1/4" GAS Conico (Bsp)		14 0.55"	10 0.39"

LOMBARDINI PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORI LOMBARDINI

ENGINE 2204MT - JMT


qr code



(02353TP) same as: **02010TP/99** / prod: **m**

COD	kg	lbs		l	l1	a	b	c	Ø
02353 (Zinc only/Solo barrottino)	0,040	0.088	mm inch	30 1.18"	8 0.31"		10 0.40"		15 0.59"
02353TP (Plug only/Solo Tappo ottone)	0,035	0.077	mm inch			18x1,5		24 0.94"	
02353T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)	0,075	0.165	mm inch	30 1.18"		18x1,5		24 0.94"	15 0.59"

MERCURY - MERCURISER



MERCURY - MERCUISER


4.1




00823



00824




00825



00826



00827



00828




00829




00830




00831



00832



00833




00834



00835



00836




00837



00838




00839




00840



00841




00842



00843



00844



00845


MERCURY - MERCUISER

MERCURY - MERCUISER

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

35HP and above
35 HP e oltre

Where used
KITALPHAONEGEN1
KIT75-115EFI



original part number: **31640**

same as: **01101/1 - 01411**

prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
00800		0,455	1.003	mm	95	52	14	
00800AL		0,170	0.370					7/16" UNC
00800MG		0,170	0.374	inch	3.74"	2.05"	0.55"	

MERCURY/MERCUISER LONG TRIM TAB
PINNA LUNGA PER MOTORI MERCURY/MERCUISER

Mercuriser 80-140HP



original part number: **34127**


same as: **01102**

prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
00801		0,600	1.322	mm	90	99	17	
				inch	3.54"	3.90"	0.67"	7/16" UNC

SKEG FOR TRIM TAB
PINNA PER MOTORI

Mercury 25HP



original part number: **94286**

prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	h	h1	Ø1	Ø2
00802		0,262	0.577	mm	95	52	14	22	9
00802MG		0,066	0.145	inch	3.74"	2.05"	0.55"	0.87"	0.35"

MERCURY - MERCURISER

PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI

Mercury 20HP

qr code



original part number: 47820A1


prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	h1	m	Ø1
00803		0,310	0.683	mm	97	74	18	53	26	5	5/16" UNC	5
				inch	3.82"	2.91"	0.71"	2.09"	1.02"	0.20"		0.20"

MERCURY RACING TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI CON ELICA GRANDE

50-140HP

qr code



original part number: 46399


prod: d

COD		kg	lbs		l	h	h1	m	Ø
00804		0,410	0.903	mm	100	65	187	7/16" UNC	91
00804MG		0.100	0.220	inch	3.94"	2.56"	7.36"		3.58"

MERCURY WAFFLE BAR
PIASTRA MERCURY

Mercury 25/50/60/75 HP - Mercruiser 90/100/115/190
Superamerica 80/115

qr code



original part number: 43396 - 71320A3

prod: m


COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00805		0,665	1.466	mm	194	52	158	20	177	16	7
				inch	7.64"	2.05"	0.71"	0.79"	4.61"	0.63"	0.28"

MERCURY - MERCURISER

MERCURISER ALPHA ONE GIMBAL ANODE
ANODO MERCURISER PER GIUNTO CARDANICO

Alpha One and Alpha One Gen II outdrives

qr code



original part number: **43994** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00806		0,995	2.193	mm	103	78	38	6,5
NEW 00806MG		0,250	0.551	inch	4.06"	3.07"	1.5"	0.26"


MERCURISER ALPHA ONE GIMBAL ANODE
ANODO MERCURISER PER GIUNTO CARDANICO

Alpha One and Alpha One Gen II outdrives

Where used

KITALPHAONEGEN1
KITALPHAONEGEN2

qr code



original part number: **821631** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00806BIS		0,890	1.962	mm	103	78	38	6,5
00806BISAL		0,332	0.731					
00806BISMG		0,230	0.507	inch	4.06"	3.07"	1.50"	0.26"


MERCURISER NUT FOR OUTDRIVE
DADO PER PIEDE POPPIERO MERCURISER

Alpha One and Bravo One outdrives

Where used

KITALPHAONEGEN1

qr code



original part number: **55989** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø2	m
00807		0,100	0.220	mm	30	31	28	
00807AL		0,035	0.077					1/2" UNC
00807MG		0,025	0.055	inch	1.18"	1.22"	1.10"	

MERCURY - MERCURISER

MERCURISER SQUARE PLATE ANODE
PIASTRA QUADRATA PER MOTORI MERCURISER

Alpha One and Bravo One outdrives

qr code



original part number: **34762** same as: **00210** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00808		0,270	0.595	mm	64	64	10	50	6,5
00808MG		0,070	0.154	inch	2.52"	2.52"	0.39"	1.97"	0.26"

MERCURY SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

4.5-9.9 HP outboards
Fuoribordo 4.5 -9.9 HP

qr code




original part number: **85824A3** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00809		0,030	0.066	mm	49	29	13	7
NEW 00809MG		0,010	0.022	inch	1.93"	1.14"	0.51"	0.28"

MERCURY TRIM TAB ANODE
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

6 - 15 HP outboards
Fuoribordo 6 - 15 HP

qr code



original part number: **42121A2** same as: **01107** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00810		0,030	0.066	mm	42	29	10	7	14
NEW 00810MG		0,010	0.022	inch	1.65"	1.14"	0.38"	0.28"	0.55"

MERCURY - MERCURUISER

MERCURY SMALL PLATE
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

4.5- 7 HP outboards
Fuoribordo 4.5 - 7 HP

qr code




original part number: **09411** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø
00811		0,050	0.110	mm	50	48	22	12	3	7
NEW 00811MG		0,013	0.028	inch	1.97"	1.89"	0.87"	0.47"	0.12"	0.28"

MERCURUISER TRIM TAB ANODE
PINNA MERCURUISER

18-25 HP outboard "America" (since 1990)
Fuoribordo serie "America" 18-25HP (dal 1990)

qr code



original part number: **984325** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	m
00812		0,375	0.826	mm	114	53	43	90	M8
				inch	4.49"	2.09"	1.69"	3.54"	

MERCURY BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

4.5 HP outboards
Fuoribordo 4.5

qr code



original part number: **823912-1** same as: **00823-01127-01205-01250-01904-01910** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00813		0,010	0.022	mm	7	20	6,5
00813AL		0,004	0.009				
00813MG		0,003	0.007	inch	0.28"	0.79"	0.26"

MERCURY - MERCURISER

MERCURISER CAVITATION PLATE
PIASTRA ANTICAVITAZIONE

Alpha one generation II

Where used
KITALPHAONEGEN2



original part number: **821629**

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00814		0,692	1.526	mm	190	72	16	83	
00814AL		0,284	0.626						1/4" UNC
00814MG		0,195	0.430	inch	7.48"	2.83"	16"	3.27"	

MERCURISER CAVITATION PLATE
PIASTRA ANTICAVITAZIONE

Bravo I/II/III

Where used
KITBRAVO1
KITBRAVO II - III
KITBRAVO III - 04



original part number: **821630**


prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00815		0,955	2.105	mm	177	108	14	35	11
00815AL		0,360	0.794						
00815MG		0,253	0.558	inch	6.97"	4.25"	0.55"	1.38"	0.43"

MERCURY OUTBOARD BAR ANODE FOR TRIM
BARRA MERCURY PER TRIM

Various outboards from 40HP to V6 135/150/175 Verado
Diversi fuoribordo da 40HP a V6 135/150/175 Verado

Where used
KITF30-40-60
KIT75-115EFI
KITVERADO4



original part number: **818298**

prod: d


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00816		0,670	1.477	mm	195	52	12	7
00816AL		0,258	0.569					
00816MG		0,170	0.375	inch	7.68"	2.05"	0.47"	0.28"

MERCURY - MERCURISER

MERCURY COLLAR FOR TRIM CYLINDER
COLLARE PER TRIM

Alpha one gen I and gen II

Where used
KITALPHAONEGEN2



original part number: 806189


prod: d

COD		kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø
00817		0,670	0.265	mm	49	12	21	16	38	5,5
00817AL		0,258	0.086							
00817MG		0,170	0.055	inch	1.93"	0.47"	0.83"	0.63"	1.50"	0.22"

MERCURY COLLAR FOR TRIM CYLINDER
COLLARE PER TRIM

Bravo I/II/III

Where used
KITBRAVO
KITBRAVO III - 04



original part number: 806190


prod: d

COD		kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø
00818		0,340	0.750	mm	49	12	21	51	38	5,5
00818AL		0,135	0.298							
00818MG		0,085	0.187	inch	1.93"	0.47"	0.83"	2.01"	1.50"	0.22"

MERCURISER BEARING CARRIER ANODE
COLLARE PER MOTORI MERCURISER

Alpha one generation II

Where used
KITALPHAONEGEN2



original part number: 806105

prod: d

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
00819		0,228	0.503	mm	25	74	73	53	5,5
00819AL		0,090	0.198						
00819MG		0,057	0.126	inch	0.98"	2.91"	2.87"	2.09"	0.22"

MERCURY - MERCURISER


MERCURY/MERCURISER FLAT TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCURISER

Alpha one. Bravo and Verado
Threaded hole / Foro filettato

Where used

KITALPHAONEGEN2 - KITBRAVO1
KITBRAVO II - III - KITBRAVO III - 04
KITVERADO4 - KITVERADO6

qr code



original part number: **806105**


prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	b	c	h	h1	m
00820		0,335	0.739	mm	92	21	58	24	5	
00820AL		0,125	0.276							7/16" UNC
00820MG		0,083	0.183	inch	3.62"	0.83"	2.28"	0.94"	0.20"	

MERCURY OUTBOARD BRACKET HANDLE
ANODO STAFFA A MANIGLIA MERCURY

Mercury 150-200HP

qr code



original part number: **89949**

same as: **01125**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	i1
00821		1,200	2.646	mm	280	60	10	60	30	240
				inch	11.02"	2.36"	0.39"	2.36"	1.18"	9.45"

MERCURY OUTBOARD BAR ANODE
BARRA MERCURY PER MOTORI

Mercury 30-50 HP

qr code



original part number: **825271**

same as: **01126**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	b
00822		0,285	0.628	mm	194	19	12	166	7	14
00822MG		0,072	0.159	inch	7.64"	0.75"	0.47"	6.54"	0.28"	0.55"

MERCURY - MERCURISER

MERCURY BUTTON ANODE FOR TRIM TAB
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

Mercury 4-5 HP

qr code



original part number: **823912** same as: **00813 - 01127 - 01205 - 01250 - 01904 - 01910** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00823		0,010	0.022	mm	7	20	6,5
00823AL		0,004	0.009				
00823MG		0,003	0.007	inch	0.28"	0.79"	0.26"

MERCURY BUTTON ANODE FOR TRIM TAB
RONDELLA PER MOTORI MERCURY

Mercury 2.2 - 3.3 HP

qr code



original part number: **823913** same as: **01109 - 01128 - 01251 - 01400 - 01756** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00824		0,020	0.044	mm	7	24	7
00824AL		0,008	0.018				
00824MG		0,005	0.011	inch	0.28"	0.94"	0.28"


MERCURY WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO MERCURY

Mercury/Mariner 35-300hp
2 each engine / 2 per motore

Where used

KITF30-40-60
KIT75-115EF1
KITVERADO4 - KITVERADO6

qr code




original part number: **826134** same as: **01129 - 01405** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
00825		0,245	0.540	mm	77	30	22	12	17	7
00825AL		0,094	0.207							
00825MG		0,062	0.137	inch	3.03"	1.18"	0.87"	0.47"	0.67"	0.28"

MERCURY - MERCURUISER

MERCURY/MERCURUISER FLAT TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY/MERCURUISER

qr code




original part number: **76214T1** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	b	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	
00826			0,345	0.761	mm	4	18	21	113	17	11	11
NEW 00826MG			0,086	0.190	inch	0.16"	0.71"	0.83"	4.45"	0.67"	0.43"	0.43"

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 50-75HP

qr code



original part number: **17264** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	
00827			0,475	1.047	mm	58	14	103	26	13
00827MG			0,120	0.265	inch	2.28"	0.55"	4.06"	1.02"	0.51"

MERCURUISER BEARING CARRIER ANODE
COLLARE PER MOTORI MERCURUISER

Bravo one

Where used

KITBRAVO1

qr code



original part number: **806188** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2	
00828			0,170	0.375	mm	88	22	74	54	70	5,5
00828AL			0,070	0.154	inch	3.46"	0.87"	2.91"	2.13"	2.76"	0.22"
00828MG			0,040	0.088	inch	3.46"	0.87"	2.91"	2.13"	2.76"	0.22"

MERCURY - MERCURISER

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 25-50HP

qr code



original part number: **822157C2**


prod: d

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
00829		0,420	0.926	mm	70	13	93	24	9
00829AL		0,165	0.364						
00829MG		0,106	0.234	inch	2.76"	0.51"	3.66"	0.94"	0.35"

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

Mercury 35HP-V6-MCM

qr code



original part number: **822777**

prod: d

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
00830		0,690	1.521	mm	65	20	90	
NEW 00830MG		0,174	0.384	inch	2.56"	0.79"	3.54"	7/16" UNC

MERCURY/MERCURISER CYLINDER HEAD ANODE
ANODO PER TESTATA MOTORE MERCURY

qr code



original part number: **826887**

same as: **00831 - 01150 - 01652**

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
00831		0,015	0.033	mm	41	4	2	13	16,5	8
NEW 00831MG		0,004	0.010	inch	1.61"	0.16"	0.08"	0.51"	0.65"	0.31"

MERCURY - MERCURISER


MERCURY PLATE FOR ENGINE
PIASTRA PER MOTORE MERCURY

Mercury Verado 6
2 each engine / 2 per motore

Where used

KITVERADO6

qr code



original part number: **880653**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00832		0,510	1.124	mm	128	44	21	35	7
00832AL		0,098	0.216						
00832MG		0,128	0.282	inch	5.04"	1.73"	0.83"	1.38"	0.28"

MERCURY PLATE FOR ENGINE
PIASTRA PER MOTORE MERCURY

Mercury Verado 6
4 each engine / 4 per motore

Where used

KITVERADO6

qr code



original part number: **893404**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	c	h	Ø	Ø1
00833		0,115	0.254	mm	74	27	5	10	7	19
00833AL		0,040	0.088							
00833MG		0,029	0.064	inch	2.91"	1.06"	0.20"	0.39"	0.28"	0.75"

MERCURY SMALL PLATE FOR TRIM TAB
PIASTRINA PER MOTORI MERCURY

Mercury 4-9.9 HP

qr code



original part number: **875208**

same as: **01259**

prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00834		0,030	0.066	mm	28	19	9	6,5
				inch	1.10"	0.75"	0.35"	0.26"

MERCURY - MERCUISER

MERCURY/MERCUISER FLAT TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

No Threads
Foro non filettato

Where used
KITBRAVO III - 04



original part number: **76214-4**

prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	a	b	h	h1	Ø1
00835		0,280	0.617	mm	91	16	56	5	24	13
00835AL		0,115	0.254							
00835MG		0,075	0.165	inch	3.58"	0.63"	2.20"	0.20"	0.94"	0.51"

MERCUISER PROPELLER NUT ANODE
OGIVA PER MOTORE MERCUISER

Bravo III

Where used
KITBRAVO III - 04




original part number: **865182**

prod: **d**

COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	Ø1
00836		0,514	1.133	mm	38	21	61	54	22
00836AL		0,205	0.452						
00836MG		0,130	0.287	inch	1.50"	0.83"	2.24"	2.13"	0.87"

MERCURY/MERCUISER TRIM STEERING ANODE
ANODO MERCURY MERCUISER PER TRIM

Mercury Racing



original part number: **8M0012083**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø
00837		0,335	0.739	mm	194	24	12	9	167	9
00837AL		0,130	0.287							
00837MG		0,080	0.187	inch	7.64"	0.94"	0.47"	0.35"	6.57"	0.35"

MERCURY - MERCURISER

MERCURY/MERCURISER GEAR HOUSING ANODE
ANODO MERCURY MERCURISER PER SCATOLA INGRANAGGI

Mercury Racing

qr code




original part number: **847635001**

prod: **d**

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00838		0,998	2.200	mm	17	76	129	112	11	24
00838AL		0,395	0.871							
00838MG		0,252	0.551	inch	0.67"	2.99"	5.08"	4.41"	0.43"	0.94"

MERCURY STANDARD TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI MERCURY

qr code



original part number: **853762**

same as: **01253**


prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00839		0,150	0.331	mm	58	60	18	7
				inch	2.28"	2.36"	0.71"	0.28"

MERCURY/MERCURISER BAR ANODE
ANODO A BARRA PER MOTORI MERCURY/MERCURISER

MERCURY 50-75HP. MERCURISER 90-100HP. SUPER AMERICA 80-150HP

qr code



original part number: **8239121**

same as: **00926 - 01214 - 01254**

prod: **d**



COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
00840		0,510	1.120	mm	196	40	6,5x11	14	176	160	6,5	12
00840AL		0,198	0.437									
00840MG		0,128	0.282	inch	7.72"	1.57"	0.28x0.43"	0.55"	6.93"	6.30"	0.26	0.47"

MERCURY - MERCURISER

MERCURY/MARINER CUBE ANODE
ANODO A CUBO MERCURY

F25EFI - F30EFI

qr code



original part number: 804043

same as: 01256




prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00841		0,040	0.088	mm	27	13	20	6,5
00841AL		0,395	0.871					
NEW 00841MG		0,010	0.020	inch	1.06"	0.51"	0.79"	0.26"

MERCURY/MARINER POWER TRIM ANODE
ANODO PER TRIM MERCURY/MARINER

F150 EFI

qr code



original part number: 8M005772


prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
00842		0,564	1.243	mm	170	51	18	44	6,5
00842AL		0,230	0.507						
00842MG		0,145	0.320	inch	6.69"	2.01"	0.71"	1.73"	0.26"

MERCURY ZEUS POD TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER ZEUS DRIVE

Zeus Drive - Sold as single, two required
Zeus Drive - Venduto singolarmente, due necessari per motore

qr code



original part number: 879150A65

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	i1	m
NEW 00843		2,120	4.670	mm	160	150	16	73	114	M8
00843AL		0,890	1.960	inch	6.30"	5.91"	0.63"	2.87"	4.49"	M8

KIT843



n.5 M8x20 Hexagonal bolts + n.1 Loctite tube - n.5 viti M8x20 testa esagonale + n.1 tubetto Loctite

MERCURY - MERCURISER

MERCURY ANODE
ANODO A CILINDRO MERCURY

qr code



4.1

original part number: **825435** same as: **01148 - 01408-2 - 01750** prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00844	ZN	0,012	0.026	mm	16	13	12	5,5
00844AL	AL	0,006	0.013					
NEW 00844MG	MG	0,004	0.010	inch	0.63"	0.51"	0.47"	0.22"

MERCURY ANODE PLATE
PIASTRA PER MOTORI MERCURY

qr code



original part number: **810945** same as: **01117 - 01751** prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00845	ZN	0,060	0.132	mm	60	34	8	18	6,5
				inch	2.34"	1.34"	0.31"	0.71"	0.26"

MERCURY CYLINDER CRANKCASE ANODE
ANODO PER MOTORI MERCURY

Mercury 90HP 4T

qr code



original part number: **804079002** same as: **01146 - 01914** prod: d


COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø	m
NEW 00846	ZN	0,070	0.15	mm	32	5	17	10	15	23	M6
NEW 00846MG	MG	0,018	0.04	inch	1.26"	0.20"	0.67"	0.39"	0.59"	0.91"	

MERCURY - MERCURISER

MERCURY POWER TRIM ANODE
ANODO PER TRIM MERCURY

Mercury Verado 350 PRO

qr code



original part number: **8M0001734**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
NEW 00847		0,115	0.250	mm	109	43	16	7,5
NEW 00847AL		0,052	0.110					
NEW 00847MG		0,029	0.060	inch	4.29"	1.69"	0.63"	0.30"

MERCURY ANODE KIT FOR F75-115EFI

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: **d**



qr code




COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT75-115EFI		1,735	3.825	1 1 2	00800 00816 00825
KIT75-115EFI-AL		0,737	1.625	1 1 2	00800AL 00816AL 00825AL
KIT75-115EFI-MG		0,471	1.038	1 1 2	00800MG 00816MG 00825MG

MERCURY ANODE KIT FOR ALPHA ONE GENERATION ONE

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: **d**




qr code



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITALPHAONE GEN1		1,691	3.73	1 1 2	00806BIS 00800 00807
KITALPHAONE GEN1AL		0,760	1.68	1 1 2	00806BISAL 00800AL 00807AL
KITALPHAONE GEN1MG		0,576	1.27	1 1 2	00806BISMG 00800MG 00807MG

MERCURY - MERCURISER

**MERCURY ANODE KIT FOR ALPHA ONE
GENERATION TWO**




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



COD	kg	lbs	quantity	product code
KITALPHAONE	2,565	5.65	1	00806BIS
			1	00814
			1	00819
			2	00817
			1	00820
KITALPHAONE/AL	1,108	2.44	1	00806BISAL
			1	00814AL
			1	00819AL
			2	00817AL
			1	00820AL
KITALPHAONE-MG	0,812	1.79	1	00806BISMG
			1	00814MG
			1	00819MG
			2	00817MG
			1	00820MG

4.1

MERCURY ANODE KIT FOR BRAVO ONE



Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



COD	kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOI	2,360	5.20	1	00815
			1	00820
			1	00828
			2	00818
KITBRAVOI/AL	1,040	2.29	1	00815AL
			1	00820AL
			1	00828AL
			2	00818AL
KITBRAVOI-MG	0,818	1.80	1	00815MG
			1	00820MG
			1	00828MG
			2	00818MG

MERCURY ANODE KIT FOR F30-F40-F60




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d/m



COD	kg	lbs	quantity	product code
KITF30-F40-F60	1,740	3.84	2	00825
			1	00816
			1	00827

**MERCURY ANODE KIT BRAVO III -2004
TO PRESENT**



Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d




COD	kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOIII-04	3,017	6.65	1	00835
			1	00820
			2	00818
			1	00836
			1	00815
KITBRAVOIII-04/AL	1,315	2.90	1	00835AL
			1	00820AL
			2	00818AL
			1	00836AL
			1	00815AL
KITBRAVOIII-04-MG	1,000	2.20	1	00835MG
			1	00820MG
			2	00818MG
			1	00836MG
			1	00815MG

MERCURY - MERCURISER

MERCURY ANODE KIT BRAVO II-III


Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITBRAVOII-III			2,157	4.76	1 00815
					1 00820
					2 00818
KITBRAVOII-III/AL			0,973	2.15	1 00815AL
					1 00820AL
					2 00818AL
KITBRAVOII-III-MG			0,760	1.68	1 00815MG
					1 00820MG
					2 00818MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 4


Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO4			1,650	3.64	1 00820
					2 00825
					1 00816
KITVERADO4/AL			0,753	1.66	1 00820AL
					2 00825AL
					1 00816AL
KITVERADO4-MG			0,563	1.24	1 00820MG
					2 00825MG
					1 00816MG

MERCURY ANODE KIT VERADO 6

Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVERADO6			1,970	4.34	4 00833
					1 00832
					1 00820
					2 00825
KITVERADO6/AL			0,892	1.97	4 00833AL
					1 00832AL
					1 00820AL
					2 00825AL
KITVERADO6-MG			0,648	1.43	4 00833MG
					1 00832MG
					1 00820MG
					2 00825MG




OXE DIESEL


OXE - DIESEL TRIM TAB ANODE
ANODO PER TRIM TAB OXE DIESEL




original part number: **30-0111-066** same as: **00820** prod: **d**

COD	kg	lbs		b	c	h	h1	Ø	m
NEW 01850 	0,335	0.740	mm	21	58	24	5	92	7/16" UNC
			inch	0.83"	2.28"	0.94"	0.20"	3.62"	


OXE - DIESEL TRANSOM BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OXE DIESEL




original part number: **30-0113-032** same as: **01112** prod: **d**

COD	kg	lbs		l	a	h	h1	i	c	b
NEW 01851 	0,915	2.020	mm	202	47	52	17	183	11	6,5
			inch	7.95"	1.85"	2.05"	0.67"	7.20"	0.43"	0.25"

OXE - DIESEL TRANSOM BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE OXE DIESEL




original part number: **30-0113-052** prod: **m**

COD	kg	lbs		l	a	h	h1	i	b	c
NEW 01852 	0,913	2.00	mm	208	47	50	15	184	10	13,50
			inch	8.19"	1.85"	1.97"	0.59"	7.24"	0.39"	0.53"

OXE DIESEL

OXE - DIESEL ANODE LOWER YOKE THREADED
ANODO PER FORCELLA INFERIORE OXE DIESEL

qr code




original part number: **30-0113-043** prod: m

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	m
NEW	01853	0,110	0.240	mm	19	17	32	14	M6
				inch	0.75"	0.67"	1.26"	0.55"	

OXE - DIESEL ANODE LOWER YOKE
ANODO PER FORCELLA INFERIORE OXE DIESEL

qr code



original part number: **30-0113-044** prod: m

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW	01854	0,110	0.240	mm	19	17	32	14	10	6,5
				inch	0.75"	0.67"	1.26"	0.55"	0.39"	0.26"


4.1

OXE DIESEL

PANIER

PANIER WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI PANIER

qr code




same as: **01110 - 01408** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01650	ZN	0,040	0.090	mm	15	24	6,5	12
				inch	0.59"	0.94"	0.26"	0.47"

PANIER BLOCK ANODE FOR ENGINES
PLACCA PER MOTORI PANIER

qr code



same as: **01131** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01651	ZN	0,570	1.260	mm	85	62	32	46	7
				inch	3.35"	2.44"	1.26"	1.81"	0.28"

PANIER CYLINDER HEAD ANODE
BARROTTO PER MOTORI PANIER

qr code



same as: **00831 - 01150** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
01652	ZN	0.015	0.033	mm	41	4	2	13	16.5	8
				inch	1.61"	0.16"	0.08"	0.51"	0.65"	0.31"

PARSUN

PARSUN CYLINDRIC ANODE
ANODO CILINDRICO PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **00844 - 01148 - 01408-2** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01750	ZN	0,012	0.003	mm	16	13	12	5,5
				inch	0.63"	0.51"	0.47"	0.22"

PARSUN PLATE FOR ENGINES
PLACCA PER MOTORI PARSUN

qr code



same as: **00845** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01751	ZN	0,070	0.140	mm	60	34	8	18	6,5
				inch	2.36"	1.34"	0.31"	0.71"	0.26"

PARSUN ENGINE ROD
BARROTTO PER MOTORI PARSUN

qr code



same as: **01151** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01752	ZN	0,010	0.030	mm	31	15	10	M5
				inch	1.22"	0.59"	0.39"	

4.1

PANIER - PARSUN

PARSUN

PARSUN ENGINE ANODE
ANODO PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **01152** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01753	ZN	0,010	0.022	mm	27	14	10	5
				inch	1.06"	0.55"	0.39"	0.20"

PARSUN SMALL BLOCK ANODE FOR ENGINES
PIASTRINE PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **01162** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01754	ZN	0,020	0.050	mm	27	17	15	5,5
				inch	1.06"	0.67"	0.59"	0.22"

PARSUN ENGINE ROD
BARROTTO PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **01149** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01755	ZN	0,020	0.050	mm	50	12	8,5	M5
				inch	1.97"	0.47"	0.33"	

PARSUN

PARSUN ENGINE ROD
BARROTTO PER MOTORI PARSUN

qr code



4.1


same as: **00824 - 01109 - 01128 - 01251 - 01400**

prod: **d**

COD	kg	lbs	h	Ø	Ø1
01756	0,020	0.044	7	24	7
			0.28"	0.94"	0.28"

PARSUN CUBE ANODE WITH HOLE
CUBO CON FORO PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **01132 - 01916**

prod: **d**

COD	kg	lbs	l	l1	a	h	m
01757	0,120	0.260	26	21	35	23	M8
			1.02"	0.83"	1.38"	0.91"	

PARSUN ENGINE ANODE
ANODO PER MOTORI PARSUN

qr code



same as: **01166 - 01216**


prod: **m**

COD	kg	lbs	l	a	Ø	h
01758	0,030	0.070	25	22	7	15
			0.98"	0.87"	0.28"	0.59"


PARSUN

PARSUN ENGINE ANODE
ANODO PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **01147** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01759	 ZN	0,010	0.020	mm inch	23 0.91"	7 0.28"	20 0.79"	5 0.20"

PARSUN SMALL PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI PARSUN

qr code




same as: **01121** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01760	 ZN	0,020	0.044	mm inch	28 1.10"	15 0.59"	9 0.35"	7 0.28"

RENAULT MARINE COUACH

RENAULT M. ROD FOR COOLER
BARROTTO PER SCAMBIATORE MOTORE RENAULT

qr code




prod: m

COD	kg	lbs	l	l1	a	b	c	Ø
NEW 02090 (Zinc only/Solo barrottino)	0,035	0.080	22	10		12		15
			mm					
			inch	0.87"	0.39"	0.47"		0.59"
NEW 02090TP (Brass Plug only/ Solo Ottone)	0,035	0.080			18x1.5	12	24	
			mm					
			inch		0.71"x 0.06"	0.47"	0.94"	
NEW 02090T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)	0,070	0.150	22		18x1,5		24	15
			mm					
			inch	0.87"	0.71"x 0.06"		0.94"	0.59"

RENAULT M. ROD FOR COOLER
BARROTTO PER SCAMBIATORE MOTORE RENAULT

Complete with brass plug / Completo con tappo ottone

qr code



same as: **02010T**

prod: m


COD	kg	lbs	l	d	Ø	a
01800 (Zinc + brass)	0,070	0.154	26	24	14	18x1,5
			mm			
			inch	1.02"	0.94"	0.55"
						0.71"x0.06"

RENAULT MARINE COUACH

RENAULT M. PROPELLER NUT ANODE
DADO PER ASSE RENAULT MARINE

Prop anode

qr code




prod: d

COD		kg	lbs		Ø shaft	h	Ø	m
01801		0,075	0.165	mm	22-25	35	27	16x2 mm
01801MG		0,020	0.044	inch		1.38"	1.06"	
01802		0,145	0.320	mm	28-34	47	35	20x2,5 mm
01802MG		0,040	0.088	inch		1.85"	1.38"	
01803		0,230	0.507	mm	40	48	40	28x2,5 mm
01803MG		0,060	0.132	inch		1.89"	1.57"	

RENAULT M. CONVEX PLATE
PIASTRA CONVESSA RENAULT MARINE

qr code




prod: d

COD		kg	lbs		a	i	Ø	Ø1
01804		0,160	0.353	mm	54	50.00"	80	6,5
				inch	2.13"		3.13"	0.26"


SELVA

4.1



SELVA ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI SELVA

qr code



original part number: **9005655**


prod: m

COD	kg	lbs	l	a	h	i	Ø
01900	0,020	0.044	61 2.40"	15 0.59"	4 0.16"	51 2.01"	5 0.20"

SELVA

SELVA CURVED ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA CURVA PER MOTORI SELVA

qr code




original part number: **9005660** prod: m

COD	kg	lbs	l	a	h	h1	Ø
01901	0,025	0.055	57	15	15	4	5
			mm inch				
			2.24"	0.59"	0.59"	0.16"	0.20"

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva 6-15HP

qr code




original part number: **2500010** prod: d

COD	kg	lbs	l	a	b	h	h1	Ø
01902	0,100	0.220	144	28	15	35	3	4
			mm inch					
			5.67"	0.59"	0.59"	1.38"	0.12"	0.16"

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva Best 800-s1000

qr code



original part number: **2500050** prod: m


COD	kg	lbs	l	h	h1	h2	Ø	m
01903	0,200	0.441	88	43	6	21	59	M8
			mm inch					
			3.46"	1.69"	0.24"	0.83"	2.32"	

SELVA

SELVA BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI SELVA

Selva 6HP

qr code




original part number: **2504030** same as: **00813-00823-01127-01205-01250-01910** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01904		0,010	0.022	mm	7	20	6,5
NEW 01904AL		0,004	0.009				
NEW 01904MG		0,003	0.007	inch	0.28"	0.79"	0.26"

SELVA LONG BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER MOTORI SELVA

qr code




original part number: **2500050** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01905		0,135	0.298	mm	202	19	5	184	6,5
				inch	7.95"	0.75"	0.20"	7.24"	0.26"

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva 25-40HP

qr code



original part number: **2500065** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01906		0,085	0.187	mm	46	38	9	40	10	6,5
				inch	1.81"	1.50"	0.35"	1.57"	0.39"	0.326"

SELVA

SELVA HORSESHOE ANODE
PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA - BASSA

Selva 100HP

qr code




original part number: **2504025** prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01907	ZN	0,135	0.298	mm	89	11	53	6,5
				inch	3.50"	0.43"	2.09"	0.26"

SELVA HORSESHOE ANODE
PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA - ALTA

Selva S405-S700

qr code




original part number: **2504020** prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01908	ZN	0,210	0.463	mm	75	17	55	6
				inch	2.95"	0.67"	2.17"	0.24"

SELVA BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER MOTORI SELVA

Selva S600

qr code



original part number: **2504015** prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01909	ZN	0,400	0.882	mm	201	30	14	183	6,5
				inch	7.91"	1.18"	0.55"	7.20"	0.26"

SELVA

SELVA BUTTON ANODE
RONDELLA PER MOTORI SELVA

qr code



4.1

same as: **00813-00823-01127-01205-01250-01904**


prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01910		0,010	0.022	mm	7	20	6,5
NEW 01910AL		0,004	0.009				
NEW 01910MG		0,003	0.007	inch	0.28"	0.79"	0.26"

SELVA HORSESHOE ANODE
PLACCA CURVA PER MOTORI SELVA

Selva Izmir 8HP Naxos 15HP

qr code



original part number: **2504035**


prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø
01912		0,100	0.220	mm	60	12	40	14	6,5	5
				inch	2.36"	0.47"	1.57"	7.20"	0.26"	0.20"

SELVA TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SELVA

Selva Manta/Barracuda

qr code



same as: **01141**

prod: d


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01913		0,220	0.485	mm	55	95	17	9
NEW 01913AL		0,090	0.198					
NEW 01913MG		0,060	0.132	inch	2.17"	3.74"	0.67"	0.35"

SELVA

SELVA CYLINDER ANODE
ANODO CILINDRICO PER MOTORI SELVA

Selva 80/100HP

qr code




same as: **01146 - 00846**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h1	Ø	m
01914		0,070	0.154	mm	32	5	17	10	15	23	M6
01914MG		0,020	0.044	inch	1.26"	0.20"	0.67"	0.39"	0.59"	0.91"	

SELVA ANODE PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI SELVA

qr code




same as: **01123**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01915		0,100	0.220	mm	63	25	14	26	6
NEW 01915AL		0,038	0.084						
NEW 01915MG		0,024	0.053	inch	2.48"	0.98"	0.55"	1.02"	0.24"

SELVA CUBE ANODE WITH HOLE
ANODO A CUBO CON FORO

qr code




same as: **01132 - 01757**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
01916		0,120	0.265	mm	26	21	35	23	
NEW 01916AL		0,050	0.110						M8
NEW 01916MG		0,030	0.066	inch	1.02"	0.83"	1.38"	0.91"	


SUZUKI




01200




01201



01202




01203




01204




01205




01206



01207




01208



01209




01210



01210-1




01211




01212




01213



01214



01215




01216

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT/DF 20-35HP

qr code



original part number: **55125-96310**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01200		0,140	0.309	mm	82	48	4	70	8,5	17
01200MG		0,040	0.088	inch	3.23"	1.89"	0.16"	2.76"	0.33"	0.67"

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT 25-50HP (1983-1988)

qr code



original part number: **55125-96301**


prod: **d**

COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1	Ø2
01201		0,160	0.353	mm	70	50	61	8,5	19
01201MG		0,040	0.088	inch	2.76"	1.97"	2.40"	0.33"	0.75"

SUZUKI BLOCK ANODE FOR OUTBOARD
ANODO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DT 4-5hp (1988 - 2002)

qr code



original part number: **55320-98600**

same as: **00932**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	Ø	Ø1
01202		0,100	0.220	mm	41	21	38	23	7,5	18	7
NEW 01202AL		0,040	0.088								
NEW 01202MG		0,025	0.055	inch	1.61"	0.83"	1.50"	0.91"	0.30"	0.71"	0.28"

SUZUKI

SUZUKI CUBE ANODE
CUBETTO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DT 90-225 (1987-2003)

qr code



original part number: **41810-87D00**

same as: **01105**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	i	a	b	c
01203		0,150	0.331	mm	48	24	23	6,5	10	16
01203AL		0,060	0.132							
01203MG		0,040	0.088	inch	1.89"	0.94"	0.91"	0.26"	0.39"	0.63"


SUZUKI SMALL BLOCK ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF 9.9 -300hp (1997-2008) - DT 9.9-200 (1988-2000)

Where used

KITSUZUKI40-50HP;
KITSUZUKI200-250HP

qr code



original part number: **55320-95310 (95311)**

same as: **00930**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01204		0,080	0.176	mm	40	30	12	17	6,5
01204AL		0,030	0.066						
01204MG		0,020	0.044	inch	1.57"	1.18"	0.47"	0.67"	0.26"

SUZUKI BUTTON ANODE
RONDELLA PER FUORIBORDO SUZUKI

qr code



original part number: **11130-94600**

same as: **00813-00823-01127-01250-01904-01910**

prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01205		0,010	0.022	mm	7	20	6,5
01205AL		0,004	0.009				
01205MG		0,003	0.007	inch	0.28"	0.79"	0.26"

SUZUKI

SUZUKI GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 9.9/15 HP

qr code



original part number: **55321-93900**

same as: **00934**

prod: **m**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01206		0,050	0.110	mm	8,5	49	15	7
				inch	0.33"	1.93"	0.59"	0.28"

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DF 60-70HP

Where used
KITSUZUKI40-50HP

qr code



original part number: **55320-98600**

same as: **00931**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2
01207		0,190	0.419	mm	70	50	61	9	20
01207AL		0,075	0.165						
01207MG		0,047	0.104	inch	2.76"	1.97"	2.40"	0.35"	0.79"

SUZUKI GEARCASE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 3.5 -50 HP

qr code



original part number: **55300-95500**

same as: **00935**

prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01208		0,080	0.176	mm	76	20	10	38	6,5
01208AL		0,032	0.071	inch	2.99"	0.79"	0.39"	1.50"	0.26"

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT 115-140HP (1981-2001)

qr code



original part number: **55125-94502**

prod: **m**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01209		0,325	0.717	mm	59	8	98	11	21
				inch	2.32"	0.31"	3.86"	0.43"	0.83"

SUZUKI SMALL PLATE FOR SUZUKI GEAR CASE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 2-5 HP (1986-2002)

qr code



original part number: **55320-98400**

same as: **00936**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01210		0,050	0.110	mm	48	18	12	7
01210MG		0,013	0.029	inch	1.89"	0.71"	0.47"	0.28"

SUZUKI SMALL PLATE FOR SUZUKI GEAR CASE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki 6-15 HP

qr code



original part number: **41811-98500 55321-90L00**

prod: **d**



COD		kg	lbs		l	a	h	m
01210-1		0,050	0.110	mm	48	18	12	M6
01210-1MG		0,013	0.029	inch	1.89"	0.71"	0.47"	

SUZUKI

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DT150-DT225 HP

qr code



original part number: **5512587D00 55120-87801**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	Ø	m
01211		0,320	0.705	mm	110	4	21	61	7	89	10x1,25
01211AL		0,125	0.276								
01211MG		0,080	0.176	inch	4.33"	0.16"	0.83"	2.40"	0.28"	3.50"	0.39"x0.05"





SUZUKI SMALL ANODE PLATE ANODE
PIASTRINA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF60 - DF140 (1998-2006)

Where used

KITSUZUKI90-140HP

qr code



original part number: **55321-90J01**

same as: **00937**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01212		0,075	0.165	mm	56	22	18	5	18	6
01212AL		0,030	0.066							
01212MG		0,020	0.044	inch	2.20"	0.87"	0.71"	0.20"	0.71"	0.24"



SUZUKI WASHER ANODE
RONDELLA PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF60 - DF140 (1998-2006)

Where used

KITSUZUKI90-140HP

qr code



original part number: **55321-87J00**

same as: **00925**

prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01213		0,020	0.044	mm	10	21	13	6
01213AL		0,007	0.015					
01213MG		0,005	0.011	inch	0.39"	0.83"	0.51"	0.24"

SUZUKI

SUZUKI STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki Outboards DF60 - DF300
(2001-2010) - DT115 - DT140 (1996-2001)

Where used
KITSUZUKI90-140HP;
KITSUZUKI200-250HP



original part number: **55320-94900**


same as: **00840 - 00926 - 01254**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
01214		0,510	1.120	mm	196	40	6,5x11	14	176	160	6,5	12
01214AL		0,198	0.437									
01214MG		0,128	0.282	inch	7.72"	1.57"	0.28"x0.43"	0.55"	6.93"	6.30"	0.26"	0.47"

SUZUKI TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI SUZUKI

Suzuki DF 60-140HP



original part number: **55125-90J01**


same as: **00927**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
01215		0,219	0.483	mm	113	59	85	8,5
01215AL		0,086	0.190					
01215MG		0,055	0.121	inch	4.45"	2.32"	3.35"	0.33"

SUZUKI CUBE ANODE
CUBETTO PER FUORIBORDO SUZUKI

Suzuki DF 60-70 (1998-2001)



original part number: **11281-94400**

same as: **01166-01758**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01216		0,030	0.066	mm	25	22	15	7
				inch	0.98"	0.87"	0.59"	0.28"

SUZUKI

ANODE KIT FOR SUZUKI 40-50HP
KIT SUZUKI 40-50HP


Hardware included - Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI40-50	ZN	0,550	1.213	2	01204
				4	01213
				1	01207
KITSUZUKI40-50AL	AL	0,289	0.637	2	01204AL
				4	01213AL
				1	01207AL
KITSUZUKI40-50MG	MG	0,177	0.390	2	01204MG
				4	01213MG
				1	01207MG

ANODE KIT FOR SUZUKI 90-100-115-140 HP
KIT SUZUKI 90-100-115-140 HP


Hardware included - Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI90-140	ZN	0,776	1.710	1	01212
				4	01213
				1	01214
KITSUZUKI90-140AL	AL	0,378	0.830	1	01212AL
				4	01213AL
				1	01214AL
KITSUZUKI90-140MG	MG	0,230	0.510	1	01212MG
				4	01213MG
				1	01214MG

ANODE KIT FOR SUZUKI 200-250HP
KIT SUZUKI 200-250HP

Hardware included - Inclusa Viteria
prod: d




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITSUZUKI200-250	ZN	0,750	1.650	1	01214
				3	01204
KITSUZUKI200-250AL	AL	0,415	0.910	1	01214AL
				3	01204AL
KITSUZUKI200-250MG	MG	0,220	0.480	1	01214MG
				3	01204MG

TECHNODRIVE - TWIN DISC

TECHNODRIVE SAILDRIVE ANODE
COLLARE PER SAILDRIVE TECHNODRIVE

Sea Prop 60 saildrive
fits Beta Marine - Solè Diesel - Nanni Diesel saildrive

Saildrive




prod: d

COD		kg	lbs	l	h	i	Ø	Ø1
02516	ZN	0,610	1.345	mm	140	24	80	102
02516AL	AL	0,240	0.529					
NEW 02516MG	MG	0,150	0.330	inch	5.51"	0.94"	3.15"	4.02"
								60
								2.36"

TOHATSU

4.1



TOHATSU WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2.5 - 9.8HP ; 25-70hp

qr code



original part number: **338-60218-2**

same as: **00813-00823-01127-01205-01904-01910**

prod: **d**


COD		kg	lbs	h	prod: d	Ø	Ø1
01250		0,010	0.022	mm	7	20	6.5
01250AL		0,004	0.009				
NEW 01250MG		0,003	0.007	inch	0.28"	0.79"	0.26"

TOHATSU

TOHATSU WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4 stroke MFS 8-30hp

qr code



original part number: **369-60218-1**

same as: **00824 - 01109-01128-01400**


prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01251		0,020	0.044	mm	7	24	7
01251AL		0,008	0.018				
NEW 01251MG		0,005	0.011	inch	0.28"	0.94"	0.28"

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2 stroke M40C

qr code



original part number: **338-60218-2**


prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01252		0,120	0.260	mm	51	50	17	7
				inch	2.01"	1.97"	0.67"	0.28"

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 25-50HP

qr code



original part number: **3C8-60217-1**

same as: **00839**

prod: **m**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01253		0,150	0.330	mm	56	60	18	7
				inch	2.20"	2.36"	0.71"	0.28"

TOHATSU

TOHATSU STERN BRACKET ANODE
ANODO PER SUPPORTO MOTORE TOHATSU

TOHATSU 2 stroke 40-140HP

qr code



original part number: **3C7-60218-2**

same as: **00840 - 00926 - 01214**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø	Ø2
01254		0,510	1.120	mm	196	40	6,5X11	14	176	160	6,5	12
01254AL		0,200	0.440									
01254MG		0,130	0.280	inch	7.72"	1.57"	0.28"x0.43"	0.55"	6.93"	6.30"	0.26"	0.47"

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 2 stroke 25-50HP ; 4 stroke 25-30HP

qr code



original part number: **3B7-60217-0**


prod: **m**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01255		0,320	0.710	mm	58	11	77	20	8
				inch	2.28"	0.43"	3.03"	0.79"	0.31"

TOHATSU CUBE ANODE
ANODO A CUBO TOHATSU

TOHATSU 25- 140 HP

qr code



original part number: **3B7-60218-1**

same as: **00841**

prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01256		0,040	0.090	mm	27	13	20	6,5
01256MG		0,017	0.037	inch	1.06"	0.51"	0.79"	0.26"

TOHATSU

TOHATSU PLATE FOR ENGINE
PLACCA PER MOTORI TOHATSU


TOHATSU 40- 140 HP

qr code



original part number: **3M2-60218-0**

prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01257	 ZN	0,050	0.100	mm	9	45	17	7
				inch	0.35"	1.77"	0.67"	0.28"

TOHATSU BUTTON ANODE FOR TRIM TAB
RONDELLA PER MOTORI TOHATSU




qr code



original part number: **823912**

same as: **01109-01128-01251-01400**


prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01258	 ZN	0,020	0.044	mm	7	24	7
01258AL	 AL	0,008	0.018				
01258MG	 MG	0,005	0.011	inch	0.28"	0.94"	0.28"

TOHATSU PLATE FOR ENGINE
PIASTRINA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4-6HP


qr code



original part number: **3H6-60218-0**

same as: **00834**

prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01259	 ZN	0,030	0.062	mm	28	19	9	6,5
				inch	1.10"	0.75"	0.35"	0.26"

TOHATSU

TOHATSU TRIM TAB ANODE
PINNA PER MOTORI TOHATSU

TOHATSU 4 stroke MFS 8-20hp

qr code



4.1

original part number: 3V1202170

prod: d


COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1
01260		0,098	0.216	mm	9	48	55	6
01260AL		0,060	0.130					
01260MG		0,025	0.055	inch	0.35"	1.89"	2.17"	0.24"

TORQEEDO

TORQEEDO ENGINE ANODE
ANODO MOTORE TORQEEDO

Torqueedo 401-801 serie

qr code




original part number: 060-00031


prod: m

COD		kg	lbs		c	h	m
NEW 04000ZN		0,023	0.050	mm	17	25	M10
04000		0,013	0.029	inch	0.67"	0.98"	


VOLVO PENTA




00700 / 00701 / 00702




00703



00704BIS




00705




00706




00706-1




PLAC-2




00707




00708




00709



00710




00711



00712



00713



00713T



00713TP



00714



00714/1



00714T



00714TP



00715




00716



00716T




00716TP



00717

VOLVO PENTA


4.1




00718




00719/00720/00721/WE723/
 WE728/WE724/ WE725



00722




00723




00724



00726



00727




00728 / 00728BIS




00729




00731




00732




00733




00733-1



00733BIS




00734



00735




00736




00737



00738




00739AL / 00739-1AL



00742




00743




00744



00745



00746



00747

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V15 - Volvo Penta AQ 80 - 100 - 100B - 100S

qr code



original part number: **875810**


prod: **d**

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00700		0,200	0.441	mm	12	70	100	52	92	10
00700AL		0,080	0.176							
00700MG		0,050	0.110	inch	0.47"	2.76"	3.94"	2.05"	3.62"	0.39"

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V16 - Volvo Penta AQ 200

qr code



original part number: **875809**


prod: **d**

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00701		0,210	0.463	mm	10	80	108	58	103	10
00701AL		0,085	0.187							
00701MG		0,053	0.117	inch	0.39"	3.15"	4.25"	2.28"	4.06"	0.39"

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V17 - Volvo Penta AQ 250-270

qr code



original part number: **875805**

prod: **d**


COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00702		0,300	0.661	mm	10	80	118	58	103	10
00702AL		0,120	0.265							
00702MG		0,075	0.165	inch	0.39"	3.15"	4.65"	2.28"	4.06"	0.39"

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

V18 - Volvo Penta AQ 200-290. SP

Where used
KITVOLVO280;
KITVOLVO290;
KITVOLVO290C;



original part number: **875815**


prod: d

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00703		0,840	1.852	mm	156	35	80	120	61	104	9
00703AL		0,336	0.741								
00703MG		0,210	0.463	inch	6.14"	1.38"	3.15"	4.75"	2.40"	4.09"	0.35"

VOLVO PENTA OUTDRIVE ANODE RING FOR ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta AQ 280 - 290 Duo Prop
since 2002

Where used
KITVOLVODP280;
KITVOLVODP290;
KITVOLVODP290C;



original part number: **875821**


prod: d

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00704BIS		0,470	1.036	mm	146	30	91	111	85	9
00704BISAL		0,200	0.441							
00704BISMG		0,120	0.265	inch	5.75"	1.18"	3.58"	4.37"	3.35"	0.35"

VOLVO PENTA ANODE RING FOR SAILDRIVE ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta 110S

Saildrive



original part number: **875812**

prod: d

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
00705		0,940	2.072	mm	138	43	106	65	85	82
00705AL		0,345	0.761							
00705MG		0,220	0.485	inch	5.43"	1.69"	4.17"	2.56"	3.35"	3.23"

VOLVO PENTA


VOLVO PENTA ANODE RING FOR SAILDRIVE ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta 120S

Saildrive



qr code



original part number: **851983 - 876286**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
00706		0,530	1.168	mm	122	27	72	97	40	88	59	7
00706AL		0,210	0.463									
00706MG		0,130	0.287	inch	4.80"	1.06"	2.83"	3.82"	1.57"	3.46"	2.32"	0.28"

VOLVO PENTA ANODE SPLIT RING FOR SAILDRIVE ENGINE
COLLARE PER PIEDE VOLVO PENTA

Volvo Penta 120S


Saildrive



Smart idea



qr code



original part number: **851983 - 876286**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00706-1		0,400	0.882	mm	122	27	63	95	88	4,4
00706-1AL		0,156	0.344							
00706-1MG		0,100	0.220	inch	4.80"	1.06"	2.48"	3.47"	3.46"	0.17"

VOLVO ADAPTER PLATE FOR SPLIT RINGS SAILDRIVE 120
ADATTATORE PER COLLARE IN DUE METÀ

Volvo Penta 120S


Saildrive



Smart idea



qr code



prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
PLAC-2		0,065	0.143	mm	37	14	8	6
				inch	1.45"	0.55"	0.31"	0.24"

VOLVO PENTA

VOLVO TRANSOM BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta AQ 200 - 250-270-275-280-285

Where used
KITVOLVO280
KITVOLVODP280



original part number: **832598**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00707		0,945	2.083	mm	188	41	22	145	15	9
00707AL		0,370	0.816							
00707MG		0,235	0.518	inch	7.40"	1.61"	0.87"	5.71"	0.59"	0.35"

VOLVO TRANSOM BAR ANODE FOR ENGINE
BARRA PER PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta AQ 280 -290. SP

Where used
KITVOLVO290 - KITVOLVO290C
KITVOLVODP290 - KITVOLVODP290C




original part number: **852835 - 873178**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00708		0,760	1.676	mm	132	46	25	85	8,5	14
00708AL		0,300	0.661							
00708MG		0,190	0.419	inch	5.20"	1.81"	0.98"	3.35"	0.33"	0.55"

VOLVO PENTA BRACKET ANODE FOR TRIM
ANODO PER SUPPORTO MOTORE VOLVO PENTA

Volvo Penta 270-280



original part number: **832934**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00709		0,630	1.389	mm	55	54	56	20	26	13	9
				inch	2.17"	2.13"	2.20"	0.79"	1.02"	0.51"	0.35"

VOLVO PENTA


VOLVO PENTA SMALL ANODE PLATES FOR FOLDING PROPELLER
PIASTRINA PER ELICA ABBATTIBILE VOLVO PENTA

Volvo Penta Saildrive 110 - 120
Sold in pairs - Venduti a Coppia

Saildrive



qr code



original part number: **852018**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00710		0,120	0.265	mm	63	15	15	10	5,5
00710AL		0,050	0.110						
00710MG		0,030	0.066	inch	2.48"	0.59"	0.59"	0.39"	0.22"


VOLVO PENTA SMALL ANODE PLATES FOR FOLDING PROPELLER
PIASTRINA PER ELICA ABBATTIBILE VOLVO PENTA

Volvo Penta Saildrive 505

Saildrive



qr code



original part number: **855105**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1
00711		0,175	0.386	mm	58	33	53	32	13	6,5
				inch	2.28"	1.30"	2.09"	1.26"	0.51"	0.26"

VOLVO PENTA TRIM TAB ANODE FOR OUTBOARD
PINNA PER FUORIBORDO VOLVO PENTA

Saildrive



qr code



same as: **01100 - 01412**


prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
00712		0,210	0.463	mm	55	91,5	17	8,5
00712AL		0,080	0.176					
00712MG		0,050	0.110	inch	2.17"	3.60"	0.67"	0.33"


VOLVO PENTA

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	l	b	l1
00715	 ZN	0,020	0.044	mm	16	13	5/16" UNC	10
				inch	0.63	0.51"		0.39

VOLVO PENTA TRIANGLE ANODE PLATE
ANODO TRIANGOLARE VOLVO PENTA

Volvo-Penta SX. DPX. XDP-B




Where used
KITVOLVO290C
KITVOLVODP290C

qr code



original part number: **872793**

prod: d


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00717	 ZN	0,110	0.243	mm	65	38	13	11	6,5
00717AL	 AL	0,040	0.088						
00717MG	 MG	0,030	0.066	inch	2.56"	1.50"	0.51"	0.45"	0.26"

VOLVO PENTA TRANSOM PLATE
PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta SX - DPS

Where used
KITVOLVOSX




qr code



original part number: **3854130 (00718) / 3586461 (00718AL) / 3855610 (00718MG)**

same as: **00922**

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	Ø	Ø1	Ø2
00718	 ZN	1,060	2.337	mm	91	79	47	38	51	9	20	10
00718AL	 AL	0,435	0.959									
00718MG	 MG	0,265	0.584	inch	3.58"	3.11"	1.85"	1.50"	2.01"	0.35"	0.79"	0.39

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

Volvo Penta TAMD 200-250-270

qr code



(00713TP) same as: 00714TPF / prod: d / prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
00713 (Anode only/Solo barrottino)		0,060	0.132	mm	15,5	40	10			
00713MG (Anode only/Solo barrottino)		0,015	0.033	inch	0.61"	1.57"	0.39"			
00713TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,040	0.088	mm inch				1/2" gas conico (BSPT)	7/16" UNC	13 0.51"
00713T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,100	0.220	mm	15,5	40		1/2" gas conico (BSPT)		13
00713TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,055	0.121	inch	0.61"	1.57"		1/2" gas conico (BSPT)		0.51"

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

qr code



original part number: 838929

(00714TPF) same as: 00713TP

prod: d

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c	m
00714 (Anode only/Solo barrottino)		0,035	0.077	mm	10	30	10				
00714AL (Anode only/Solo barrottino)		0,010	0.022	inch	0.39"	1.18"	0.39"				
00714/1 (Anode only/Solo barrottino)		0,020	0.044	mm	10	30					
00714/1AL (Anode only/Solo barrottino)		0,010	0.022	inch	0.39"	1.18"					
00714TPM (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,040	0.088	mm				1/2" gas conico (bspt)	M8	13	
00714TPF (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,060	0.132	inch				1/2" gas conico (bspt) only fo 00714TPF	7/16" UNC	0.51"	
00714T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,080	0.176	mm	10	30				13	
00714TAL (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,060	0.132	inch	0.39"	1.18"		1/2" gas conico (bspt)			M8
00714TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,055	0.121	inch	0.39"	1.18"				0.51"	

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI VOLVO PENTA

qr code



4.1

original part number: **823661**

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
00716 (Anode only/Solo barrottino)		0,155	0.342	mm	26	44	8			
NEW 00716AL (Anode only/Solo barrottino)		0,060	0.132						3/8" UNC	
NEW 00716MG (Anode only/Solo barrottino)		0,040	0.130	inch	1.02"	1.73"	0.31"			
00716TP (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,115	0.254	mm inch				1'gas (bspp)	3/8" UNC	19 0.75
00716T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,155	0.342	mm	26	44				19
00716TAL (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,175	0.386					1'gas (bspp)		
00716TMG (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,155	0.341	inch	1.02"	1.73"				0.75

www.autokatalogen.se


VOLVO PENTA

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA NUT ANODE FOR FIXED PROPELLER
OGIVA PER ELICHE IN BRONZO A PASSO FISSO VOLVO PENTA

prop anode

qr code



prod: d


COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m	
shaft size Ø30 / original part number: 833913									
00719	ZN	0,300	0.661	mm	71	32	37	3/4" UNC	
00719MG	MG	0,077	0.170	inch	2.80"	1.26"	1.46"		
shaft size Ø35 / original part number: 833915									
00720	ZN	0,275	0.606	mm	71	32	37	7/8" UNC	
00720MG	MG	0,069	0.152	inch	2.80"	1.26"	1.46"		
shaft size Ø40 - 45 / original part number: 828140									
00721	ZN	0,485	1.069	mm	80	32	47	1" UNC	
00721MG	MG	0.122	0.269	inch	3.15"	1.26"	1.85"		
shaft size Ø25 / original part number: 873411									
WE723	ZN	0,325	0.717	mm	71	32	37	16x1.5"	
WE723MG	MG	0.082	0.181	inch	2.28"	1.26"	1.46"		
shaft size Ø30 / original part number: 873412									
WE728	ZN	0,495	1.091	mm	71	32	37	20x1.5"	
WE728MG	MG	0.076	0.168	inch	2.28"	1.26"	1.46"		
shaft size Ø35-40 / original part number: 873413									
WE724	ZN	0,425	0.937	mm	80	32	47	24x2"	
WE724MG	MG	0.105	0.231	inch	3.15"	1.26"	1.85"		
shaft size Ø45 / original part number: 873415									
WE725	ZN	0,300	0.661	mm	80	32	47	30x2"	
WE725MG	MG	0.122	0.269	inch	3.15"	1.26"	1.85"		

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA ANODE BLOCK FOR OUTDRIVE
CUBO PER MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX, DP-SM, and SX-M

qr code



4.1

original part number: **873395**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
00722		0,275	0.606	mm	54	41	34	28	12	6,5
00722AL		0,110	0.243							
00722MG		0,070	0.154	inch	2.13"	1.61"	1.34"	1.10"	0.47"	0.26"

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE ANODE
ANODO PIASTRA ANTICAVITAZIONE MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX

qr code



original part number: **876638**

same as: **02463**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
00723		0,215	0.474	mm	60	26	56	14	28	7	13
				inch	2.36"	1.02"	2.20"	0.55"	1.10"	0.28"	0.51"

VOLVO PENTA BAR FOR ENGINES
BARRA PER MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta DPX

qr code



original part number: **872139**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
00724		0,656	1.446	mm	130	45	35	25	85	15	8,5
				inch	5.12"	1.77"	1.38"	0.98"	3.35"	0.59"	0.33"

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE ANODE
ANODO PIASTRA ANTICAVITAZIONE MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta SX - DPS

Where used

qr code

KITVOLVOSX



original part number: **3855411**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
00726		0,970	2.138	mm	146	104	38	113	
00726AL		0,405	0.893						1/4" UNC
00726MG		0,245	0.540	inch	5.75"	4.09"	1.50"	4.45"	

VOLVO PENTA BEARING CARRIER ANODE BAR
BARRA PER MOTORI VOLVO PENTA

Volvo Penta SX-C Lower Unit

qr code



original part number: **3852970**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
00727		0,160	0.353	mm	104	28	11	7
				inch	4.09"	1.10	0.43	0.28

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI

Volvo Penta 2 and 3 blades/pale



Where used

KITVOLVOELICA3PALE

Saildrive



qr code



original part number: **3858399**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00728		0,300	0.661	mm	87	15	12	10	5,5
00728AL		0,120	0.265						
00728MG		0,075	0.165	inch	3.43"	0.59"	0.47"	0.39"	0.22"



VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI

Volvo Penta 4-blades/pale

Saildrive



qr code



original part number: **3584442**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00728BIS		0,300	0.661	mm	98	15	10	10	5,5
00728BISMG		0,122	0.269	inch	3.86"	0.59"	0.39"	0.39"	0.22"



VOLVO PENTA COLLAR FOR FOLDING PROPELLER
COLLARE PER ELICA CON PALE ABBATTIBILI

Volvo Penta 2 blades/pale

Saildrive



qr code



original part number: **3888491**

prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	Ø3
NEW 00747		0,135	0.300	mm	15	65	45	10	5
NEW 00747AL		0,054	0.120						
NEW 00747MG		0,034	0.070	inch	0.59"	2.56"	1.77"	0.39"	0.20"


VOLVO PENTA

VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

Bow truster



qr code



same as: **01055** prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
00729		0,045	0.099	mm	37	22	15	10	6,5
00729MG		0,012	0.026	inch	1.46"	0.87"	0.59"	0.39"	0.26"


VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP500/600 ; SP600
QL Thrusters

Bow truster



qr code



original part number: **4110098** prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
00731		0,060	0.132	mm	20	29	9,5	M4
00731MG		0,015	0.033	inch	0.79"	1.14"	0.37"	


VOLVO PENTA QL BOW TRUSTER ANODE
ANODO PER ELICA DI MANOVRA QL BY VOLVO PENTA

BP800-1300 and SP900-1300
QL Thrusters

Bow truster



qr code



original part number: **41100276** prod: d


COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
00732		0,088	0.194	mm	51	12	17	7
00732MG		0,022	0.049	inch	2.01"	0.47"	0.67"	0.28"

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE
ANODO PER PIEDE POPPIERO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPH drives

Where used
KITVOLVODPH/DPR



original part number: **3588746**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00733		0,860	1.896	mm	133	76	46	35	35	14	9
00733AL		0,330	0.728								
00733MG		0,210	0.463	inch	5.24"	2.99"	1.81"	1.38"	1.38"	0.55"	0.35"

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE
ANODO PER PIEDE POPPIERO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPR drives



original part number: **3589875 / 3589876 / 3589877**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	Ø	Ø1
00733-1		0,820	1.808	mm	133	76	46	28	35	14	9
00733-1AL		0,320	0.705								
00733-1MG		0,210	0.463	inch	5.24"	2.99"	1.81"	1.10"	1.38"	0.55"	0.35"

VOLVO PENTA CAVITATION PLATE FOR OUTDRIVE
ANODO PER PIEDE POPPIERO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPS-A; DPS-B; FWD

Where used
KITVOLVOSXA/DPSA



original part number: **3888814 / 3888813 / 3888815**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	i	Ø
00733BIS		1,270	2.800	mm	152	88	56	25	16	35	9
00733BISAL		0,500	1.102								
00733BISMG		0,320	0.705	inch	5.98"	3.46"	2.20"	0.98"	0.63"	1.38"	0.35"

VOLVO PENTA


VOLVO PENTA SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE
COLLARE IN DUE PEZZI VOLVO PENTA

SD 130S. 150S

Saildrive



qr code



original part number: **3888305 / 3888306**

prod: d

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1	Ø2
00734		1,430	3.153	mm	140	40	75	110	45	97
00734AL		0,580	1.279							
00734MG		0,370	0.816	inch	5.51"	1.57"	2.95"	4.33"	1.77"	3.82"

VOLVO PENTA TRANSOM BAR
BARRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta DPH; DPR drives

Where used

KITVOLVODPH/DPR

qr code



original part number: **3588745 / 3588770 / 3588768**

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	Ø	Ø1
00735		0,487	1.074	mm	118	37	101	85	25	86	9,5	15
00735AL		0,202	0.445									
00735MG		0,130	0.287	inch	4.65"	1.46"	3.98"	3.35"	0.98"	3.39"	0.37"	0.59"


VOLVO PENTA ROD ANODE FOR FOLDING PROPELLER
BARROTTINO PER ELICA ABBATTIBILE VOLVO PENTA

Volvo Penta SD 100S

Saildrive



qr code



original part number: **8520219**

prod: m


COD		kg	lbs		l	l1	Ø	b
00736		0,035	0.077	mm	14	8	22	
00736MG		0,009	0.020	inch	0.55"	0.31"	0.87"	M6

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA TRANSOM ANODE PLATE
ANODO PER PIASTRA DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta DPS-A; DPS-B; FWD

Where used
KITVOLVOSXA/
DPSA



original part number: 3888817 / 3888816 / 3888818

prod: d

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	h1	i	Ø	Ø1
00737	ZN	1,125	2.480	mm	90	61	100	28	14	30	21	9
00737AL	AL	0,450	0.992									
00737MG	MG	0,290	0.639	inch	3.54"	2.40"	3.94"	1.10"	0.55"	1.18"	0.83	0.35

VOLVO PENTA PROPELLER ANODE FOR IPS DRIVE
ANODO CASSA INFERIORE VOLVO PENTA

Volvo Penta IPS drive

Where used
KITVOLVOIPS



original part number: 3593981


prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00738	ZN	0,740	1.631	mm	70	49	10,5
				inch	2.76"	1.93	0.41

VOLVO PENTA TRANSOM PLATE
ANODO PER SPECCHIO DI POPPA VOLVO PENTA

Volvo Penta IPS1 drive
Volvo Penta IPS2. IPS3. IPS15

Where used
KITVOLVOIPS



(00739AL) original part number: 40005875

(00739-1AL) original part number: 3889901

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i
00739	ZN	3,500	7.700	mm	267	85	30	138
00739AL	AL	1,550	3.417	inch	10.51"	3.35"	1.18"	5.43"
00739-1	ZN	15,000	33.000	mm	417	133	49	238
00739-1AL	AL	6,620	14.595	inch	16.42"	5.24"	1.93"	9.37"

VOLVO PENTA


VOLVO PENTA COLLAR FOR ENGINE
COLLARE PER MOTORE VOLVO PENTA

Volvo Penta XDP-B drive

Where used


qr code

KITVOLVOXDPB



original part number: **3861634**

prod: m

COD		kg	lbs		l	h	Ø	Ø1
00742	 ZN	0,300	0.661	mm	87	37	78	6,5
				inch	3.43"	1.46	3.07	0.26


VOLVO PENTA BLOCK FOR ENGINE
CUBO PER MOTORE VOLVO PENTA

Volvo Penta XDP-B drive

Where used


qr code

KITVOLVOXDPB



original part number: **3861636**


prod: m

COD		kg	lbs		a	b	c	h
00743	 ZN	0,250	0.551	mm	27	25	52	30
				inch	1.06"	0.98	2.05	1.18

VOLVO PENTA ANODE FOR COUPLING BAR
BRACCIALE PER BARRA DI ACCOPPIAMENTO VOLVO PENTA

Volvo Penta DPH/DPR

qr code



original part number: **3807400**

same as: **00506**

prod: d


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
00744	 ZN	0,445	0.981	mm	56	58	30
				inch	2.20"	2.28	1.18

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA ANODE FOR EXHAUST PIPE
ANODO PER TUBO DI SCARICO

Volvo Penta DPH/DPR
Complete with 2 o-rings / Completo di 2 guarnizioni o-ring

qr code



original part number: **21868040**


prod: m

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	Ø1
NEW 00745	ZN	0,178	0.390	mm	61	59	38	9
NEW 00745AL	AL	0,110	0.240					
NEW 00745MG	MG	0,275	0.610	inch	2.40"	2.32"	1.50"	0.35"

VOLVO PENTA QL TRIM TAB ANODES
ANODI PER TRIM TAB QL BY VOLVO PENTA

Sold in pairs
Venduti a Coppia

qr code




original part number: **41100049**

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
NEW 00746	ZN	0,275	0.610	mm	95	25	20	64,5	12,5	7
				inch	3.74"	0.98"	0.79"	2.54"	0.49"	0.28"

VOLVO PENTA

VOLVO ANODE KIT 280 SERIES




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO280		1,935	4.266	1 1	00703 00707
KITVOLVO280/AL		0,873	1.925	1 1	00703AL 00707AL
KITVOLVO280-MG		0,865	1.907	1 1	00703MG 00707MG

VOLVO ANODE KIT 280 DUO PROP SERIES




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP280		1,780	3.924	1 1	00707 00704BIS
KITVOLVODP280/AL		0,782	1.724	1 1	00707AL 00704BISAL
KITVOLVODP280-MG		0,859	1.894	1 1	00707ALMG 00704BISALMG

VOLVO ANODE KIT 290 SERIES




Hardware included - Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO290		1,820	4.012	1 1	00703 00708
KITVOLVO290/AL		0,560	1.235	1 1	00703AL 00708AL
KITVOLVO290-MG		0,625	1.378	1 1	00703MG 00708MG

VOLVO ANODE KIT 290 SERIES - PLUS




Hardware included - Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVO290-C		1,935	4.266	1 1 2	00703 00708 00717
KITVOLVO290-AL-C		0,873	1.925	1 1 2	00703AL 00708AL 00717AL
KITVOLVO290-MG-C		0,865	1.907	1 1 2	00703MG 00708MG 00717MG

VOLVO PENTA

VOLVO ANODE KIT 290 DUO PROP SERIES




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP290	ZN	1,398	3.082	1 1	00704BIS 00708
KITVOLVODP290/AL	AL	0,630	1.389	1 1	00704BISAL 00708AL
KITVOLVODP290-MG	MG	0,400	0.882	1 1	00704BISMG 00708MG

4.1

VOLVO ANODE KIT 290 DUO PROP SERIES - PLUS




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODP290-C	ZN	1,438	3.170	1 1 2	00704BIS 00708 00717
KITVOLVODP290-AL-C	AL	0,493	1.087	1 1 2	00704BISAL 00708AL 00717AL
KITVOLVODP290-MG-C	MG	0,546	1.204	1 1 2	00704BISM 00708MG 00717MG

VOLVO ANODE KIT DPH/DPR DRIVES




Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVODPH/DPR	ZN	1,564	3.448	1 1	00733 00735
KITVOLVODPH-DPR-AL	AL	0,726	1.601	1 1	00733AL 00735AL
KITVOLVODPH-DPR-MG	MG	0,550	1.213	1 1	00733MG 00735MG

VOLVO ANODE KIT SX / DP-SM DRIVES



Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOSX	ZN	0,430	0.948	1 1	00718 00726
KITVOLVOSX/AL	AL	0,248	0.547	1 1	00718AL 00726AL
KITVOLVOSX-MG	MG	0,000	0.000	1 1	00718MG 00726MG

VOLVO PENTA

VOLVO PENTA

VOLVO ANODE KIT 3 BLADES SAILDRIVE


Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOELICA3PALE		0,350	0.772	1	00728
KITVOLVOELICA3PALE-AL		0,170	0.375	1	00728AL
KITVOLVOELICA3PALE-MG		0,110	0.243	1	00728MG

VOLVO ANODE KIT IPS DRIVE


prod: d/m



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOIPS		2,607	5.747	1	00738
				1	00739AL

VOLVO ANODE KIT SXA/DPSA DRIVES


Hardware included / Inclusa Viteria
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOSXA/DPSA		1,120	2.469	1	00733BIS
				1	00737
KITVOLVOSXA-DPSA-AL		0,550	1.213	1	00733BISAL
				1	00737AL
KITVOLVOSXA-DPSA-MG		0,710	1.565	1	00733BISMG
				1	00737MG

VOLVO ANODE KIT XDP-B DRIVES


prod: m



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITVOLVOXDP-B		0,600	1.323	1	00742
				1	00743




YAMAHA



YAMAHA

4.1



YAMAHA

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 10-50 HP Yamaha 20-50 HP

Where used
KITYAMAHA40-50



original part number: **664-45371-01**


same as: **00712 - 01412**

prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01100		0,220	0.450	mm	55	91,5	18	8,5
01100AL		0,080	0.176					
01100MG		0,053	0.007	inch	2.17"	3.60"	0.71"	0.33"

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 55 HP




original part number: **679-45251-00**

prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01101		0,455	1.003	mm	61	19	91	10x1,25
01101AL		0,170	0.375					
01101MG		0,115	0.254	0.117	2.40"	0.75"	3.58"	0.39"x0.05"

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 40-60 HP after/dopo 1991



same as: **00800 - 01411**

prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01101-1		0,455	1.003	mm	61	19	91	
01101-1AL		0,170	0.375					7/16" UNC
01100-1MG		0,115	0.254	inch	2.40"	0.75"	3.58"	

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Mariner 90-140 HP

qr code



same as: **00801** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01102	ZN	0,600	1.323	mm	99	17	90	7/16" UNC
				inch	3.90"	0.67"	3.54"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 90-200 HP

qr code



original part number: **6E5-45371-01 - 6L6-45371-00** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01103	ZN	0,455	1.003	mm	57	19	91	
01103AL	AL	0,170	0.375					10x1.25 mm
01103MG	MG	0,115	0.254	inch	2.24"	0.75"	3.58"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 40-90 HP

Where used
KIT YAMAHA 60-90

qr code



original part number: **688-45371-02** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	h1	h2	Ø	m
01104	ZN	0,430	0.948	mm	48	9	19	90	
01104AL	AL	0,167	0.368						10x1.25 mm
01104MG	MG	0,108	0.238	inch	1.89"	0.35"	0.75"	3.54"	

YAMAHA

YAMAHA BLOCK FOR ENGINE BRACKET
CUBO PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 115-200 HP up to 1987

qr code



original part number: **6E5-45251-00**

same as: **01203**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	i	a	b	c
01105		0,150	0.331	mm	48	24	23	6.5	10	16
01105AL		0,060	0.132							
01105MG		0,040	0.088	inch	1.89"	0.94"	0.91"	0.26"	0.39"	0.63"

YAMAHA ROUND PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9.9-15 2T - F8/F9.9 4T up to 1993

qr code



original part number: **6E8-42251-00**


prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01106		0,045	0.099	mm	11	45	15	6,5
NEW 01106MG		0,010	0.022	inch	0.43"	1.77"	0.59"	0.26"

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRIANA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9.9 HP

qr code



original part number: **42121**

same as: **00810**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01107		0,030	0.066	mm	42	29	10	7	14
NEW 01107MG		0,012	0.026	inch	1.65"	1.14"	0.38"	0.28"	0.55"

YAMAHA

YAMAHA SMALL PLATE FOR LOWER DRIVE
PIASTRINA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 6 -8 HP (1984 -1989)

qr code



original part number: **6G1-45251-02**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1	
01108			0,040	0.088	mm	81	30	15	7	15	6
NEW 01108MG			0,016	0.034	inch	3.19"	1.18"	0.59"	0.28"	0.59"	0.24"

YAMAHA BUTTON ANODE FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner/Yamaha 2-25HP

qr code



original part number: **43107M**

same as: **00824 - 01251 - 01400**


prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	
01109			0,020	0.044	mm	7	24	7
01109AL			0,008	0.018				
01109MG			0,005	0.011	inch	0.28"	0.94"	0.28"

YAMAHA BUTTON ANODE FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner/Yamaha 40-90HP up to 1987

qr code



original part number: **688-45251-01**

same as: **01408 - 01650**

prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2	
01110			0,040	0.088	mm	15	24	6,5	12
01110AL			0,016	0.035					
01110MG			0,010	0.022	inch	0.59"	0.94"	0.26"	0.47"

YAMAHA

YAMAHA ROUND PLATE ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YAMAHA

Mariner 40 Yamaha 70-85 HP

qr code



same as: **01302**

prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01111		0,210	0.463	mm	15	53	8
01111AL		0,080	0.176				
01111MG		0,053	0.117	inch	0.59"	2.09"	0.31"


YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 115-350 HP

Where used

KITYAMAHA150-200; KITYAMAHA200-300;
KITYAMAHA200-250; KITYAMAHA150-200CR

qr code



original part number: **6G5-45251-01 / 6G5-45251-02**

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	b	h	h1	i
01112		0,915	2.017	mm	202	47	6,5x0,25	52	17	183
01112AL		0,355	0.783							
01112MG		0,228	0.503	inch	7.95"	1.85"	11"x0.43"	2.05"	0.67"	7.20"


YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 200-300 HP

Where used

KITYAMAHA300-350;
KITYAMAHA300-350XP

qr code



original part number: **6AW-45251-00**

prod: d


COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
01112-1		0,630	1.389	mm	201	47	6,5	11	17	180
01112-1AL		0,260	0.573							
01112-1MG		0,163	0.359	inch	7.91"	1.85"	0.25"	0.43"	0.67"	7.09"

YAMAHA

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-90 HP (1988-1990)

qr code



original part number: **6H1-45251-03**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	l1	Ø
01113		0,570	1.257	mm	205	35	18	188	200	7
01113MG		0,136	0.300	inch	8.07"	1.38"	0.71"	7.40"	7.87"	0.28"

YAMAHA PENCIL ANODE
BARROTTINO PER MOTORE YAMAHA

zinc only
solo anodo

qr code



prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
01114		0,085	0.187	mm	20	39	10	M8
				inch	0.79"	1.54"	0.39"	

YAMAHA BAR ANODE FOR ENGINE BRACKET
BARRA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-100 HP (1990-1999)

Where used
KITYAMAHA60-90;
KITYAMAHA80-100

qr code



original part number: **6H1-45251-02**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01115		0,510	1.124	mm	203	36	16	101	15	7
01115AL		0,180	0.397							
01115MG		0,116	0.256	inch	7.99"	1.42"	0.63"	3.98"	0.59"	0.28"

YAMAHA

YAMAHA GEAR CASE ANODE
PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 9.9-15 HP

qr code



original part number: **6E8-45251-02**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1
01116		0,150	0.331	mm	101	60	16	7
01116MG		0,035	0.077	inch	3.98"	2.36"	0.63"	0.28"

YAMAHA LOWER CASING ANODE
PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 2-6 HP

qr code



original part number: **6L5-45251-03**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01117		0,065	0.143	mm	60	34	8,5	18	6,5
NEW 01117MG		0,016	0.035	inch	2.36"	1.34"	0.33"	0.71"	0.26"

YAMAHA LOWER CASING ANODE
PLACCHETTA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 6-8 HP

qr code



original part number: **6G1-45251-03 6N0-WG525-00 6GH-45251-00**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01118		0,175	0.386	mm	97	60	13	16	6
01118MG		0,535	1.179	inch	3.82"	2.36"	0.51"	0.63"	0.24"

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

qr code



original part number: **6T5-45371-00** prod: **m**

COD		kg	lbs		h	h1	h2	Ø	Ø1	Ø2
01119	ZN	0,535	1.179	mm	70	8	9	100	22	11
				inch	2.76"	0.31"	0.35"	3.94"	0.87"	0.43"

YAMAHA HORSESHOE ANODE
PLACCA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

qr code




original part number: **6T5-45373-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
01120	ZN	0,920	2.028	mm	155	139	30	65	M8
01120MG	MG	0,193	0.425	inch	6.10"	5.47"	1.18"	2.56"	

YAMAHA SMALL PLATE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

Yamaha 25-30 HP (1984 - 1997)

qr code



original part number: **689-11325-00** same as: **01760** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01121	ZN	0,020	0.044	mm	28	15	9	7
				inch	1.10"	0.59"	0.35"	0.28"

YAMAHA

YAMAHA GIMBAL HOUSING ANODE
PLACCA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

qr code



original part number: **6T4-45836-00**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i
01122		1,490	3.285	mm	151	132	38	19	118
01122MG		0,373	0.822	inch	5.94"	5.20"	1.50"	0.75"	4.65"

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 4-15 HP (up to 1989)

Where used
KITAYAMAHA40-60;
KITAYAMAHA40-50

qr code



original part number: **65W-45251-00**

same as: **01915**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01123		0,100	0.220	mm	63	25	14	26	6
01123AL		0,038	0.084						
01123MG		0,024	0.053	inch	2.48"	0.98"	0.55"	1.02"	0.24"

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 8-300 HP (up to 1989)

Where used
KITAYAMAHA40-60;
KITAYAMAHA40-50

qr code



original part number: **6E0-45251-12**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	m
01123-1		0,100	0.220	mm	63	25	14	26	
01123-1AL		0,038	0.084						M6
01123-1MG		0,024	0.053	inch	2.48"	0.98"	0.55"	1.02"	

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 200-300 HP

Where used
KIT YAMAHA 200-250



original part number: **61A-45371-00**

prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01124		0,680	1.499	mm	71	14	99	
01124AL		0,267	0.589					10x1,25 mm
01124MG		0,171	0.377	inch	2.80"	0.55"	3.90"	

YAMAHA OUTBOARD BRACKET HANDLE
ANODO STAFFA A MANIGLIA YAMAHA

Yamaha 150-200HP



original part number: **89949**


same as: **00821**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	i	i1
01125		1,200	2.646	mm	280	60	10	60	30	240
				inch	11.02"	2.36"	0.39"	2.36"	1.18"	9.45"

YAMAHA OUTBOARD BAR ANODE
BARRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 30-50 HP



original part number: **825171**

same as: **00822**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	b
01126		0,285	0.628	mm	194	19	12	166	7	14
01126MG		0,072	0.159	inch	7.64"	0.75"	0.47"	6.54"	0.28"	0.55"

YAMAHA

YAMAHA WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40HP (up to 1997)

qr code



original part number: **676-45251-00 682-45251-00**

same as: **00813-00823-01205-01250-01904-01910**

prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01127		0,010	0.022	mm	7	20	6,5
01127AL		0,004	0.009				
01127MG		0,003	0.007	inch	0.28"	0.79"	0.26"

YAMAHA WASHER ANODE FOR CYLINDER HEAD
ANODO PER BLOCCO MOTORE YAMAHA

qr code



original part number: **823913 - 676-45251-00**

same as: **00824 - 01109-01251-01400-01756**


prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01128		0,020	0.044	mm	7	24	7
01128AL		0,008	0.018				
01128MG		0,005	0.011	inch	0.28"	0.94"	0.28"

YAMAHA WEDGE ANODE
ANODO A CUNEO YAMAHA

Yamaha 75HP XR6

qr code



same as: **00825- 01405**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø	Ø1
01129		0,245	0.540	mm	77	30	22	12	17	7
01129AL		0,094	0.207							
01129MG		0,062	0.137	inch	3.03"	1.18"	0.87"	0.47	0.67	0.28

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 25-30 HP

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01130	ZN	0,270	0.595	mm	104	50	3	94	16	7
				inch	4.09"	1.97"	0.12"	3.70"	0.63"	0.28"


YAMAHA BLOCK ANODE FOR BRACKET
PLACCA PER SUPPORTO MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-50 HP

Where used

KITYAMAHA40-50

qr code



original part number: **63D-45251-01 63D-45251-00**

same as: **01651**

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
01131	ZN	0,570	1.256	mm	85	62	32	46	7
01131MG	MG	0,144	0.317	inch	3.35"	2.44"	1.26"	1.81"	0.28"


YAMAHA LOWER UNIT ANODE
CUBO CON FORO YAMAHA

Yamaha 25-60 HP

Where used

KITYAMAHA40-60;
KITYAMAHA40-50

qr code



same as: **67C-45251-00 . 63D-45251-10**

same as: **01757 - 01916**


prod: d

COD		kg	lbs		l	l1	a	h	m
01132	ZN	0,120	0.265	mm	26	21	35	23	
01132AL	AL	0,050	0.110						M8
01132MG	MG	0,030	0.066	inch	1.02"	0.83"	1.38"	0.91"	

YAMAHA







YAMAHA TRIM TAB ANODE STANDARD ROTATION
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha V6 - 150 -225HP
Dx

Where used
KITAYAMAHA150-200
qr code 





same as: 6J9-45371-00 6J9-45371-01

COD		prod: d	kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01133			0,660	1.455	mm	140	60	6	14	100	
01133AL			0,260	0.573							10x1,25 mm
01133MG			0,160	0.353	inch	5.51"	2.36"	0.24"	0.55"	3.94"	







YAMAHA TRIM TAB ANODE COUNTER ROTATION
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-200HP / counter rotation
Sx

Where used
KITAYAMAHA
150-200CR
qr code 



same as: 6K1-45371-01 6K1-45371-02

COD		prod: d	kg	lbs		l	h	h1	h2	Ø	m
01134			0,660	1.455	mm	140	60	6	14	100	
01134AL			0,260	0.573							10x1,25 mm
01134MG			0,160	0.353	inch	5.51"	2.36"	0.24"	0.55"	3.94"	







YAMAHA TRIM TAB ANODE
PLACCA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 8-25HP

qr code 



same as: 61N-45251-01 61N-45251-00


COD		prod: d	kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01135			0,265	0.584	mm	80	59	26	16.5	6.5
01135AL			0,105	0.231						
01135MG			0,067	0.148	inch	3.15"	2.32"	1.02"	0.65"	0.26"

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 9.9-15HP

qr code



original part number: **66M-45371-00**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01136		0,085	0.187	mm	53	38	62	7
01136MG		0,021	0.046	inch	2.09"	1.50"	2.44"	0.28"

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
PLACCA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 9.9-15HP

qr code



original part number: **6G8-45251-01**


prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01137		0,200	0.441	mm	100	88	22	6,5	16
				inch	3.94"	3.46"	0.87"	0.26"	0.63"

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE
PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive

qr code



original part number: **6UA-45251-00**

prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
01138		0,275	0.606	mm	99	45	32	27	20	9
				inch	3.90"	1.77"	1.26"	1.06"	0.79"	0.35"

YAMAHA

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE
PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha sterndrive (1989-1990)

qr code



original part number: **6T5-45251-00**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	i	i1	Ø
01139		0,350	0.772	mm	108	122	62	10	76	93	7
				inch	4.25"	4.80"	2.44"	0.39"	2.99"	3.66"	0.28"


YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 50-100HP

Where used

KITYAMAHA80-100

qr code



original part number: **67F-45371-00**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	h	h1	Ø	m
01140		0,410	0.904	mm	132	50	25	92	
01140MG		0,100	0.220	inch	5.20"	1.97"	0.98"	3.62"	10x1,25 mm


YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 25-60HP

Where used

KITYAMAHA40-60

qr code



original part number: **67F-45371-00 - 67C-45371-00**

same as: **01913**

prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01141		0,220	0.485	mm	55	95	17	9
01141AL		0,090	0.198					
01141MG		0,060	0.132	inch	2.17"	3.74"	0.67"	0.35"

YAMAHA

YAMAHA SMALL PLATE FOR ENGINES
PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha F6-F9.9HP

qr code



original part number: 68T-45251-00

prod: d

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
01142		0,950	2.094	mm	64	25	12	5	17
01142AL		0,040	0.088						
01142MG		0,025	0.055	inch	2.52"	0.98"	0.47"	0.20"	0.67"


YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-225HP

Where used

KITYAMAHA80-100

qr code



original part number: 6J9-45371-00


prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	m
01143		0,520	1.146	mm	87	100	10x1,25 mm
01143MG		0,140	0.309	inch	3.43"	3.94"	

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 150-200HP

qr code



original part number: 6K1-45371-00

prod: d


COD		kg	lbs		h	Ø	m
01144		0,410	0.904	mm	75	91	10x1,25 mm
NEW 01144AL		0,160	0.353				
01144MG		0,103	0.227	inch	2.95"	3.58"	

YAMAHA

YAMAHA TRIM TAB ANODE
PINNA PER FUORIBORDO YAMAHA

Yamaha 200-300HP

Where used
KITYAMAHA200-300



original part number: **69L-45371-00**


prod: **d**

COD		kg	lbs		h	h1	Ø	m
01145		0,635	1.400	mm	30	60	100	
NEW 01145AL		0,257	0.567					10x1,25 mm
01145MG		0,165	0.364	inch	1.18"	2.36"	3.94"	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 80-300HP

Where used
KITYAMAHA80-100



original part number: **67F-11325-00**

same as: **01914**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø	m
01146		0,070	0.154	mm	32	5	17	10	15	23	
01146MG		0,020	0.044	inch	1.26"	0.20"	0.67"	0.39"	0.59"	0.91"	M6

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-350HP SX-FX-WAVERUNNER (2006-2009)

Where used
KITYAMAHA80-100



original part number: **67F-11325-01**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	m
01146-1		0,050	0.110	mm	32	14	7	14	22	
01146-1MG		0,012	0.026	inch	1.26"	0.55"	0.28"	0.55"	0.87"	M6

YAMAHA


YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 40-90HP

Where used

qr code

KITYAMAHA40-50



original part number: **688-11325-00**

same as: **01759**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01147		0,010	0.022	mm	23	7	20	5
01147MG		0,003	0.006	inch	0.91"	0.28"	0.79"	0.20"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 4-70HP

qr code



original part number: **6G8-11325-00**

same as: **00844 - 01408-2 - 01750**


prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01148		0,012	0.026	mm	16	13	12	5,5
01148AL		0,006	0.013					
01148MG		0,004	0.009	inch	0.63"	0.51"	0.47"	0.22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 25-250HP

qr code



original part number: **62Y-11325-00**

same as: **01755**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01149		0,020	0.044	mm	50	12	8,5	M5
01149MG		0,006	0.013	inch	1.97"	0.47"	0.33"	

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 20-250HP

qr code



original part number: **6J8-11325-00** same as: **00831 - 01652** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	h	Ø	Ø1	
01150			0,015	0.033	mm	41	4	2	13	16,5	8
NEW 01150MG			0,004	0.008	inch	1.61"	0.16"	0.08"	0.51	0.65	0.31


YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 9.9-300HP

Where used

KITYAMAHA200-300

qr code




original part number: **66M-11325-00** same as: **01752** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	Ø	m
01151			0,010	0.022	mm	31	15	10
01151AL			0,005	0.011				M5
01151MG			0,003	0.006	inch	1.22"	0.59"	0.39"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 6-350HP

qr code



original part number: **6E5-11325-00** same as: **01753** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	l1	h	Ø
01152			0,010	0.022	mm	27	14	10
01152MG			0,003	0.006	inch	1.06"	0.55"	0.39"

YAMAHA

YAMAHA HIGH PERFORMANCE TRIM TAB ANODE
PLACCA PER TRIM TAB YAMAHA

Yamaha 60-225HP
For high performance propellers / Per eliche altamente performanti

qr code




original part number: **6E5-45371-10** prod: **d**

COD		kg	lbs		a	b	h	h1	Ø	m
01153		0,235	0.518	mm	15	46	5	22	91	10x1,25 mm
01153MG		0,060	0.132	inch	0.59"	1.81"	0.20"	0.87"	3.58"	

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 15-20HP

qr code



original part number: **6AH-45251-00** prod: **d**


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01154		0,690	1.521	mm	80	58	25	7
01154AL		0,270	0.595					
01154MG		0,170	0.375	inch	3.15"	2.28"	0.98"	0.28"

YAMAHA LOWER UNIT ANODE
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 300-350HP

Where used
KITYAMAHA300-350
KITYAMAHA
300-350XP

qr code



original part number: **6AW-45373-00** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	h1	Ø
01155		1,030	2.271	mm	90	93	65	52	11
01155AL		0,400	0.882						
01155MG		0,260	0.573	inch	3.54"	3.66"	2.56"	2.05"	0.43"

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-250HP - VX- SX- Waverunner (2008-2013)

Where used
KIT YAMAHA 300-350
KIT YAMAHA
300-350XP

qr code



original part number: **68V-11325-02**

prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	m
01156		0,056	0.123	mm	32	14	22	
01156AL		0,021	0.046					M6
01156MG		0,006	0.013	inch	1.26"	0.55"	0.87"	

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 75-250HP

qr code



original part number: **68V-11325-01**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	a	Ø	m
01156-1		0,070	0.154	mm	32	28	14	21	
01156-1AL		0,030	0.066						M6
01156-1MG		0,019	0.041	inch	1.26"	1.10"	0.55"	0.83"	

YAMAHA PLATE FOR STERN DRIVE
PLACCA PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive

qr code



original part number: **6UO-45251-00**

prod: **d**


COD		kg	lbs		l	l1	a	h	i
01157		1,500	3.307	mm	225	145	130	25	35
01157AL		0,590	1.301						
01157MG		0,375	0.826	inch	8.86"	5.71"	5.12"	0.98"	1.38"

YAMAHA


YAMAHA ANODE PLATE FOR STERNDRIVE
PLACCA PER PIEDE YAMAHA

Yamaha Hydra drive : SX; DE-DHD; DE-DHT; DE-DHT-C

qr code




original part number: **6U4-45373-00** prod: m

COD	kg	lbs	l	a	h	i	Ø
01158 	0,330	0.728	mm 120 inch 4.72"	70 2.76"	11 0.43"	50 1.97"	8,5 0.33"


YAMAHA ANODE PLATE FOR STERNDRIVE
PLACCA PER PIEDE YAMAHA

Yamaha Hydra drive : DE-DHT-C

qr code




original part number: **6U4-45251-00** prod: m

COD	kg	lbs	l	a	h	i	Ø
01159 	0,690	1.521	mm 187 inch 7.36"	46 1.81"	32 1.26"	76 2.99"	9 0.35"


YAMAHA PENCIL ANODE FOR STERNDRIVE
ANODO MOTORE PER ENTROFUORIBORDO YAMAHA

Yamaha Hydra drive
(Complete with brass plug / Completo con tappo ottone)

qr code



original part number: **N51-11325-01** prod: d

COD	kg	lbs	l	a	c	Ø
01160T (Zinc + brass) 	0,060	0.132	mm 32 inch 1.26"	3/8" Gas Conico (bspt)	19 0.75"	12,5 0.50"

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 25HP

qr code



original part number: **6BL-11325-00**

prod: **m**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01161	 ZN	0,020	0.044	mm inch	25 0.98"	13 0.51"	6 0.24"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 9.9-15HP


qr code



original part number: **682-11325-00**

same as: **01754**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01162	 ZN	0,020	0.044	mm inch	27 1.06"	17 0.67"	15 0.59"	5.5 0.22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA


Yamaha 6-300HP

qr code



original part number: **6BT-11325-00**

prod: **d**




COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
01163	 ZN	0,015	0.033	mm inch	20 0.79"	13 0.51"	10 0.39"	6 0.24"

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA



Yamaha 150-350HP

qr code



original part number: **63P-11325-11-00**


prod: **m**

COD	kg	lbs	l	a	h	Ø
01164  	0,020	0.044	27 mm inch	15 mm inch	10 mm inch	7 mm inch

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150HP

qr code



original part number: **63P-11325-21-00**




prod: **m**

COD	kg	lbs	h	Ø	Ø1
01165  	0,005	0.011	6 mm inch	12 mm inch	6 mm inch

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 40HP



qr code



original part number: **63P-11325-00**

same as: **01758 - 1216**

prod: **m**


COD	kg	lbs	l	a	Ø	h
01166  	0,030	0.070	25 mm inch	22 mm inch	7 mm inch	15 mm inch

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 150-350HP

qr code




original part number: **63P-11325-01** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h
01167	ZN	0,020	0.044	mm	32	13	10
				<i>inch</i>	1.26"	0.51"	0.39"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 200-250HP (1990-2003)

qr code



original part number: **61A-11325-00** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	b
01168	ZN	0,025	0.055	mm	68	7,5	4
				<i>inch</i>	2.68"	0.30"	0.16"

YAMAHA GEAR CASE CAP ANODE
PIASTRA PER MOTORI YAMAHA

Yamaha 200-350HP
Extra protection

KITYAMAHA
300-350XP

qr code



original part number: **6AW-45619-00** prod: **d**


COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01169	ZN	0,300	0.661	mm	32	90	10,5
01169AL	AL	0,120	0.265				
01169MG	MG	0,075	0.165	<i>inch</i>	1.26"	3.54"	0.41"

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 7

qr code



original part number: **6AW-1132S-00**

prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01170	ZN	0,035	0.077	mm inch	40 1.57"	14 0.55"	5,5 0.22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 4

qr code



original part number: **6AW-1132N-00**


prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01171	ZN	0,030	0.066	mm inch	38 1.50"	14 0.55"	6,5 0.26"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 6

qr code



original part number: **6AW-1132R-00**

prod: m


COD		kg	lbs		a	b	h	Ø	m
01172	ZN	0,022	0.049	mm inch	16 0.63"	8 0.31"	20 0.79"	16" 0.63"	M5

YAMAHA

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 2

qr code



original part number: **6AW-1132L-00**

prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01173		0,026	0.057	mm	15	19	5,5
				inch	0.59"	0.75"	0.22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 9

qr code



original part number: **6AW-1132U-00**


prod: d

COD		kg	lbs		a	b	Ø
01174		0,060	0.132	mm	41	27	5,5
NEW 01174MG		0,023	0.052	inch	1.61"	1.06"	0.22"

YAMAHA SMALL ANODE FOR CRANKCASE CYLINDER
ANODO INTERNO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 8

qr code



original part number: **6AW-1132T-00**

prod: d


COD		kg	lbs		a	b	Ø
01175		0,060	0.132	mm	41	27	5,5
NEW 01175MG		0,023	0.052	inch	1.61"	1.06"	0.22"

YAMAHA

YAMAHA ENGINE PLATE
PIASTRINA PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 3

qr code



4.1

original part number: **6AW-1132M-00**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i
01176		0,120	0.265	mm	114	19	10	60
NEW 01176MG		0,047	0.103	inch	4.49"	0.75"	0.39"	2.36"

YAMAHA ENGINE CUBE
CUBETTO PER MOTORE YAMAHA

Yamaha 300-350HP
Anode 5

qr code



original part number: **6AW-1132P-00**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
01177		0,034	0.075	mm	26	22	17	6,5
NEW 01177MG		0,013	0.029	inch	1.02"	0.87"	0.67"	0.26"

YAMAHA

YAMAHA

YAMAHA OUTBOARD KIT 150-200HP




prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 150-200			1,685	3.715	1 01112
					1 01133
KITYAMAHA 150-200-AL			0,734	1.618	1 01112AL
					1 01133AL
KITYAMAHA 150-200-MG			0,520	1.146	1 01112MG
					1 01133MG

**YAMAHA OUTBOARD KIT 150-200CR
COUNTER ROTATION**




prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 150-200CR			1,685	3.715	1 01112
					1 01134
KITYAMAHA 150-200CR-AL			0,728	1.605	1 01112AL
					1 01134AL
KITYAMAHA 150-200CR-MG			0,520	1.146	1 01112MG
					1 01134MG

YAMAHA OUTBOARD KIT 200-250HP



prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 200-250			1,720	3.792	1 01112
					1 01124
KITYAMAHA 200-250-AL			0,738	1.627	1 01112AL
					1 01124AL
KITYAMAHA 200-250-MG			0,528	1.164	1 01112MG
					1 01124MG

YAMAHA OUTBOARD KIT 200-300HP




prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 200-300			1,670	3.682	1 01112
					1 01145
KITYAMAHA 200-300-AL			0,721	1.590	1 01112AL
					1 01145AL
KITYAMAHA 200-300-MG			0,523	1.153	1 01112MG
					1 01145MG

YAMAHA

YAMAHA KIT 4T 40-60




prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 40-60			0,756	1.667	3 01123
					1 01132
					1 01141
KITYAMAHA 40-60AL			0,365	0.805	3 01123AL
					1 01132AL
					1 01141AL
KITYAMAHA 40-60MG			0,280	0.617	3 01123MG
					1 01132MG
					1 01141MG

4.1

YAMAHA KIT 60-90




prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 60-90			1,054	2.324	1 01104
					1 01115
KITYAMAHA 60-90-AL			0,485	1.069	1 01104AL
					1 01115AL
NEW KITYAMAHA 60-90 MG			0,358	0.789	1 01104MG
					1 01115MG

YAMAHA OUTBOARD KIT 300-350HP




prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 300-350			1,950	4.299	1 01112-1
					1 01155
KITYAMAHA 300-350-AL			0,840	1.852	1 01112-1AL
					1 01155AL
KITYAMAHA 300-350-MG			0,600	1.323	1 01112-1MG
					1 01155MG

**YAMAHA OUTBOARD KIT 300-350HP
EXTENDED PROTECTION**



prod: d






COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 300-350XP			2,250	4.960	1 01112-1
					1 01155
					1 01169
KITYAMAHA 300-350XPAL			0,960	2.116	1 01112-1AL
					1 01155AL
					1 01169AL
KITYAMAHA 300-350XPMG			0,675	1.488	1 01112-1MG
					1 01155MG
					1 01169MG

YAMAHA

YAMAHA KIT 40-50


prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 40-50	 	1,010	2.227	1	01100
				1	01123
				1	01131
				1	01132
				1	01147
KITYAMAHA 40-50MG	 	0,400	0.882	1	01100MG
				1	01123MG
				1	01131MG
				1	01132MG
				1	01147MG

YAMAHA KIT 80-100

prod: d




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYAMAHA 80-100	 	0,930	2.050	1	01115
				1	01140
				1	01146
KITYAMAHA 80-100MG	 	0,380	0.838	1	01115MG
				1	01140MG
				1	01146MG

www.autokatalogen.se

YANMAR


4.1



YANMAR ROD FOR ENGINE
BARROTTINI PER MOTORI



Yanmar YSE 8. 8PS. YSE 12. 12PSP.
with steel insert / con inserto inox

qr code



original part number: 104211-41300

prod: m


COD	kg	lbs	l	l1	Ø	Ø1	m
01300  	0,155	0,342	mm 40 inch 1.57"	mm 16 inch 0.63"	mm 30 inch 1.18"	mm 21 inch 0.83"	M8

YANMAR

YANMAR ROD FOR ENGINE
BARROTTINI PER MOTORI

With steel insert
con inserto inox

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
Yanmar: 1GM. 6LY3 series / original part number: 27210-200200								
01303		0,045	0,099	mm inch	20 0.79"	20 0.79"	10 0.39"	M8
Yanmar: 2GM. 3GM. 3HM. 2QM. 3QM. YSB8-12. YSM8-12 series / original part number: 27210-200300								
01301 (alias 01313)		0,070	0,154	mm inch	20 0.79"	30 1.18"	10 0.39"	M8
Yanmar 6CX-ETE series (x12) original part number: 27210-200370								
01312 (alias 01309)		0,085	0,187	mm inch	20 0.79"	37 1.47"	10 0.39"	M8
Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31; 4LH-STE and 6LY-STE. 6LY-UTE series / original part number: 27210-200550 - 177301-54900								
01306		0,120	0,265	mm inch	20 0.79"	55 2.17"	10 0.39"	M8
Yanmar 6HYM-WET; PMX6. PMX8 series original part number: 27200-300400								
01311		0,200	0,441	mm inch	40 1.57"	40 1.57"	20 0.79"	M8
6LAH-STE original part number: 27200-400400								
01310		0,360	0,794	mm inch	40 1.57"	40 1.57"	25 0.98"	M10

YANMAR PLATE FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI YANMAR

70-85HP

qr code



same as: 01111

prod: d

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
01302		0,210	0,463	mm	15	53	8
01302MG		0,053	0,117	inch	0.59"	2.09"	0.31"

YANMAR

YANMAR TRIM TAB ANODE
PIASTRA PER FUORIBORDO YANMAR



Yanmar D27 - D36 Series

qr code



original part number: **196630-02670**

prod: m


COD	kg	lbs	h	h1	Ø	Ø1	Ø2
01304  	0,190	0.419	mm 24 inch 0.94"	4 0.16"	75 2.95"	32 1.26"	9 0.35"

ZINC ROD - BARROTTINO PER MOTORI

Saildrive



qr code




prod: m

COD	kg	lbs	l	Ø	m
01308  	0,155	0.342	mm 68 inch 2.68"	20 0.79"	M8

YANMAR TRIM TAB ANODE
PINNA YANMAR



Yanmar B63- D36A - D27A series

qr code



original part number: **196640-62680**

prod: d

COD	kg	lbs	l	h	h1	Ø	Ø1	Ø2	m
01319  	0,220	0.485	mm 59 inch 2.32"	51 2.01"	3 0.12"	30 1.18"	22 0.87"	30 1.18"	M10

YANMAR

YANMAR SPLIT COLLAR FOR SAILDRIVE

Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives

Saildrive



qr code



original part number: 196440-026600

prod: d

COD		kg	lbs		i	a	Ø
01305/1		0,650	1.433	mm	123	24	8
01305/1AL		0,280	0.617				
01305/1MG		0,188	0.414	inch	4.84"	0.94"	0.31"


YANMAR COLLAR FOR SAILDRIVE

Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives
Plate adapters

Saildrive



qr code



original part number: 196440-02690

prod: m

COD		kg	lbs		m	Ø2
PLAC-1		0,200	0.441	mm	M8	7
	S/ Steel			inch		0.28"


YANMAR COLLAR FOR SAILDRIVE
COLLARE PER SAILDRIVE YANMAR

Yanmar SD20 - SD25 - SD30 - SD31 - SD40 - SD50 and SD60 saildrives

Saildrive



qr code



original part number: 196420-02652


prod: d

COD		kg	lbs		l	h	i	i1	Ø	Ø1	Ø2
01305		0,830	1.830	mm	147	25	43	73	108	66	11
01305MG		0,330	0.728	inch	5.79"	0.98"	1.69"	2.87"	4.25"	2.60"	0.43"

YANMAR

YANMAR SAILDRIVE KIT: ANODES + HARDWARE INCLUDED (NO BRACKETS)
COMPLETO DI VITERIA (NO PIASTRINE DI FISSAGGIO)

Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives
prod: d




COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT1305-1		0,940	2.072	1	01305/1
KIT1305-1AL		0,480	1.058	1	01305/1AL
KIT1305-1MG		0,370	0.815	1	01305/1MG

4.1


YANMAR SAILDRIVE KIT: ANODES + HARDWARE AND BRACKETS INCLUDED
COMPLETO DI VITERIA E DI PIASTRINE DI FISSAGGIO CON ADATTATORE

Yanmar SD20. SD25. SD30. SD31. SD40. SD50 and SD60 saildrives
prod: d



COD		kg	lbs	quantity	product code
KIT1305-1C		0,100	0.220	1 1	01305/1 PLAC-1
KIT1305-1CAL		0,985	2.172	1 1	01305/1AL PLAC-1
KIT1305-1CMG		0,580	1.279	1 1	01305/1MG PLAC-1

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR



same as: 02070 - 02351 - 02070TP

prod: d

COD		kg	lbs	Ø	l	l1	a	b	c
01318 (ALIAS 01316) (Zinc only/Solo barrottino)		0,025	0.055	mm inch	12 0.47"	30 1.18"	10 0.39"	3/8" UNC	
01318TP (ALIAS 01316TP) (Plug only/Solo Tappo ottone)		0,029	0.064	mm inch			3/8" gas conico (bspt)	3/8" UNC	17 0.67"
01318T (ALIAS 01316T) (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)		0,060	0.132	mm inch	12 0.47"	30 1.18"	3/8" gas conico (bspt)		17 0.67"

YANMAR

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLERS
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR

Where used







qr code

KITYANMAR
6LP/6LY/4LH



original part number: **119574-18790**

prod: **d**


COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
01317 (Zinc only/Solo barrottino)	 	0,075	0.165	mm inch	16 0.63"	50 1.97"	10 0.39"		7/16" UNC	
01317TP (Plug only/Solo Tappo ottone)	 	0,055	0.121	mm inch				1/2" gas conico (bspt)	7/16" UNC	22 0.87"
01317T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)	 	0,130	0.287	mm inch	16 0.63"	50 1.97"		1/2" gas conico (bspt)		22 0.87"

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR

Where used







qr code

KITYANMAR
6LP/6LY/4LH



original part number: **119574-44150**

prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
NEW 01321 (Zinc only/Solo barrottino)	 	0,030	0.066	mm inch	12,7 0.50"	38,1 1.50"	10 0.39"		3/8" UNC	
NEW 01321TP (Plug only/Solo Tappo ottone)	 	0,040	0.121	mm inch				3/8"NPT	3/8" UNC	19,05 0.75"
NEW 01321T (Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)	 	0,070	0.154	mm inch	12,7 0.50"	38,1 1.50"		3/8"NPT		19,05 0.75"

YANMAR

YANMAR PENCILS KIT

Yanmar inboard engines 6LP/6LY/4LH series
original part number: 119773-92600 prod: d



COD	kg	lbs	quantity	product code
KITYANMAR 6LP/6LY/4LH	0,384	0.847	1	01317T
			4	01321T

YANMAR PENCIL ANODE FOR ENGINE COOLER
BARROTTINO MOTORE PER SCAMBIATORI YANMAR

Where used
KITYANMAR 6LP/6LY/4LH



original part number: 120650-18540 (01320) / 120650-13420 120650-18490 (01320T) / 120650-18530 (01320TP) prod: d

COD	kg	lbs	Ø	l	l1	a	b	c
NEW 01320 (Zinc only/Solo barrottino)	0,030	0.066	mm inch	15 0.59"	20 0.79"	10 0.39"	M8	
NEW 01320TP (Plug only/Solo Tappo ottone)	0,040	0.088	mm inch			M18x1,5 mm	M8	23 0.91"
NEW 01320T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone)	0,070	0.154	mm inch	15 0.59"	20 0.79"	M18x1,5 mm		23 0.91"

YANMAR


YANMAR ANODE FOR GEAR HOUSING PLATE A
ANODO PER SCATOLA INGRANAGGI YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used

qr code

KITYANMARSTD



original part number: **196350-02550**

prod: **d**

COD		kg	lbs		a	h	m
01390-1		0,300	0.661	mm	82	25	
01390-1AL		0,135	0.297				M10
01390-1MG		0,085	0.187	inch	3.23"	0.98"	


YANMAR ANODE FOR GEAR HOUSING PLATE B
ANODO PER SCATOLA INGRANAGGI YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used

qr code

KITYANMARSTD



original part number: **196350-02570**

prod: **d**

COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
01391-1		0,270	0.595	mm	82	24	12	19
01391-1AL		0,125	0.275					
01391-1MG		0,080	0.176	inch	3.23"	0.94"	0.47"	0.75"


YANMAR STERNDRIVE PROPELLER NUT ANODE
OGIVA PER ENTROFUORIBORDO YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used

qr code

KITYANMARSTD



original part number: **196350-09910**

prod: **d**

COD		kg	lbs		a	h	Ø	Ø1
01392-1		0,470	1.036	mm	37	61	55	11
01392-1AL		0,175	0.385					
01392-1MG		0,110	0.242	inch	1.46"	2.40"	2.17"	0.43"

YANMAR

YANMAR ANODE FOR TRIM CYLINDER
ANODO PER TRIM YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used
KITYANMARSTD



original part number: **196350-07360**


prod: **d**

COD		kg	lbs		a	b	c	h	i	Ø1
01393-1		0,270	0.595	mm	51	12	22	50	38	5,5
01393-1AL		0,100	0.220							
01393-1MG		0,065	0.143	inch	2.01"	0.47"	0.87"	1.97"	1.50"	0.22"

YANMAR ANODE FOR DRIVESHAFT HOUSING
ANODO PER ALLOGGIAMENTO ALBERO TRASMISSIONE YANMAR

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

Where used
KITYANMARSTD



original part number: **196350-02350**


prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1
01394-1		1,000	2.205	mm	178	109	17	35	10
01394-1AL		0,375	0.826						
01394-1MG		0,240	0.529	inch	7.01"	4.29"	0.67"	1.38"	0.39"

YANMAR STERNDRIVE KIT

Yanmar Sterndrive ZT350-ZT370

original part number: **196450-02490** (KITYANMARSTDAL)
original part number: **196450-02442** (KITYANMARSTDMG)
prod: **d**




COD		kg	lbs	quantity	product code
KITYANMARSTD		0,940	2.072	1	01390-1
				1	01391-1
				1	01392-1
				2	01393-1
				1	01394-1
KITYANMARSTDAL		0,480	1.058	1	01390-1AL
				1	01391-1AL
				1	01392-1AL
				2	01393-1AL
				1	01394-1AL
KITYANMARSTDMG		0,370	0.815	1	01390-1MG
				1	01391-1MG
				1	01392-1MG
				2	01393-1MG
				1	01394-1MG

ZF

ZF PLATE FOR ENGINE

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	h	Ø	m
06001		0,290	0.639	mm inch	50 1.97"	30 1.18"	69 2.72"	M10x1,5 mm

ZF PENCIL ANODE
BARROTTINO PER SCAMBIATORE ZF

06011T, 06012T: Mota Oil Coolers
(Complete with brass plug/Completo con tappo ottone)

qr code



prod: d

COD		kg	lbs		Ø	l	c	a
-----	--	----	-----	--	---	---	---	---

original part number: **3311301055**

same as: **02070T - 02053T**

06002T (Zinc + brass)		0,030	0.066	mm	10	18	14	1/4" Gas conico (bspt)
06002TMG (Magnesium + brass)		0,010	0.022	inch	0.39"	0.71"	0.55"	
06003T (Zinc + brass)		0,060	0.132	mm	12	26	18	3/8" Gas conico (bspt)
06003TMG (Magnesium + brass)		0,020	0.044	inch	0.47"	1.02"	0.71"	

original part number: **3217307021-01**

same as: **01320T**

06011T (Zinc + brass)		0,070	0.154	mm inch	15 0.59"	20 0.79"	22 0.87"	M18x1.5 mm
---------------------------------	--	-------	-------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

original part number: **3217108021**

NEW 06012T (Zinc + brass)		0,100	0.220	mm inch	15 0.59"	63 2.48"	22 0.87"	M18x1.5 mm
-------------------------------------	--	-------	-------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

ZF


ZF COLLAR ANODE FOR SAILDRIVE
ANODO A COLLARE PER SAILDRIVE ZF

SD10 -SD12
ZF/Nanni Saildrive

Saildrive



qr code



original part number: **3321301012**

prod: d

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø	Ø1
06004X		0,940	2.072	mm	148	25	81	113	64
NEW 06004XMG		0,369	0.813	inch	5.83"	0.98"	3.19"	4.45"	2.52"

www.autokatalogen.se

4.1

ZF



Alamarin Jet *pag. 348*

Arneson - Twin Disc *pag. 350*

Austal Catamarans *pag. 352*

Castoldi *pag. 353*

Hamilton *pag. 355*

Hydromarine *pag. 359*

Kamewa - Rolls Royce *pag. 360*

MJP - Ultrajet *pag. 367*

Seadoo (BRP) *pag. 369*

**Weber motor -
Textron - William Tender** *pag. 370*

4.2

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Hydrojets and Surface Propellers
Idrogetti e Eliche di superficie




TECNOSEAL
save your dreams

ALAMARIN JET

ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code



original part number: **10053** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
NEW 02701	ZN	0,140	0.309	mm	71	30	14	11
NEW 02701AL	AL	0,060	0.132	inch	2.80"	1.18"	0.55"	0.43"

ALAMARIN JET DISC ANODE
DISCO PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code




original part number: **10054** same as: **00101** prod: **d**

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1	Ø2
NEW 02702	ZN	0,190	0.420	mm	13	70	22	8,5
NEW 02702AL	AL	0,075	0.160	inch	0.51"	2.76"	0.87"	0.33"

ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code



original part number: **10409** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	c	Ø1
NEW 02703	ZN	0,135	0.298	mm	39	21	17,5	13,5	8,4
NEW 02703AL	AL	0,058	0.128	inch	1.54"	0.83"	0.69"	0.53"	0.33"

ALAMARIN JET

ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code



original part number: **10441** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
NEW 02704		0,070	0.15	mm	25	22	18	M8
NEW 02704AL		0,028	0.06	inch	0.98"	0.87"	0.71"	

ALAMARIN JET SMALL PLATE ANODE
PIASTRINA FORATA PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code




original part number: **10441BIS** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	h1	m
NEW 02705		0,125	0.276	mm	33	22	18	M8
NEW 02705AL		0,054	0.118	inch	1.299"	0.87"	0.71"	

ALAMARIN JET DISC ANODE
DISCO PER MOTORI ALAMARIN JET

qr code




original part number: **10408** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW 02706		0,175	0.386	mm	70	14	8	14
NEW 02706AL		0,075	0.165	inch	2.76"	0.55"	0.31"	0.55"

ARNESON - TWIN DISC

ARNESON LARGE BAR ANODE
BARRA GRANDE PER MOTORI ARNESON

qr code




original part number: **1009358**

prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	b	i	Ø	Ø1
02510		1,560	3.439	mm	190	46	30	127	10,5	27
02510AL		0,610	1.345	inch	7.48"	1.81"	1.18"	5.00"	0.41"	1.06"

ARNESON SMALL BAR ANODE
BARRA PICCOLA PER MOTORI ARNESON

qr code




original part number: **1009036**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	b	i	Ø	Ø1
02511		0,540	1.190	mm	150	32	19	88	10,5	22
02511AL		0,210	0.463	inch	5.91"	1.26"	0.75"	3.46"	0.41"	0.87"

ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON

qr code



same as: **00243**

prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02512		1.200	2,646	mm	147	65	22	70	13x35
02512AL		0.450	0,992	inch	5.79"	2.56"	0.87"	2.76"	0.51"x1.38"

ARNESON - TWIN DISC

ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON

qr code




4.2

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02513		2,000	4.409	mm	153	102	20	77	16
02513PAL		0,450	0.992	inch	6.02"	4.02"	0.79"	3.03"	0.63"

ARNESON PLATE FOR ENGINES
PIASTRA PER MOTORI ARNESON

qr code




same as: **00255**

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02514		8,000	17.637	mm	300	150	26	125	10,5
02514AL		3,140	6.923	inch	11.81"	5.91"	1.02"	4.92"	0.41"

ARNESON COLLAR FOR ENGINES
COLLARE PER MOTORI ARNESON

qr code



original part number: **1009358**

prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02517		4,200	9.259	mm	170	40	95
02517AL		1,750	3.858	inch	6.69"	1.57"	3.74"

ARNESON - TWIN DISC

ARNESON ENGINE WASHER
RONDELLA PER MOTORI ARNESON

Technodrive sp60 saildrive

qr code



original part number: 1009254


prod: m

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02518		0,936	2.064	mm	68	40	10,5
02518PAL		0,360	0.794	inch	2.68"	1.57"	0.41"

AUSTAL CATAMARANS

AUSTAL CATAMARANS BOLT ON ANODE
ANODO A IMBULLONARE PER CATAMARANO AUSTAL

qr code




prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	strap/inserto
01950		1,000	2.20	mm	101	64	30	120	9X15	170X20X3
				inch	3.98"	2.52"	1.18	4.72	0.35"x0.59"	6.69"x0.79"x0.12"

AUSTAL CATAMARANS BOLT ON RECESSED HULL ANODE
ANODO PER SCAFO A IMBULLONARE

qr code



original part number: 590.14055.2

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	i	h	Ø	Ø1	Ø2
01951		9,000	19.840	mm	300	134	150	40	15x25	48	34
				inch	11.81"	5.28"	5.90"	1.57"	0.59"x0.98"	1.89"	1.34"

CASTOLDI


CASTOLDI SMALL BRACKET ANODES
ANODO A SQUADRA PICCOLA CASTOLDI

qr code



original part number: **542.15062.6**

prod: **m**

COD		kg	lbs	l	a	h	h1	Ø
02400	 ZN	0,450	0.992	54 mm inch	59 2.32"	90 3.54"	11 0.43"	12 0.47"


CASTOLDI LARGE BRACKET ANODES
ANODO A SQUADRA GRANDE CASTOLDI

qr code



original part number: **542.16082.4**

prod: **m**

COD		kg	lbs	l	a	h	h1	Ø
02401	 ZN	0,840	1.852	77 mm inch	68 2.68"	120 4.72"	11 0.43"	14,5 0.57"


CASTOLDI ROD FOR ENGINES
RONDELLA PER MOTORI CASTOLDI

qr code



original part number: **590.14055.2**

prod: **m**

COD		kg	lbs	l	l1	a	Ø	m
02402	 ZN	0,820	1.808	26 mm inch	7 0.28"	13 0.51"	22 0.87"	M10

CASTOLDI

CASTOLDI ANODE SMALL WASHER FOR ENGINES
RONDELLA PICCOLA PER MOTORI CASTOLDI

qr code




original part number: 590.16324.3

prod: d

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02403/1		0,480	1.058	mm	58	35	26	10
02403-1AL		0,190	0.419					
02403/1MG		0,120	0.265	inch	2.28"	1.38"	1.02"	0.39"

CASTOLDI ANODE LARGE WASHER FOR ENGINES
RONDELLA GRANDE PER MOTORI CASTOLDI

qr code



prod: d


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02404		1,510	3.329	mm	80	50	30	12
02404AL		0,590	1.301					
02404MG		0,380	0.838	inch	3.15"	1.97"	1.18"	0.47"

HAMILTON

HAMILTON JET LONG BAR ANODE
PLACCA GRANDE OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ291; HJ364

qr code




original part number: **104634** prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02520	ZN	0,220	0.485	mm	98	19	20	80	9
02520AL	AL	0,100	0.220	inch	3.86"	0.75"	0.79"	3.15"	0.35"

HAMILTON JET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER HAMILTON JET

Hamilton Jet HJ274; HJ322; HJ362

qr code




original part number: **103359** prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02521	ZN	0,270	0.595	mm	80	24	25	57	9
02521AL	AL	0,120	0.264	inch	3.15"	0.94"	0.98"	2.24"	0.35"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ291; HJ362

qr code



original part number: **105447** prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02522	ZN	0,210	0.463	mm	47	25	18	25
				inch	1.85"	0.98"	0.71"	0.98"

HAMILTON

HAMILTON JET DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ273/274/291; HJ321/322/362/363; HJ402/422

qr code



original part number: **102185** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02523	ZN	1,000	2.205	mm	98	25	16	8,5
02523AL	AL	0,400	0.882	inch	3.86"	0.98"	0.63"	0.33"

HAMILTON JET PLATE ANODE
PIASTRA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274/292; HJ322/362; HM422

qr code




original part number: **111059** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
02524	ZN	0,910	2.006	mm	110	62	30	60	25	10,5
02524AL	AL	0,360	0.794	inch	4.33"	2.44"	1.18"	2.36"	0.98"	0.41"

HAMILTON JET CONIC ROD ANODE
BARROTTO CONICO PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274; HJ322/362

qr code



original part number: **(02525) 111654 - (02525AL) 111593-111654-111647** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	h	l1	Ø	m
02525	ZN	0,260	0.573	mm	58	22	20	33	M8
02525AL	AL	0,100	0.220	inch	2.28"	0.87"	0.79"	1.30"	

HAMILTON

HAMILTON JET LARGE CONIC ROD ANODE
BARROTTO CONICO GRANDE PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ363/391

qr code



original part number: **111644** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	l1	Ø	m
02525-1	ZN	0,390	0.860	mm	70	22	20	40	M8
02525-1AL	AL	0,150	0.331	inch	2.76"	0.87"	0.79"	1.57"	

HAMILTON JET BIG ROUND PLATE
FLANGIA GRANDE TONDA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ362/363/391/402; HM422

qr code




original part number: **103862** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	h	h1	i	Ø	Ø1
02526	ZN	9,140	20.150	mm	175	57	42	70	15	32
				inch	6.89"	2.24"	1.65"	2.76"	0.59"	1.26"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HM461

qr code



original part number: **107890** prod: **m**


COD		kg	lbs		l	a	h	l1	Ø
02527	ZN	1,760	3.880	mm	100	63	51	75	10,5
02527AL	AL	0,700	1.543	inch	3.94"	2.48"	2.01"	2.95"	0.41"

HAMILTON


HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ274/292/362

qr code



original part number: **112657** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02528	 ZN	0,160	0.353	mm inch	38 1.50"	25 0.98"	10,5 0.41"


HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HM571

qr code




original part number: **107360** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	a	h	Ø1	Ø2
02529	 ZN	0,860	1.896	mm inch	75 2.95"	32 1.26"	37 1.46"	40 1.57"	25 0.98"

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ213/241

qr code



original part number: **108582** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02530	 ZN	0,860	1.896	mm inch	24 0.94"	24 0.94"	9,5 0.37"

HAMILTON

HAMILTON JET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

Hamilton Jet HJ391

qr code



original part number: 105764

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	b	h	Ø1	Ø2
02531	ZN	0,600	1.323	mm	72	32	42	38	21
				inch	2.83"	1.26"	1.65"	1.50	0.83

HYDROMARINE

HYDROMARINE COLLAR FOR ENGINES
COLLARE PER MOTORI

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	i	Ø1	Ø2	Ø3
02501	ZN	1,540	3.395	mm	150	15	100	11	7	63
				inch	5.91"	0.59"	3.94"	0.43"	0.28"	2.48"

KAMEWA - ROLLS ROYCE


KAMEWA SMALL WASHER ANODE
RONDELLA PICCOLA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa A40 series

qr code



original part number: **102185** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02450	 ZN	0,470	1.036	mm inch	70 2.76"	27 1.06"	13 0.51"	30 1.18"


KAMEWA OVAL WASHER ANODE
RONDELLA OVALE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ; FF550

qr code



original part number: **10107701** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	Ø	Ø1
02450BIS	 ZN	0,485	1.069	mm inch	70 2.76"	60 2.36"	25 0.98"	32 1.26"	12,5 0.49"


KAMEWA LARGE WASHER ANODE
RONDELLA GRANDE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ; FF550

qr code




original part number: **10108210** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
02451	 ZN	0,720	1.587	mm inch	70 2.76"	42 1.65"	50 1.97"	13 0.51"

KAMEWA - ROLLS ROYCE


KAMEWA SMALL COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE PICCOLO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

qr code



4.2


prod: m

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c
02452	 ZN	1,440	3.175	mm	160	106	17	32
				<i>inch</i>	6.30"	4.17"	0.67"	1.26"

KAMEWA MEDIUM COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE MEDIO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA


Kamewa Jet FF375S

qr code



original part number: **37517411**


prod: m

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c
02452BIS	 ZN	3,000	6.614	mm	226	126	19	28
				<i>inch</i>	8.90"	4.96"	0.75"	1.10"

KAMEWA LARGE COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE GRANDE CON INSERTI ASOLATI KAMEWA


Kamewa Jet FF550

qr code



original part number: **55017401**

prod: m


COD		kg	lbs		Ø	Ø1	h	c
02460	 ZN	5,130	11.310	mm	242	149	30	30
				<i>inch</i>	9.53"	5.87"	1.18"	1.30"

KAMEWA - ROLLS ROYCE


KAMEWA BLOCK ANODE FOR ENGINE
PIASTRA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ;FF550; A40 series;

qr code



original part number: **10108220** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i
02453	 ZN	0,465	1.025	mm	58	61	16x40	7,5x11	25	18
				inch	2.28"	2.40"	0.63"x1.57"	0.30"x0.43"	0.98"	0.71"


KAMEWA OVAL PLATE ANODE FOR ENGINES
PIASTRA OVALE ASOLATA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S ;FF550; A40 series;

qr code




original part number: **10108230** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
02454	 ZN	2,080	4.586	mm	173	87	23	80	32	11
				inch	6.81"	3.43"	0.91"	3.15"	1.26"	0.43"


KAMEWA OVAL PLATE ANODE FOR ENGINES
PIASTRA OVALE ASOLATA PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550

qr code



original part number: **10108010 - 10208125** same as: **00220** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø1	Ø2
NEW 02454/1	 ZN	1,000	2.205	mm	150	60	25	80	27	11x15
				inch	5.91"	2.36"	0.98"	3.15"	1.06"	0.43"x0.59"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa A40 series

qr code




original part number: **10208140** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a
02455	ZN	0,740	1.631	mm	78	50	45
				inch	3.07"	1.97"	1.77"

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

qr code




prod: **m**

COD		kg	lbs		l	l1	a
02456	ZN	1,000	2.205	mm	90	60	48
				inch	3.54"	2.36"	1.89"

KAMEWA COLLAR ANODE
COLLARE PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF375S

qr code




original part number: **10208120** same as: **00511USA** prod: **d**

COD		kg	lbs		l	l1	a
NEW 02456/1	ZN	0,600	1.323	mm	65	40	67
				inch	2.56"	1.57"	2.64"

KAMEWA - ROLLS ROYCE

KAMEWA BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI PER MOTORI KAMEWA

qr code




prod: m

COD	kg	lbs	l	a	b	c	h	i	Ø	
02457	4,280	9.436	400	77	36	17x25	30	140	40	
			mm inch	15.75"	3.03"	1.42"	0.67"x0.98"	1.18"	5.51"	1.57"

KAMEWA BAR WITH 3 HOLES
BARRA CON 3 FORI PER MOTORI KAMEWA

qr code




prod: m

COD	kg	lbs	l	a	b	c	h	i	Ø	
02457/1	10,000	22.046	600	100	36	17x25	40	220	40	
			mm inch	23.62"	3.94"	1.42"	0.67"x0.98"	1.57"	8.66"	1.57"

KAMEWA WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI KAMEWA

qr code



original part number: 2413383


prod: m

COD	kg	lbs	Ø	h	Ø1	Ø2	Ø3	
02459	0,800	1.764	80	24	50	32	12,5	
			mm inch	3.15"	0.94"	1.97"	1.26"	0.49"

KAMEWA - ROLLS ROYCE


KAMEWA LARGE COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE GRANDE CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

qr code




4.2

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	c	h	i
02458	 ZN	7,300	16.094	mm	285	385	12x20	25	260
				inch	11.22"	15.16"	0.47"x0.79"	0.98"	10.24"


KAMEWA SMALL COLLAR ANODE WITH STRAPS
COLLARE PICCOLO CON INSERTI ASOLATI KAMEWA

qr code



original part number: 2629022 (40M17601)

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	Ø1	c	h	i
02458BIS	 ZN	4,650	10.251	mm	250	340	12x20	20	225
				inch	9.84"	13.39"	0.47"x0.79"	0.79"	8.86"

KAMEWA ANODE FOR JET TUNNEL
ANODO PER TUNNEL IDROGETTO KAMEWA

qr code



prod: m


COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02461	 ZN	0,090	0.198	mm	25	40	6,5
				inch	0.98"	1.57"	0.26"

KAMEWA - ROLLS ROYCE



KAMEWA DISC ANODE
DISCO PER MOTORI KAMEWA

Kamewa Jet FF550

qr code



original part number: **10108231 - 10118101** same as: **00155** prod: **m**



COD	kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW 02462  	2,000	4.409	mm	120	40	10	25
			inch	4.72"	1.57"	0.39"	0.98"

KAMEWA DISC ANODE
DISCO PER MOTORI KAMEWA

qr code




original part number: **10108228** prod: **m**



COD	kg	lbs		Ø	Ø1	Ø2	h
NEW 02462/1  	1,000	2.205	mm	105	40	12,5	22
			inch	4.13"	1.57"	0.49"	0.87"

KAMEWA PLATE ANODE
PIASTRA PER MOTORI KAMEWA

qr code





original part number: **872175** same as: **00723** prod: **d**

COD	kg	lbs		l	l1	a	h	i	Ø	Ø1
NEW 02463  	0,215	0.470	mm	60	26	56	14	28	7	13
			inch	2.36"	1.02"	2.20"	0.55"	1.10"	0.28"	0.51"

MJP - ULTRAJET

MJP ULTRAJET DISC ANODE
DISCO PER IDROGETTI MJP ULTRAJET

qr code





original part number: **KG310 - 8700-037-00H**

prod: **m**

COD	kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
NEW 00105UK	2,200	4.850	mm	140	36	36	14,5
			inch	5.51"	1.42"	1.42"	0.57"

MJP ULTRAJET BAR ANODE
BARRA PER IDROGETTI MJP ULTRAJET

qr code




prod: **m**

COD	kg	lbs		l	a	b	c	h	i
NEW 00274E	2,200	4.850	mm	450	100	48x73	46	30	230
			inch	17.72"	3.94"	1.89"x 2.87"	1.81"	1.18	9.06

MJP ULTRAJET BAR ANODE
BARRA PER IDROGETTI MJP ULTRAJET

qr code



prod: **m**


COD	kg	lbs		l	a	b	c	h	i
NEW 00271E	4,000	8.818	mm	310	75	35	13x25	40	205
			inch	12.20"	2.95"	1.37"	0.51"x0.98"	1.57	8.07

MJP - ULTRAJET


qr code

MJP ULTRAJET SHORT BAR ANODE
PLACCA PICCOLA OVALE PER HAMILTON JET

MJP Ultrajet HJ274; HJ322; HJ362




original part number: **8978-926-00G** prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø
02521	 ZN	0,270	0.595	mm	80	24	25	57	9
				inch	3.15"	0.94"	0.98"	2.24"	0.35"

MJP ULTRAJET ENGINE WASHER ANODE
RONDELLA PER MOTORI HAMILTON

MJP Ultrajet HJ274/292/362

qr code



original part number: **8729-926-009** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02528	 ZN	0,160	0.353	mm	38	25	10,5
				inch	1.50"	0.98"	0.41"

SEADOO

SEADOO WHASHER ANODE FOR AQUASCOOTER
RONDELLA PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo Jet Scooter

qr code



original part number: 271001813 - 271001487

prod: m

COD	kg	lbs		Ø	h	Ø1
01090	0,040	0.088	mm inch	26 1.02"	13 0.51"	6,5 0.26

SEADOO WHASHER ANODE FOR AQUASCOOTER
RONDELLA PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo Jet Scooter

qr code



original part number: 271001920


prod: d

COD	kg	lbs		Ø	h	Ø1
NEW 01091	0,015	0.033	mm inch	27 1.06"	6 0.24"	6,5 0.26

SEADOO PENCIL ANODE FOR AQUASCOOTER
BARROTTINO PER ACQUASCOOTER SEADOO

Seadoo 260 - 300hp

qr code



original part number: 271001942

same as: TEC-SD4


prod: m

COD	kg	lbs		l	a	c	Ø
NEW 01092 (Zinc + brass)	0,045	0.099	mm inch	30 1.25"	1/4" GAS CONICO	14 0.56"	10 0.39"




WEBER MOTOR - TEXTRON - WILLIAM JET TENDER

WEBER MOTOR - TEXTRON PENCIL ANODE FOR HEAT EXCHANGER
BARROTTO PER SCAMBIATORI WEBER MOTOR - TEXTRON

qr code



original code: **407892** (02900T) prod: m

COD	kg	lbs		Ø	l	l1	a	b	c
02900 (Aluminium only/Solo barrottino) 	0,037	0.082	mm inch	16 0.63"	63 2.48"	13 0.51"		7/16" UNC	
02900TP (Plug only/Solo Tappo ottone) 	0,045	0.099	mm inch				20x1,5	7/16" UNC	15 0.59"
NEW 02900T (Complete with brass plug/ Completo con tappo ottone) 	0,082	0.181	mm inch	16 0.63"	63 2.48"		20x1,5		15 0.59"

WILLIAM TENDER BOLT ON ANODE
PIASTRA A IMBULLONARE WILLIAM TENDER


Strainers/filtri




Main market



qr code



original part number: **271001942** same as: **TEC-SD4** prod: m


COD	kg	lbs		l	a	h	i	Ø
NEW TEC-S-Z1 	0,260	0.57	mm inch	97 3.82"	38 1.5"	13 0.5"	38 1.5"	8 0.31"

WEBER MOTOR - TEXTRON - WILLIAM JET TENDER

BUTTON ANODE WILLIAM TENDER
RONDELLA PER MOTORI E JET WILLIAM TENDER

Small anode

qr code




original part number: **688-45251-01** same as: **01408 - 01650** prod: **d**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1	Ø2
NEW	01110	0,040	0.088	mm	24	15	6,5	12
				inch	0.94"	0.59"	0.26"	0.47"

WILLIAM TENDER DISC ANODE
FLANGIA PER MOTORE JET WILLIAM TENDER

Large anode

qr code



original part number: **07-0005** prod: **m**

COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
NEW	01111	0,210	0.463	mm	53	15	8
				inch	2.09"	0.59"	0.31"

Aifo - Fpt - Iveco	pag. 374
Baudouin	pag. 375
Beta Marine	pag. 375
BMW	pag. 375
Bukh	pag. 376
Castoldi	pag. 376
Caterpillar	pag. 377
Cummins	pag. 379
Cursor	pag. 380
Ford	pag. 380
General Motors	pag. 381
Hyundai Seasall	pag. 382
Kohler	pag. 382
Isotta Fraschini	pag. 382
John Deere	pag. 383
Lombardini	pag. 383
Man Diesel	pag. 383
Martec	pag. 384
Mitsubishi	pag. 384
Nanni Diesel	pag. 384
Onan	pag. 385
Reintjes	pag. 385
Renault Marine Couach	pag. 385
Ruggerini	pag. 386
Scania	pag. 386
Seadoo (BRP)	pag. 386
Sen-Dure	pag. 386
Steyr Motors	pag. 387
Universal type	pag. 387
VM	pag. 387
Volvo Penta	pag. 388
Weber motor - Textron	pag. 389
Westerbeke	pag. 390
Yamaha	pag. 390
Yanmar	pag. 390
ZF	pag.392
UK type pencils / Barrottini tipo UK	pag. 393
USA type pencils / Barrottini tipo USA	pag. 394
Galvion Elements	pag. 396

4.3

ENGINE ANODES ANODI PER MOTORI

Inboard Engines
Pencil for heat exchangers
Entrobordo - Barrottini per scambiatori



TECNOSEAL
save your dreams

AIFO - FPT - IVECO

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02010 original code: 8105277		0,03	0.066	mm inch	14 0.55"	26 1.02"	9 0.35"	12 0.47"	 T2	
02010/99		0,025	0.055	mm inch	13 0.51"	26 1.02"	8 0.31"	10 0.39"	 T2	
02011 original code: 8101772		0,05	0.110	mm inch	20 0.79"	20 0.79"	11 0.43"	14 0.55"	 T2	
02012 original code: 8093597		0,025	0.055	mm inch	13 0.51"	26 1.02"	8 0.31"	10 0.39"	 T2	
02013 original code: 8109743		0,010	0.022	mm inch	9,5 0.37"	18 0.71"	8 0.31"	7 0.28"	 T2	
02017 original code: 8093454 same as: 02060		0,045	0.099	mm inch	14 0.55"	40 1.57"	10 0.39"	M8	 T1	
COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento		
02010TP same as: 02090TP		0,035	0.077	mm inch	18x1,5 12	24 0.94"	2TP			
02010TP/99 same as: 02353TP		0,035	0.077	mm inch	18x1,5 10	24 0.94"	2TP			
02011TP		0,090	0.198	mm inch	28x1,5 14	32 1.26"	2TP			
02011TP/98		0,105	0.231	mm inch	28x1,5 14	27 1.06"	3TP			
02012TP		0,035	0.077	mm inch	16x1,5 10	24 0.94"	2TP			
02013TP		0,020	0.044	mm inch	12x1,5 7	17 0.67"	2TP			
02014TP		0,010	0.022	mm inch	10x1 no hole	13 0.51"	2TP			
02015TP		0,010	0.022	mm inch	10x1,25 no hole	13 0.51"	2TP			
02017TP same as: 2060TP 2061TP		0,040	0.088	mm inch	18x1,5 M8	22 0.87"	2TP			

AIFO - FPT - IVECO

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02010/99T		0,060	0.132	mm 13 inch 0.51"	26 1.02"	18x1,5	24 0.94"		2T
02010T same as: 01800T - 02010T		0,070	0.154	mm 14 inch 0.55"	26 1.02"	18x1,5	24 0.94"		2T
02011T		0,145	0.320	mm 20 inch 0.79"	20 0.79"	28x1,5	32 1.26"		2T
02011T/98		0,160	0.353	mm 20 inch 0.79"	20 0.79"	28x1,5	27 1.06"		3T
02012T		0,065	0.143	mm 13 inch 0.51"	26 1.02"	16x1,5	24 0.94"		2T
02013T		0,030	0.066	mm 9,5 inch 0.37"	18 0.71"	12x1,5	17 0.67"		2T
02017T		0,07	0.154	mm 14 inch 0.55"	40 1.57"	18x1,5	22 0.87"		2T

BAUDOQUIN

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02300		0,010	0.022	mm 20 inch 0.79"	45 1.77"	10 0.39"	8x1,25		T1
COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02300TP		0,070	0.154	mm 25x1,5 inch 25x1,5	8x1,25	30 1.18"		2TP 	
COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02300T		0,080	0.176	mm 20 inch 0.79"	45 1.77"	25x1,5	30 1.18"		2T






















BETA MARINE

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 02800T original code: 209-61840		0,030	0.066	mm 9,5 inch 0.37"	20 0.79"	1/4" GAS CONICO (bspt)	17 0.67"		2T




BMW

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01005 original code: 1711 - 1329 - 197		0,050	0.110	mm 13 inch 0.51"	50 1.97"	13 0.51"	3/8" UNC		T1

BUKH

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02050 original code: 00E0450 (2-62050)		0,030	0.066	mm inch	12 0.47"	35 1.38"	9 0.35"	M5		T1 
02052 same as: 02003 02027 - 02033 - 02052		0,350	0.772	mm inch	12 0.47"	40 1.57"	10 0.39"	3/8" UNC		T1 
02053 same as: 02070-02351		0,015	0.033	mm inch	10 0.39"	18 0.71"	8 0.31"	8,5		T2 
COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento		
02050TP original code: 00E0450 (2-62050)		0,040	0.088	mm inch	3/8" GAS (bspp)	M5	22 0.87"		2TP 	
02053TP same as: 02070TP		0,050	0.110	mm inch	1/4" GAS CONICO (bspt)	8,5 0.33"	17 0.67"		2TP 	
COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02050T original code: 00E0450 (2-62050)		0,070	0.154	mm inch	12 0.47"	35 1.38"	3/8" GAS (bspp) 22 0.87"		2T 	
02053T		0,070	0.154	mm inch	10 0.39"	18 0.71"	1/4" GAS CONICO (bspt) 17 0.67"		2T 	

CASTOLDI

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02402		0,050	0.110	mm inch	22 0.87"	26 1.02"	7 0.28"	M10		T6 

CATERPILLAR

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02020 same as: 02020-02071- 02350		0,030	0.066	mm inch	14 0.55"	26 1.02"	9 0.35"	12 0.47"	 T2	
02021 original code: 6L2283		0,030	0.066	mm inch	10 0.39"	55 2.17"	10 0.39"	1/4" UNC	 T1	
02021/1 original code: 116-7011		0,015	0.033	mm inch	9 0.35"	35 1.38"	10 0.39"	1/4" UNC	 T1	
02022 original code: 6L2016		0,065	0.143	mm inch	22 0.87"	20 0.79"	10 0.39"	5/8" UNC	 T1	
02023 original code: 6L2289		0,105	0.231	mm inch	16 0.63"	76 2.99"	13 0.51"	3/8" UNC	 T1	
02024 original code: 6L2288		0,090	0.198	mm inch	16 0.63"	63 2.48"	13 0.51"	3/8" UNC	 T1	
02024-1 original code: 5B9651		0,073	0.161	mm inch	16 0.63"	51 2.01"	13 0.51"	3/8" UNC	 T1	
02025 original code: 6L2284		0,035	0.077	mm inch	14 0.55"	33 1.30"	12 0.47"	5/16" UNC	 T1	
02026 original code: 6L2286		0,242	0.534	mm inch	19 0.75"	54 2.13"	20 0.79"	3/4" UNC	 T1	
02027 original code: 6L2280 same as: 02003-02027		0,033	0.073	mm inch	12 0.47"	40 1.57"	10 0.39"	3/8" UNC	 T1	
02028 original code: 7E5076		0,060	0.132	mm inch	16 0.63"	41 1.61"	9 0.35"	7/16" UNC	 T1	
02029 original code: 642281		0,035	0.077	mm inch	12,5 0.49"	38 1.50"	10 0.39"	7/16" UNC	 T1	
02029bis original code: 6L3104		0,020	0.044	mm inch	10 0.39"	38 1.50"	10 0.39"	1/14" UNC	 T1	
NEW 02029-1		0,060	0.132	mm inch	14 0.55"	50 1.97"	10 0.39"	7/16" UNC	 T1	

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02021/1TP original code: 116-7011		0,015	0.033	mm inch	7/16" UNF	1/4" UNC	14 0.55"	 2TP	
02021TP original code: 6L2282		0,015	0.033	mm inch	1/4" GAS CONICO (bspt)	1/4" UNC	10 0.39"	 1TP	
02022TP original code: 6L2020		0,075	0.165	mm inch	3/8" GAS (bspp)	5/8" UNF	16 0.63"	 1TP	

CATERPILLAR

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento		
02023TP same as: 02024TP-02024/1TP		0,040	0.088	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	14 0.55"	 1TP	 	
02024-1TP same as: 02023TP - 02024TP		0,040	0.088	mm inch	1/2" GAS (bspp)	3/8" UNC	14 0.55"	 1TP		
02024TP same as: 02023TP 02024/1TP		0,040	0.088	mm inch	1/2" GAS (bspp)	3/8" UNC	14 0.55"	 1TP		
02026TP		0,280	0.617	mm inch	1-1/4" GAS CONICO (bspt)	3/4" UNC	24 0.94"	 1TP		
02027TP original code: 6L2279 same as: 02003TP		0,025	0.055	mm inch	3/8" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	11 0.43"	 1TP		
02028TP		0,065	0.143	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNF	25 0.98"	 2TP		
02029-1TP original code: 3610785		0,047	0.104	mm inch	3/4" UNF	7/16" UNF	22 0.87"	 2TP		
02029bisTP original code: 1149096		0,026	0.057	mm inch	1/4" GAS	1/4" UNC	22 0.87"	 2TP		
02029TP original code: 6L2279G		0,03	0.066	mm inch	3/8" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNF	19 0.75"	 2TP		
COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02021/1T		0,030	0.066	mm inch	9 0.35"	35 1.38"	7/16" UNF	14 0.55"	 2T	
02021T		0,045	0.099	mm inch	10 0.39"	55 2.17"	1/4" GAS CONICO (bspt)	10 0.39"	 1T	
02022T		0,145	0.320	mm inch	22 0.87"	20 0.79"	3/8" GAS (bspp)	16 0.63"	 1T	
02023T		0,155	0.342	mm inch	16 0.63"	76 2.99"	1/2" GAS CONICO (bspt)	14 0.55"	 1T	
02024T		0,135	0.298	mm inch	16 0.63"	63 2.48"	1/2" GAS (bspp)	14 0.55"	 1T	
NEW 02024-1T		0,113	0.249	mm inch	16 0.63"	51 2.01"	1/2" GAS (bspp)	14 0.55"	 1T	
02026T		0,495	1.091	mm inch	19 0.75"	54 2.13"	1-1/4" GAS CONICO (bspt)	24 0.94"	 1T	
02027T		0,060	0.132	mm inch	12 0.47"	40 1.57"	3/8" GAS CONICO (bspt)	11 0.43"	 1T	

CATERPILLAR

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02028T		0,120	0.265	mm 16 inch 0.63"	41 1.61"	1/2" GAS CONICO (bspt)	25 0.98"		2T	
02029BIST		0,040	0.088	mm 10 inch 0.39"	38 1.50"	1/4" GAS	22 0.87"		2T	
02029T		0,065	0.143	mm 12,5 inch 0.49"	38 1.50"	3/8" GAS CONICO (bspt)	19 0.75"		2T	
NEW 02029-1T		0,110	0.243	mm 14 inch 0,55"	50 1.97"	3/4" UNF	22 0.87"		2T	

CUMMINS

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02040		0,140	0.309	mm 18 inch 0.71"	65 2.56"	15 0.59"	16x1,5		T1	
02041		0,045	0.099	mm 16 inch 0.63"	31 1.22"	12 0.47"	3/8" UNC		T1	
02042		0,012	0.026	mm 10 inch 0.39"	20 0.79"	8 0.31"	M6		T1	
02043		0,085	0.187	mm 16 inch 0.87"	50 1.97"	10 0.39"	15,5 0.61"		T2	
02044 original code: 68241		0,070	0.154	mm 15,5 inch 0.61"	50 1.97"	9 0.35"	7/16" UNF		T1	
02045 original code: 5290511		0,047	0.104	mm 12,5 inch 0.49"	50 1.97"	12 0.47"	3/8" UNC		T1	
02045-1		0,025	0.055	mm 12 inch 0.47"	30 1.18"	10 0.39"	3/8" UNC		T1	

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02043TP		0,035	0.077	mm 1/2" GAS CONICO (bspt) inch 0.61"	15,5 0.61"	22 0.87"		2TP	
02044TP		0,055	0.121	mm 1/2" GAS CONICO (bspt) inch 0.61"	7/16" UNF	22 0.87"		2TP	
02045-1TP		0,020	0.044	mm 3/8" GAS CONICO (bspt) inch 0.43"	3/8" UNF	11 0.43"		1TP	
02045TP		0,035	0.077	mm 3/8" GAS CONICO (bspt) inch 0.75"	3/8" UNF	19 0.75"		2TP	

4.3

INBOARD ENGINES / ENTROBORDO

CUMMINS

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02043T		0,120	0.265	mm inch	16 0.63	50 1.97"	1/2" GAS CONICO (bspt) 22 0.87"	 2T	
02044T		0,120	0.265	mm inch	15,5 0.61"	50 1.97"	1/2" GAS CONICO (bspt) 22 0.87"	 2T	
02045-1T		0,045	0.099	mm inch	12 0.47"	30 1.18"	3/8" GAS CONICO (bspt) 11 0.43"	 1T	
02045T		0,082	0.181	mm inch	12,5 0.49"	50 1.97"	3/8" GAS CONICO (bspt) 19 0.75"	 2T	

CURSOR

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02035		0,040	0.088	mm inch	14 0.55"	35 1.38"	10 0.39"	M8 T1	

FORD

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02070 same as: 02053 - 02351		0,015	0.033	mm inch	10 0.39"	18 0.71"	8 0.39"	8,5 0.33"	 T2	
02070/A		0,016	0.035	mm inch	10 0.39"	30 1.38"		 T4		
02071 same as: 02020 - 02350		0,032	0.071	mm inch	14 0.55"	26 1.02"	8 0.31"	12 0.47"	 T2	

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02070TP same as: 02351TP		0,015	0.033	mm inch	1/4" GAS CONICO (bspt) 8,5 0.33"	14 0.55"	 2TP	
02071TP same as: 02350TP		0,045	0.099	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt) 12 0.47"	22 0.87"	 2TP	

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02070T same as: 02053T - 06002T		0,030	0.066	mm inch	10 0.39"	18 0.71"	1/4" GAS CONICO (bspt) 14 0.55"	 2T	
02071T same as: 02350T		0,075	0.165	mm inch	14 0.55"	26 1.02"	1/2" GAS CONICO (bspt) 22 0.87"	 2T	













GENERAL MOTORS

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02000 original code: 8517480		0,075	0.165	mm inch	16 0.63"	54 2.13"	12 0.47"	7/16" UNC	 T1	
02001 original code: 8515851		0,180	0.397	mm inch	19 0.75"	85 3.35"	14 0.55"	5/8" UNC	 T1	
02002 original code: 8515842		0,100	0.220	mm inch	19 0.75"	54 2.13"	14 0.55"	5/8" UNC	 T1	
02003 same as: 02027 02033 - 02052		0,035	0.077	mm inch	12 0.47"	41 1.61"	10 0.39"	3/8" UNC	 T1	





COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02000TP original code: 8517479		0,045	0.099	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC	13 0.51"	 1TP	
02001TP		0,080	0.176	mm inch	3/4" GAS CONICO (bspt)	5/8" UNC	16 0.63"	 1TP	
02002TP		0,080	0.176	mm inch	3/4" GAS CONICO (bspt)	5/8" UNC	16 0.63"	 1TP	
02003TP same as: 02027TP		0,025	0.055	mm inch	3/8" GAS CONICO (bspt)	3/8" UNC	11 0.43"	 2TP	

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02000T		0,120	0.265	mm inch	16 0.63"	54 2.13"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0.51"	 1T	
02001T		0,260	0.573	mm inch	19 0.75"	85 3.35"	3/4" GAS CONICO (bspt)	16 0.63"	 1T	
02002T		0,160	0.353	mm inch	19 0.75"	54 2.13"	3/4" GAS CONICO (bspt)	16 0.63"	 1T	
02003T		0,060	0.132	mm inch	12 0.47"	41 1.61"	3/8" GAS CONICO (bspt)	11 0.43"	 2T	

























HYUNDAI SEASALL

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
NEW 02170	 	0,105	0.231	mm inch	17 0.67"	60 2.36"	10 0.39"	14 0.55"	 T1	
COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento		
NEW 02170TP	 	0,055	0.121	mm inch	M20x1,5	14 0.55"	24 0.94"	 2TP		
COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
NEW 02170T	 	0,160	0.353	mm inch	17 0.67"	60 2.36"	M20 x1,5 0.55"	14 0.55"	 2T	

KOHLER

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
NEW TEC-E2C original code: 352142	 	0,120	0.265	mm inch	16 5/8"	38 1.50"	1/2" NPT 7/8"	22 7/8"	 2T	

ISOTTA FRASCHINI

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02080	 	0,090	0.198	mm inch	20 0.79"	33 1.30"	10 0.39"	18X1,5	 T1	
02081	 	0,110	0.243	mm inch	14 0.55"	20 0.79"	10 0.39"	M8	 T1	
02082	 	0,035	0.077	mm inch	20 0.79"	35 1.38"	13 0.51"	18x1,5	 T1	
COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento		
02081TP	 	0,050	0.110	mm inch	18x1,5	M8	27 1.06"	 7TP		
02082TP	 	0,090	0.198	mm inch	24X1,5	18X1,5	30 1.18"	 7TP		
COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
NEW 02081T	 	0,160	0.353	mm inch	14 0.55"	20 0.79"	18x1,5 1.06"	27 1.06"	 7T	
NEW 02082T	 	0,125	0.276	mm inch	16 0.63"	35 1.38"	24x1,5 1.18"	30 1.18"	 7T	

JOHN DEERE

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02920		0,057	0.126	mm 16 inch 0.63"	38 1.50"	11 0.43"	7/16" UNC		T1

LOMBARDINI

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02350		0,030	0.066	mm 14 inch 0.55"	26 1.02"	7,5 0.30"	12 0.47"		T2
02351		0,015	0.033	mm 10 inch 0.39"	18 0.71"	8 0.31"	8,5 0.33"		T2
02353		0,040	0.088	mm 15 inch 0.59"	30 1.18"	8 0.31"	10 0.39"		T2

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02350TP		0,045	0.099	mm 1/2" inch 0.55"	GAS CONICO (bspt) 12 0.47"	22 0.87"		2TP
02351TP		0,015	0.033	mm 1/4" inch 0.39"	GAS CONICO (bspt) 8,5 0.33"	14 0.55"		2TP
02353TP		0,035	0.077	mm 18x1,5 inch 0.59"	10 0.39"	24 0.94"		2TP

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02350T		0,075	0.165	mm 14 inch 0.55"	26 1.02"	1/2" GAS CONICO (bspt) 12 0.47"	22 0.87"		2T
02351T		0,030	0.066	mm 10 inch 0.39"	18 0.71"	1/4" GAS CONICO (bspt) 8,5 0.33"	14 0.55"		2T
02353T		0,075	0.165	mm 15 inch 0.59"	30 1.18"	18x1,5 10 0.39"	24 0.94"		2T

MAN DIESEL

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 02130 original code: D2842LE433, V12-1550		0,025	0.055	mm 10 inch 0.39"	30 1.18"	10 0.39"	M8		T1

MARTEC

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 02150T original code: 950-7300		0,030	0.066	mm inch	10 0.39"	15 0.59"	1/4" GAS CONICO (bspt) 17 0.67"	 2T	
NEW 02151T original code: 950-7301		0,020	0.044	mm inch	10 0.39"	26 1.02"	1/4" GAS CONICO (bspt) 17 0.67"	 2T	
NEW 02152T original code: 950-7302		0,040	0.088	mm inch	10 0.39"	40 1.57"	1/4" GAS CONICO (bspt) 17 0.67"	 2T	
NEW 02153T original code: 950-7304		0,06	0.132	mm inch	12 0.47"	40 1.57"	3/8" GAS CONICO (bspt) 11 0.43"	 2T	

MITSUBISHI

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02111		0,205	0.452	mm inch	35 1.38"	31 1.22"	25 0.98" M8	 T1	

NANNI DIESEL

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02100		0,012	0.026	mm inch	10 0.39"	17 0.67"	9 0.35" 8 0.31"	 T2	
02101		0,025	0.055	mm inch	14 0.55"	26 1.02"	8 0.31" 10 0.39"	 T2	
02102		0,120	0.265	mm inch	26 1.02"	25 0.98"	10 0.39" 22 0.87"	 T2	

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02100TP		0,03	0.066	mm inch	16x1,5	8 0.31"	17 0.67"	 4TP	

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02100T		0,045	0.099	mm inch	10 0.39"	17 0.67"	16x1,5 17 0.67"	 4T	

ONAN

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02030		0,025	0.055	mm inch	10 0.39"	30 1.18"	6 0.24"	8 0.31"	 T2	
02031		0,025	0.055	mm inch	13 0.51"	26 1.02"	5 0.20"	9,5 0.37"	 T2	
02032		0,018	0.040	mm inch	11 0.43"	31 1.22"	9 0.35"	M8	 T1	
02033		0,035	0.077	mm inch	12 0.47"	40 1.57"	10 0.39"	3/8" UNC	 T1	
COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento		
02031TP		0,035	0.077	mm inch	3/8" GAS CONICO (bspt)	9,5 0.37"	18 0.71"	 2TP		
COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02031T		0,060	0.132	mm inch	13 0.51"	26 1.02"	3/2" GAS CONICO (bspt)	18 0.71"	 2T	




REINTJES

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02962T original code: Gearbox A292		0,124	0.273	mm inch	14 0.55"	83 3.27"	3/8" GAS CONICO (bspt)	19 0.75"	 2T	






RENAULT MARINE COUACH






COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02090		0,035	0.077	mm inch	15 0.59"	22 0.87"	10 0.39"	12 0.47"	 T2	
COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento		
02090TP same as: 02010TP		0,035	0.077	mm inch	18x1,5 0.47"	12 0.47"	24 0.94"	 2TP		
COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
01800		0,060	0.132	mm inch	14 0.55"	26 1.02"	18x1,5 0.94"	24	 2T	
02090T same as: 02010T		0,070	0.154	mm inch	15 0.59"	22 0.87"	18x1,5 0.94"	24	 2T	






RUGGERINI

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02380		0,052	0.115	mm inch	20 0.79"	23 0.91"		 T4	

SCANIA




COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02200		0,080	0.176	mm inch	17 0.67"	45 1.77"	10 0.39"	 T1	
02201		0,075	0.165	mm inch	17 0.67"	45 1.77"	10 0.39"	 M6	

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02200TP		0,050	0.110	mm inch	1/2" GAS (bspp) 12x1	17 0.67"	 4TP	
02201TP		0,062	0.137	mm inch	1/2" GAS (bspp) M6	17 0.67"	 4TP	

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02200T		0,125	0.276	mm inch	17 0.67"	45 1.77"	1/2 GAS (bspp) 17 0.67"	 4T	
02201T		0,133	0.293	mm inch	17 0.67"	45 1.77"	1/2 GAS (bspp) 17 0.67"	 4T	










original code: 2178413/1

SEADOO (BRP)

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 01092		0,045	0.10	mm inch	10 0.39"	31,8 1.25"	1/4" NPT 14 0.56"	 2T	

original code: 271001942
same as: TEC-SD4

SEN-DURE

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW TEC-SD1		0,040	1.433	mm inch	9,5 0.38"	51 2"	1/8" NPT 11 0.43"	 2T	
NEW TEC-SD2		0,040	0.882	mm inch	9,5 0.38"	44 1.75"	1/4" NPT 14 0.56"	 2T	
NEW TEC-SD3		0,032	0.071	mm inch	9,5 0.38"	19,1 0.75"	1/4" NPT 14 0.56"	 2T	
NEW TEC-SD4		0,045	0.838	mm inch	9,5 0.38"	31,8 1.25"	1/4" NPT 14 0.56"	 2T	

original code: #357 - 7066
original code: #292-1 same as: TEC-E0
original code: #292-2
original code: #292-3 same as: 01092

SEN-DURE

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW TEC-SD5 original code: #292-4		0,030	0.066	mm 9,5 inch 0.38"	12,7 0.5"	1/4" NPT	14 0.56"		2T
NEW TEC-SD6 original code: #292-5		0,045	0.099	mm 9,5 inch 0.38"	63,5 2.5"	1/4" NPT	14 0.56"		2T
NEW TEC-SD7 original code: #288-2		0,065	0.14	mm 12,70 inch 0.50"	25,4 1"	3/8" NPT	17 0.687"		2T
NEW TEC-SD8 original code: #288-5		0,065	0.14	mm 12,70 inch 0.50"	31,8 1.25"	3/8" NPT	19 0.75"		2T
NEW TEC-SD9 original code: #281-1		0,130	0.29	mm 16 inch 0.63"	41,3 1.62"	1/2" NPT	25 1"		2T
NEW TEC-SD10 original code: #281-2		0,120	0.26	mm 16 inch 0.63"	25,4 1"	1/2" NPT	25 1"		2T

STEYR MOTORS

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02940 original code: 2178413/1		0,330	0.728	mm 14 inch 0.55"	30 1.18"	8 0.31"	M8		T1
NEW 02941T original code: 2181091-0		0,030	0.066	mm 12,5 inch 0.49"	32 1.26"	3/8" NPT	19 0.75"		2T

UNIVERSAL

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 02960T		0,100	0.220	mm 14 inch 0.55"	45 1.77"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0.51"		1T
NEW 02961T		0,115	0.254	mm 14 inch 0.55"	71 2.80"	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 0.51"		1T

VM

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02060 original code: 11232001G same as: 02017		0,045	0.099	mm 14 inch 0.55"	40 1.57"	13 0.51"	7/16" UNC		T1
02061 original code: 3123200		0,025	0.055	mm 14 inch 0.55"	20 0.79"	10 0.39"	M8		T1
02064		0,03	0.066	mm 14,5 inch 0.57"	36 1.42"	20 0.79"	M8		T3

VM

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
02060TP same as: 02017TP - 2061TP		0,040	0.088	mm 18x1,5 inch	7/16" UNC	22 0.87"		2TP
02061TP same as: 02017TP - 2061TP		0,040	0.088	mm 18x1,5 inch	M8	22 0.87"		2TP

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02060T		0,082	0.181	mm 14 inch	40 1.57"	18x1,5	22 0.87"		2T
02061T		0,065	0.143	mm 14 inch	20 0.79"	18x1,5	22 0.87"		2T

VOLVO PENTA

COD/note	Pencil only Solo barrotto	kg	lbs	Ø	l	l1	b	m	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
00713 original code: 832989		0,060	0.132	mm 15,5 inch	40 1.57"	10 0.39"	7/16" UNC			T1
00714 original code: 838929		0,035	0.077	mm 15 inch	30 1.18"	10 0.39"	7/16" UNC	M8		T9
00714/1		0,020	0.044	mm 15 inch	30 1.18"			M8		T5
00715		0,020	0.044	mm 16 inch	13 0.51"	10 0.39"	5/16" UNC			T1
00714AL original code: 838929		0,010	0.022	mm 15 inch	30 1.18"	10 0.39"	7/16" UNC			T1
00714/1AL		0,010	0.022	mm 15 inch	30 1.18"			M8		T5
00716 original code: 823661		0,155	0.342	mm 26 inch	44 1.75"	8 0.31"	3/8" UNC			T1
00716AL original code: 823661		0,060	0.132	mm 26 inch	44 1.75"	8 0.31"	3/8" UNC			T1
00713MG original code: 832989		0,015	0.033	mm 15,5 inch	40 1.57"	10 0.39"	7/16" UNC			T1

VOLVO PENTA

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
00713TP original code: 832989		0,040	0.088	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC	13	0.51"	
00714TPM original code: 838928		0,040	0.088	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	M8	13	0.51"	
00714TPF		0,060	0.132	mm inch	1/2" GAS CONICO (bspt)	7/16" UNC	13	0.51"	
00716TP original code: 823662		0,115	0.254	mm inch	1" GAS (bspp)	3/8" UNC	19	0.75"	

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
00713T original code: 832989		0,100	0.220	mm inch	15,5 "	40 "	1/2 GAS (bspp)	13 "	0.51 "	
00713TMG original code: 832989		0,055	0.121	mm inch	15,5 "	40 "	1/2 GAS (bspp)	13 "	0.51 "	
00714T original code: 838929		0,080	0.176	mm inch	16 "	30 "	1/2 GAS (bspp)	13 "	0.51 "	
00714TAL		0,060	0.132	mm inch	16 "	30 "	1/2" GAS CONICO (bspt)	13 "	0.51 "	
NEW 00714TMG original code: 838929		0,055	0.121	mm inch	16 "	30 "	1/2 GAS (bspp)	13 "	0.51 "	
00716T original code: 823661		0,255	0.562	mm inch	26 "	44 "	1" GAS (bspp)	19 "	0.75 "	

WEBER MOTOR - TEXTRON

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
02900		0,037	0.082	mm inch	16 "	63 "	13 "	7/16" UNC	

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento	
02900TP		0,045	0.099	mm inch	20x1,5	7/16" UNC	15	0.59"	

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento	
02900T original code: 407892		0,082	0.181	mm inch	16 "	63 "	20x1,5	15 "	0.59 "	

WESTERBEKE

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
TEC-E00 original code: 301069		0,030	0.066	mm 6,35 inch 1/4"	51 2.00"	1/8" NPT	11 7/16"		
TEC-E1 original code: 36889		0,065	0.143	mm 12,7 inch 1/2"	51 2.00"	3/8" NPT	17,5 11/16"		
TEC-E1E original code: 301068		0,065	0.143	mm 12,7 inch 1/2"	38 1.50"	3/8" NPT	17,5 11/16"		
TEC-E0 original code: 11885		0,040	0.088	mm 9,5 inch 3/8"	44 1.75"	1/4" NPT	12,7 1/2"		















YAMAHA






COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01114		0,085	0.187	mm 20 inch 0.79"	39 1.54"	10 1.54"	M8		
01160T original code: N51-11325-01		0,030	0.066	mm 10 inch 0.39"	18 0.71"	1/4" GAS CONICO (bspt) 14 0.55"			






YANMAR

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
Yanmar YSE 8, 8PS, YSE 12, 12PSP									
01300 original code: 104211-41300		0,155	0.342	mm 30 inch 1.18"	40 1.57"	16 0.63"	M8		
01303 original code: 27210-200200		0,045	0.099	mm 20 inch 0.79"	20 0.79"	10 0.39"	M8		
Yanmar 1GM, 6LY3 series									
01301 (alias 01313) original code: 27210-200300		0,070	0.154	mm 20 inch 0.79"	30 1.18"	10 0.39"	M8		
01312 (alias 01309) original code: 27210-200370		0,085	0.187	mm 20 inch 0.79"	37 1.46"	10 0.39"	M8		
01306 original code: 27210-200550 - 177301-54900		0,120	0.265	mm 20 inch 0.79"	55 2.17"	10 0.39"	M8		

YANMAR

COD/note	Zinc only Solo barrottino	kg	lbs	Ø	l	l1	b	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
Yanmar 6HYM-WET; PMX6, PMX8 series									
01311 original code: 27200-300400		0,200	0.441	mm 40 inch 1.57"	40 1.57"	20 0.79"	M8		T7 
6LAH-STE									
01310 original code: 27200-400400		0,360	0.794	mm 40 inch 1.57"	40 1.57"	25 0.98"	M10		T7 
Yanmar YSE 8, 8PS, YSE 12, 12PSP									
01308 original code: 104211-41300		0,155	0.342	mm 20 inch 0.79"	68 2.68"	10 0.39"	M8		T8 
Yanmar 1GM, 6LY3 series									
NEW 01321 original code: 27210-200200		0,030	0.066	mm 12,7 inch 0.50"	38 1.50"	10 0.39"	3/8" UNC		T1
Yanmar 2GM, 3GM, 3HM, 2QM, 3QM, YSB8-12, YSM8-12 series									
01317 original code: 27210-200300		0,075	0.165	mm 16 inch 0.63"	50 1.97"	10 0.39"	7/16" UNC		T1
Yanmar 6CX-ETE series (x12)									
01318 (alias 01316) original code: 27210-200370		0,025	0.055	mm 12 inch 0.47"	30 1.18"	10 0.39"	3/8" UNC		T1
Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31; 4LH-STE and 6LY-STE, 6LY-UTE series									
NEW 01320 original code: 27210 200550 - 177301-54900		0,030	0.066	mm 15 inch 0.59"	20 0.79"	10 0.39"	M8		T1

COD/note	Brass Plug only Solo Tappo in Ottone	kg	lbs	a	b	c	brass plug type tipo di tappo	reference drawing disegno di riferimento
NEW 01321TP		0,040	0.088	mm 3/8" NPT inch	3/8" UNC	19 0.75"	2TP	2TP 
01317TP		0,055	0.121	mm 1/2" GAS CONICO (bspt) inch	7/16" UNC	22 0.87"	2TP	
01318TP (alias 01316TP)		0,029	0.064	mm 3/8" GAS CONICO (bspt) inch	3/8" UNC	17 0.67"	2TP	
NEW 01320TP original code: 120650-18530		0,040	0.088	mm 18x1,5 inch	M8	23 0.91"	2TP	

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
NEW 01321T original code: 119574-44150		0,070	0.154	mm 12,7 inch 1/2"	38 1,50"	3/8" NPT	19 0.75"		2T 
01317T original code: 119574-18790		0,130	0.287	mm 16 inch 0.63"	50 1.97"	1/2" GAS CONICO (bspt)	22 0.87"		2T

YANMAR

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
01318T (alias 01316T)		0,060	0.132	mm 12 inch 0.47"	30 1.18"	3/8" GAS CONICO (bspt)	17 0.67"		2T
NEW 01320T original code: 120650-13420		0,070	0.154	mm 15 inch 0.59"	20 0.79"	18x1,5	23 0.91"		2T

ZF

COD/note	complete with brass plug completo di tappo in ottone	kg	lbs	Ø	l	a	c	pencil type tipo di barrotto	reference drawing disegno di riferimento
06002T original code: 3311301055 same as: 02070T		0,030	0.066	mm 10 inch 0.39"	18 0.71"	1/4" GAS CONICO (bspt)	14 0.56"		2T
06002TMG original code: 3311301055		0,010	0.022	mm 10 inch 0.39"	18 0.71"	1/4" GAS CONICO (bspt)	14 0.56"		2T
06003T		0,060	0.132	mm 12 inch 0.47"	26 1.02"	3/8" GAS CONICO (bspt)	18 0.71"		2T
06003TMG		0,020	0.044	mm 12 inch 0.47"	26 1.02"	3/8" GAS CONICO (bspt)	18 0.71"		2T
01320 original code: 3217307021-01		0,070	0.154	mm 15 inch 0.59"	20 0.79"	18x1,5	22 0.87"		2T
NEW 06012T original code: 3217108021		0,100	0.220	mm 15 inch 0.59"	63 2.48"	18x1,5	22 0.87"		2T

UK TYPE

UK TYPE PENCIL ANODE WITH STEEL INSERT
BARROTTINO TIPO UK CON INSERTO

With mild steel insert
Con inserto in ferro

Main market



Heavy duty



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
NEW 20011	ZN	0,031	0.068	mm inch	9,5 3/8"	51 2"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW 20019	ZN	0,044	0.097	mm inch	9,5 3/8"	76,2 3"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW 20012	ZN	0,057	0.125	mm inch	9,5 3/8"	101,6 4"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW 20013	ZN	0,055	0.121	mm inch	12,7 1/2"	51 2"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW 20014	ZN	0,101	0.222	mm inch	12,7 1/2"	101,6 4"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW 20015	ZN	0,147	0.324	mm inch	12,7 1/2"	152,4 6"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW 20016	ZN	0,087	0.192	mm inch	16 5/8"	51 2"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW 20020	ZN	0,124	0,273	mm inch	16 5/8"	76,2 3"	10 0,39"	3/8"UNC
NEW 20021	ZN	0,160	0.353	mm inch	16 5/8"	101,6 4"	10 0.39"	3/8"UNC
NEW 20022	ZN	0,233	0,514	mm inch	16 5/8"	152,4 6"	10 0,39"	3/8"UNC
NEW 20017	ZN	0,123	0.271	mm inch	19 3/4"	51 2"	10 0.39"	5/8"UNC
NEW 20023	ZN	0,174	0.385	mm inch	19 3/4"	76,2 3"	10 0.39"	5/8"UNC
NEW 20024	ZN	0,226	0.498	mm inch	19 3/4"	101,6 4"	10 0.39"	5/8"UNC
NEW 20018	ZN	0,329	0.724	mm inch	19 3/4"	152,4 6"	10 0.39"	5/8"UNC
NEW 20008	ZN	0,242	0.534	mm inch	27,7 1.05"	51 2"	10 0.39"	3/4"UNC
NEW 20009	ZN	0,344	0.758	mm inch	27,7 1.05"	76,2 3"	10 0.39"	3/4"UNC
NEW 20010	ZN	0,445	0.981	mm inch	27,7 1.05"	101,6 4"	10 0.39"	3/4"UNC
NEW 20025	ZN	0,647	1.427	mm inch	27,7 1.05"	152,4 6"	10 0.39"	3/4"UNC

USA TYPE



USA PENCIL ANODE UNIVERSAL TYPE
BARROTTINO TIPO USA

Zinc only
Solo barrottino

Main market



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b
TEC-E00-Z		0,012	0.026	mm inch	6,35 1/4"	51 2"	8 0,31"	1/4"UNC
TEC-E00A-Z		0,003	0.007	mm inch	6,35 1/4"	12,7 1/2"	8 0.31"	1/4"UNC
TEC-E0-Z		0,022	0.049	mm inch	9,5 3/8"	44 1-3/4"	10 0.39"	5/16"UNC
TEC-E0A-Z		0,035	0.077	mm inch	9,5 3/8"	64 2-1/2"	10 0.39"	5/16"UNC
TEC-E0B-Z		0,012	0.026	mm inch	9,5 3/8"	19 3/4"	10 0.39"	5/16"UNC
TEC-E0C-Z		0,020	0.044	mm inch	9,5 3/8"	38 1-1/2"	10 0.39"	1/4"UNC
TEC-E1-Z		0,046	0.101	mm inch	12,7 1/2"	51 2"	12 0.47"	3/8"UNC
TEC-E1D-Z		0,041	0.090	mm inch	12,7 1/2"	44 1-3/4"	12 0.47"	3/8"UNC
TEC-E1E-Z		0,035	0.077	mm inch	12,7 1/2"	38 1-1/2"	12 0.47"	3/8"UNC
TEC-E1F-Z		0,030	0.066	mm inch	12,7 1/2"	32 1-1/4"	12 0.47"	3/8"UNC
TEC-E1G-Z		0,027	0.060	mm inch	12,7 1/2"	25 1.00"	12 0.47"	3/8"UNC
TEC-E1H-Z		0,030	0.066	mm inch	9,5 3/8"	51 2"	12 0.47"	3/8"UNC
TEC-E2-Z		0,073	0.161	mm inch	16 5/8"	51 2"	12 0.47"	7/16"UNC
TEC-E2A-Z		0,040	0.088	mm inch	16 5/8"	25 1.00"	12 0.47"	7/16"UNC
TEC-E2B-Z		0,112	0.247	mm inch	16 5/8"	76 3"	12 0.47"	7/16"UNC
TEC-E2C-Z		0,057	0.126	mm inch	16 5/8"	38 1-1/2"	12 0.47"	7/16"UNC
TEC-E3-Z		0,107	0.236	mm inch	19 3/4"	51 2"	12 0.47"	1/2"UNC
TEC-E4-Z		0,176	0.388	mm inch	19 3/4"	86 3-3/8"	13 0.51"	1/2"UNC
TEC-E5-Z		0,195	0.430	mm inch	19 3/4"	92 3-5/8"	13 0.51"	1/2"UNC
TEC-E7-Z		0,550	1.213	mm inch	27 1-1/16"	127 5"	13 0.51"	3/4"UNC
TEC-E8-Z		0,350	0.772	mm inch	32 1-1/4"	57 2"-1/4"	13 0.51"	3/4"UNC
TEC-E8A-Z		0,650	1.433	mm inch	27 1-1/16"	152 6"	13 0.51"	3/4"UNC

USA TYPE


USA PENCIL ANODE UNIVERSAL TYPE
BARROTTINO TIPO USA

Complete with brass plug
Completo di tappo in ottone

Main market



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	a	c
TEC-E00		0,030	0.066	mm inch	6,35 1/4"	51 2"	1/8"NPT	11 7/16"
TEC-E0		0,040	0.088	mm inch	9,5 3/8"	44 1-3/4"	1/4"NPT	12,7 1/2"
KOHLE original code: 260085								
TEC-E0A		0,045	0.099	mm inch	9,5 3/8"	64 2-1/2"	1/4"NPT	12,7 1/2"
TEC-E0B		0,030	0.066	mm inch	9,5 3/8"	19 3/4"	1/4"NPT	12,7 1/2"
TEC-E1		0,065	0.143	mm inch	12,7 1/2"	51 2"	3/8"NPT	17,5 11/16"
TEC-E1D		0,065	0.143	mm inch	12,7 1/2"	44 1-3/4"	3/8"NPT	17,5 11/16"
TEC-E1E		0,065	0.143	mm inch	12,7 1/2"	38 1-1/2"	3/8"NPT	17,5 11/16"
TEC-E1F		0,065	0.143	mm inch	12,7 1/2"	32 1-1/4"	3/8"NPT	17,5 11/16"
TEC-E1G		0,065	0.143	mm inch	12,7 1/2"	25 1.00"	3/8"NPT	17,5 11/16"
TEC-E1H		0,045	0.099	mm inch	9,5 3/8"	51 2"	3/8"NPT	17,5 11/16"
TEC-E2		0,120	0.265	mm inch	16 5/8"	51 2"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E2A		0,120	0.265	mm inch	16 5/8"	25 1.00"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E2B		0,120	0.265	mm inch	16 5/8"	76 3"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E2C		0,120	0.265	mm inch	16 5/8"	38 1-1/2"	1/2"NPT	22 7/8"
TEC-E3		0,500	1.102	mm inch	19 3/4"	51 2"	3/4"NPT	27 1-1/16"
TEC-E4		0,570	1.257	mm inch	19 3/4"	86 3-3/8"	3/4"NPT	27 1-1/16"
TEC-E5		0,590	1.301	mm inch	19 3/4"	92 3-5/8"	3/4"NPT	27 1-1/16"

GALVION ELEMENTS

GALVION ELEMENTS PENCIL WITH INSERT
BARROTTINI GALVION CON INSERTO

Galvanised steel core / inserto in ferro zincato
Zinc only / Solo barrottino

Main market





Smart idea



qr code



20002
20000
20004
20005
20006



20007
20003-1

prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b	m
NEW 20002 original code: G500		0,017	0.037	mm inch	12,7 0.50"	19 0.75"	8 0.31"	12/28"UNF	12/28"UNF
NEW 20000 original code: G625		0,027	0.060	mm inch	15,7 0.62"	19 0.75"	8 0.31"	12/28"UNF	12/28"UNF
NEW 20004 original code: G825		0,040	0.088	mm inch	20,7 0.81"	19 0.75"	8 0.31"	12/28"UNF	12/28"UNF
NEW 20005 original code: G825M6		0,040	0.088	mm inch	20,7 0.81"	19 0.75"	8 0.31"	M6	M6
NEW 20006 original code: G1050		0,074	0.163	mm inch	26,7 1.05"	19 0.75"	8 0.31"	12/28"UNF	12/28"UNF
NEW 20007 original code: G1050M2		0,073	0.161	mm inch	26,7 1.05"	19 0.75"			M6
NEW 20003-1 original code: G1500(M)		0,150	0.331	mm inch	38 1.50"	19 0.75"			M6

www.autokatalogen.se



www.calogen.it



Condaria *pag. 400*

Fernstrum Keel Cooler *pag. 400*

Frigoboat *pag. 401*

Rods with plug *pag. 401*

Isotherm *pag. 402*

Walter Keel Coolers *pag. 403*

5.1

MISCELLANEOUS ANODES ANODI VARI

**Refrigeration, Air conditioning,
Fluids cooling**
*Refrigerazione, Aria Condizionata,
Scambiatori di calore*



TECNOSEAL
save your dreams



CONDARIA

CONDARIA PENCIL ANODE FOR A/C SYSTEM
BARROTTO PER ARIA CONDIZIONATA CONDARIA

A/C - ref



qr code




prod: m

COD		kg	lbs		Ø	l	l1	b	Ø1
02650	 	0,100	0.220	mm inch	26 1.02"	23 0.91"	15 0.59"	M12Sx	3,6 0.14"
02651	 	0,075	0.170	mm inch	29 1.14"	15 0.59"	15 0.59"	M12Sx	3,7 0.15"
02652	 	0,150	0.330	mm inch	29 1.14"	30 1.18"	15 0.59"	M12Sx	3,9 0.16"







FERNSTRUM KEEL COOLER

FENSTRUM KEEL COOLER ANODES
ANODI PER SCAMBIATORI DA SCAFO FENSTRUM

qr code



original part number: (FKC-01) 26244 (FKC-02) 18744 (FKC-03) 28744 prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1	Ø2
FKC-01	 	0,785	1.730	mm inch	126 4.96"	51 2.01"	22 0.87"	82 3.23"	14 0.55"	27 1.06"	24 0.06"
FKC-02	 	1,380	3.040	mm inch	180 7.09"	51 2.01"	26 1.02"	82 3.23"	14 0.55"	27 1.06"	24 0.06"
FKC-03	 	1,950	4.300	mm inch	229 9.02"	51 2.01"	26 1.02"	102 4.00"	14 0.55"	27 1.06"	24 0.06"


FRIGOBOAT

FRIGOBOAT WATER FILTER ANODE
ANODO PER FILTRO FRIGOBOAT

A/C - ref




qr code



original part number: **E51525**

prod: **m**




COD		kg	lbs		Ø	h	Ø1
02600	 ZN	0,040	0.090	mm inch	35 1.38"	6,5 0.26"	5 0.20"

RODS WITH PLUG




RODS WITH PLUG
BARROTTI CON TAPPO

Complete with plug
Completo di tappo

qr code



prod: **m**

COD		kg	lbs		l	a	Ø	Ø1	m
00601-4T (Zinc + Brass)	 ZN	0,810	1.790	mm inch	211 8.31"	1" GAS (bspp)	25 0.98"	19 0.75"	
00602-6ALT (Zinc + Steel plug)	 ZN	0,560	1.230	mm inch	600 23.62"	3/4" NPT	20 0.79"	17 1.14"	
00612-6T	 ZN	2,000	4.410	mm inch	80 3.15"		69 2.72"		M16

ISOTHERM

ISOTHERM COLLAR FOR BOILERS
COLLARE ISOTHERM PER BOILERS


A/C - ref



Boiler



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		h	i	Ø	Ø1	Ø2
01450		0,240	0.530	mm	10	42	101	52	5
01450MG		0,060	0.130	inch	0.39"	1.65"	3.98"	2.05"	0.20"

ISOTHERM PENCIL ANODE FOR BOILERS
BARROTTINO PER BOILERS ISOTHERM

A/C - ref



qr code



prod: m


COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01451 (Zinc + Brass)		0,080	0.180	mm	37	1/2" Gas Conico (Bspst)	37	17
				inch	1.46"		1.46"	0.67"

ISOTHERM PENCIL ANODE FOR BOILERS
BARROTTINO PER BOILERS ISOTHERM

A/C - ref



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	c	Ø
01452 (Zinc + Brass)		0,080	0.180	mm	30	1/4" Gas Conico (Bspst)	14	8
				inch	1.18"		0.55"	0.31"

WALTER KEEL COOLERS

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		a	b	h
WKC58		0,260	0.570	mm	159	22	12
				inch	6.26"	0.86"	0.47"

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		a	b	c	h
WKC453		0,115	0.250	mm	86	22	9	10
				inch	3.39"	0.86"	0.35"	0.39"

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

qr code



prod: m

COD		kg	lbs		a	b	c	d	h
WKC473		0,340	0.750	mm	172	32	15	115	10
				inch	6.77"	1.25"	0.59"	4.53"	0.39"


WALTER KEEL COOLERS

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

Main market



qr code



prod: m


COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK1		0,470	1.040	mm	81	65	27	10
				inch	3.19"	2.55"	1.06"	0.39"

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

Main market



qr code



prod: m


COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK2		0,550	1.210	mm	80	65	27	10
				inch	3.15"	2.55"	1.06"	0.39"

WALTER KEEL COOLERS ANODE
ANODO PER SCAMBIATORI DA SCAFO WALTER

Main market



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		a	b	h	Ø
WKCKK3		1,450	3.200	mm	133	88	42	9
				inch	5,24"	3.46"	1,65"	0,35"



Buoy anodes *pag. 408*

Crab trap anodes *pag. 408*

De-Icer *pag. 408*

Grundfoss *pag. 409*

Kirby Morgan *pag. 410*

Grindex *pag. 411*

Zinc spray *pag. 411*

**Ground Plates /
Piastrre di massa porosa** *pag. 412*

Portable Test Indicator *pag. 413*

Tecnofouling System *pag. 414*

5.2

MISCELLANEOUS ANODES ANODI VARI

Various application
Applicazioni varie



TECNOSEAL
save your dreams



BUOY ANODES

PLATE FOR STANDING BUOY WITH STAINLESS STEEL INSERT
PIASTRA PER BOE DI STAZIONAMENTO CON INSERTO INOX

Boa/Buoy



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	Ø
00170		0,170	0.370	mm	86	40	20	40	15	22
				inch	3.39"	1.57"	0.78"	1.57"	0.59"	0.87"



CRAB TRAP ANODES

CRAB TRAP ANODE
ANODO PER NASSE

Crab



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	l1	a	b	h
CTRP		0,350	0.770	mm	310	116	26	2	23
				inch	12.20"	4.57"	1.02"	0.08"	0.91"

DE-ICER

DE-ICER AREATOR ANODE
ANODO PER AERATORE DE-ICER


defrost



Main market



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		h	Ø	Ø1
TKA01		0,150	0,33	mm	32	38	16
TKA01AL		0,060	0,13				
TKA01MG		0,040	0,09	inch	1.26"	1.50"	0.62"
TKA02		0,145	0,32	mm	32	38	12,7
TKA02AL		0,057	0,13				
TKA02MG		0,037	0,08	inch	1.26"	1.50"	0.50"

GRUNDFOSS


GRUNDFOSS WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPE GRUNDFOSS

Various sizes available
Disponibili in varie misure

water pump



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	b	c	h	i	i1	Ø
GRUN-12		0,250	5.520	mm	460	100	18	20	1	40	36	7
				inch	18.11"	3.94"	0.47"	0.79"	0.04"	1.57"	1.42"	0.28"
GRUN-9		1,860	4.100	mm	345	100	18	20	1	40	36	7
				inch	13,58"	3.94"	0.47"	0.79"	0.04"	1.57"	1.42"	0.28"

KIRBY MORGAN

KIRBY MORGAN WHISKER ANODE
ANODO PER VISIERA KIRBY MORGAN

Divers friendly

qr code



original part number: 560-300

prod: m

COD		kg	lbs		l	h	i	Ø
KBM01		0,054	0.120	mm inch	44,9 1.77"	8,3 0.33"	31,9 1.26"	4,5 0.18"

SLEEVE ANODE
ANODO PER CERNIERA

Divers friendly

qr code



original part number: 560-304

prod: m

COD		kg	lbs		l	a	i	Ø	Ø1
KBM02		0,034	0.070	mm inch	60 2.36"	6 0.33"	28,5 1.12"	17,5 0.69"	9,7 0.38"

SIDE SQUARE ANODE
ANODI LATERALI

Divers friendly

qr code



original part number: 560-307

prod: m


COD		kg	lbs		l	a	h	Ø
KBM03		0,056	0.120	mm inch	22,5 0.89"	22,5 0.89"	8 0.31"	5,4 0.21"

KIT FOR KIRBY MORGAN HELMETS
KIT PER CASCO KIRBY MORGAN

prod: m

Divers friendly

qr code



COD		kg	lbs		notes
KITKIRBY-A		0,260	0.570		2 x KBM01 1 x KBM02 2 x KBM03


GRINDEX

GRINDEX SUBMERSIBLE WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPA A IMMERSIONE GRINDEX

water pump



qr code



prod: m



COD		kg	lbs		l	l1	a	h	Ø	Ø1
GRIN-1	ZN	0,350	0.770	mm inch	78 3.07"	72 2.83"	22 0.87"	30 1.18"	17 0.67"	10,5 0.41"

GRINDEX SUBMERSIBLE WATER PUMP ANODE
ANODO PER POMPA A IMMERSIONE GRINDEX

water pump



qr code



prod: m

COD		kg	lbs		l	a	h	i	Ø	Ø1
GRIN-2	ZN	0,290	0.640	mm inch	93 3.66"	42 1.65"	15 0.59"	50 1.97"	15 0.59"	7 0.28"

ZINC SPRAY

ZINC SPRAY FOR COATING UNDERWATER EQUIPMENT
BOMBOLETTA DI ZINCO SPRAY PER VERNICIARE PARTI METALLICHE IMMERE IN ACQUA

Paint



qr code



ZINC SPRAY

Tecnoseal Zinc spray tanks give the best recoating for underwater equipment, anchors, chains, etc.

ZINC SPRAY

Le bombolette Zinc Spray della Tecnoseal forniscono il rivestimento migliore per accessori subacquei, ancore, catene, ecc.

prod: m

COD		kg	lbs	
TEC-ZS1		0,369	0.810	High Zinc content - Ad alto contenuto di Zinco

GROUND PLATES / PIASTRE DI MASSA POROSA

GROUND PLATES FOR GROUNDING ELECTRICAL APPLIANCES ON BOARD
PIASTRE DI MASSA POROSA PER LA MESSA A TERRA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE A BORDO

Porous bronze alloy
Lega di bronzo poroso

terra/earth



qr code



GROUND PLATES

The plate of porous material is a device installed on the keel to discharge the mass of electrical appliances (eg fridge) or electronic equipment (eg mobile phone) or satellite system and particularly the lightning rod.

It is essential for the proper running of these instruments, the plate mass is essentially composed of a of gilded bronze and sintered tablet to be fixed under the hull using special screws and properly connected equipment.

It is extremely important to remember that these plates do not act nor replace the sacrificial anodes, but their use is always associated with using them.

PIASTRE DI MASSA POROSA

La piastra di massa porosa è un dispositivo installato sulla chiglia per scaricare la massa di apparati elettrici (es. frigo) o apparecchiature elettroniche (es. radiotelefono) o l'impianto satellitare ed in particolar modo il parafulmine.

Indispensabile per il buon funzionamento di questi strumenti, la piastra di massa è essenzialmente costituita da una tavoletta di bronzo dorato e sinterizzato che viene fissata sotto la carena per mezzo di viti speciali e opportunamente collegata all'apparecchiatura.

Estremamente importante è ricordare che queste piastre non fungono e né sostituiscono gli anodi sacrificali, ma il loro impiego è sempre associato all'utilizzo di questi.

prod: m

COD		kg	lbs	mm	l	a	i	h	Ø	Superf./Surface
PMSEAGROUND0		0,560	1,23	mm	155	50	68	13		1.00 m ²
PMSEAGROUND1		0,560	1,23	mm	200	65	103	13		1.80m ²
PMSEAGROUND2		0,560	1,23	mm	300	80	216	12		3.00m ²
PMSEAGROUND3		0,560	1,23	mm				13	128	1.50 m ²
PMSEAGROUND4 4 holes / 4 fori		0,560	1,23	mm	455	150	255x75	13		8.00 m ²

PORTABLE TEST INDICATOR / PROTECT TEST

terra/earth



Digital Multimeter with high input impedance (10 MΩ)

Multimetro digitale ad elevata impedenza d'ingresso (10 MΩ)

Tip for a direct connection with the metal structure

Puntale per la connessione diretta con la struttura metallica

Portable Cu/CuSO₄ (Copper/Copper sulphate) reference electrode

Elettrodo di riferimento Cu/CuSO₄ (Rame/Rame Solfato) tipo portatile

Portable Ag/Gal (Silver/Silver chloride) reference electrode

Elettrodo di riferimento Ag/AgCl (Argento/Argento Cloruro) tipo portatile

5.2

PROTECT TEST PORTABLE

The Protect Test Portable (PTP) is an instrument for testing the corrosion level in marine and industrial applications.

Thanks to this instrument, it is possible to easily measure and control the following aspects:

- corrosion process measurement on a metallic structure within a marine environment or buried industrial applications;
- efficiency of the cathodic protection provided by sacrificial anodes for maintenance reasons;
- identification of unprotected areas in an existing cathodic protection system.

An accurate verification of the structure to be protected allows you to keep the cathodic protection system under control by verifying the electrical state of the structure itself.

You can, therefore, periodically check the electrical state of a structure, performing measures of the potential structure / electrolyte using special instruments.

PROTECT TEST PORTATILE


Il Protect Test Portatile è uno strumento per la rilevazione del livello di corrosione in ambienti marini e industriali.

Grazie a tale strumento si possono eseguire in modo rapido le seguenti verifiche:

- misura della attività della corrosione su strutture marine immerse e su strutture interrate;
- verifica dell'efficienza della protezione catodica fornita da anodi sacrificali per individuare eventuali interventi di manutenzione;
- identificazione di aree prive della protezione catodica in un impianto esistente.

Un'accurata verifica della struttura da proteggere permette di tenere sempre sotto controllo l'impianto di protezione catodica controllando lo stato elettrico della struttura stessa.

È necessario, quindi, verificare periodicamente lo stato elettrico della struttura interessata, eseguendo delle misure di potenziale struttura/ elettrolita mediante apposita strumentazione.



Optionals:

- 1 Portable zinc Reference Electrode
- 1 Bottle containing 100 cc of a saturated solution of CuSO₄ for filling the electrode Cu/CuSO₄
- 1 Dismantling key of the reference electrode Cu/CuSO₄
- 1 Porous (ceramic cap) parts of the electrode Cu/CuSO₄

Opzionali:

- 1 Elettrodo di riferimento in zn tipo portatile
- 1 Bottiglia contenente 100 cc di soluzione satura di CuSO₄ per il riempimento dell'elettrodo Cu/CuSO₄
- 1 Chiave per lo smontaggio dell'elettrodo di riferimento Cu/CuSO₄
- 1 Setto poroso (tappo in ceramica) di ricambio dell'elettrodo Cu/CuSO₄

TECNOFOULING ELECTROLYTIC ANTIFOULING SYSTEM - M.G.P.S.

FOR YACHTS 10 METER AND UP
PER IMBARCAZIONI DA 10 METRI IN SU

WHAT IS FOULING?

"Marine Fouling" is generally used to describe the settlement and growth of marine plants and animals on submerged structures, like ships' hull and the internal surface of pipework used to carry coolant water for yacht and ships. Fouling can reduce or block the flow of cooling water to a boat systems, resulting in the following factors: reduced performance of the heat transfer system, overheating of water-cooled machinery as well as vital fire-fighting equipment, refrigeration and air conditioning units.

FUNCTIONALITY


The Tecnofouling system dissolves copper and alternatively aluminium or iron based anodes in the seawater system. The anode dissolution prevents settlement of organisms and the development of fouling.

CHE COS'E' IL FOULING?


Il "marine fouling" si riferisce alle incrostazioni che ricoprono la superficie degli oggetti sommersi in ambiente marino, come le carene delle barche o le tubazioni dei circuiti acqua-mare. Denti di cane, alghe, cozze ed altri microorganismi, depositandosi all'interno del circuito acquamare, creano pericolose ostruzioni diminuendo il flusso dell'acqua all'interno dello stesso e riducendo l'efficienza delle utenze ad esso collegate (raffreddamento motore, impianto di refrigerazione e sistema aria condizionata).

COME FUNZIONA

Il sistema antivegetativo Tecnofouling agisce dissolvendo anodi in rame e anodi in alluminio o ferro nel circuito acqua-mare. La dissoluzione dell'anodo impedisce il fouling garantendo l'assenza di bioincrostazioni marine.



ANODES INSTALLED IN SEA CHEST
ANODI INSTALLATI IN SEA CHEST



ANODES INTALLED IN STRAINES
ANODI INSTALLATI NEI FILTRI



ANODES INTALLED IN STRAINES
ANODI INSTALLATI NEI FILTRI

KEY POINTS / VANTAGGI



CONTROL UNIT
UNITA' DI CONRTROLLO



EFFICENCY

Better performance of all the sea water cooled systems on board.



FULLY CUSTOMIZABLE

Also available for smaller size yachts with different types of voltage/ frequency.



INTERFACEABLE

with the Bus communication system on board for a fully remote control.



EASY TO INSTALL

Self standing system, no need to take the boat out of the water during installation.



LOW MAINTENANCE

Fully automatic system. It requires only the periodic copper anode replacement.



COST-EFFECTIVE

Low operational cost and inexpensive spare parts needed.

EFFICIENZA

Migliore prestazioni di tutti i sistemi che necessitano dell'acqua di mare per il raffreddamento.

100% CUSTOMIZZABILE

Disponibile anche per imbarcazioni di piccole dimensione e con vari tipi di alimentazione.

INTERFACCIABILE

con il sistema di Bus di bordo per un controllo completo da remoto.

DI FACILE INSTALLAZIONE

indipendente dagli altri sistemi di bordo non necessita alaggio dell'imbarcazione nel montaggio.

MINIMA MANUTENZIONE

Sistema completamente automatico, richiede solo la sostituzione periodica dell'anodo in rame.

ECONOMICO

Basso costo di funzionamento e della ricambistica.



ABOUT CATHODIC PROTECTION

The most effective method to control undesirable effects of metal corrosion is Cathodic protection. This technique, used worldwide since the 1930's was originally introduced in the early nineteenth century to meet the needs of the British Navy and also used, with excellent results, for the protection of underground structures. When it comes to Cathodic protection, especially in the leisure craft, industry (leisure craft industry) we usually think of sacrificial anodes. In fact the method is essentially divided into two clearly defined technical areas: passive Cathodic protection (sacrificial anodes) and active Cathodic protection (impressed current). Both techniques offer protection of metallic structures that are subject to wet corrosion.

This is achieved by lowering the natural electrochemical potential of the metal to be protected by inducing a flow of current between the anode and the cathode (structure).

There are many fields of application of Cathodic protection: marine (nautical, commercial, offshore, inshore, industrial, etc.) to land applications (aqueducts, pipelines, oil pipelines, etc.) as well as those applications where you need a specific defence against electrochemical corrosion.

Sacrificial anodes, more commonly known as "zincs", are installed at specific locations on the underwater section of a hull as part of a passive cathodic protection system. The objective is to protect any metal structures immersed in water, from corrosion.

The principle of operation is very simple: the anode is made of an alloy which has an electrochemical potential less than most metals used on a boat, which enables an electrochemical process to take place.

A current will flow from the anode to the cathode (the metal structure to be protected) to equalise the potential difference, resulting in the loss of electrons by the anode and its accelerated dissolution in water. Consequently, the metal structure in contact with the anode, has a greater reserve of electrons that are also utilised to power the electrochemical process which otherwise would have contributed to the corrosion of its surface.

In this situation the metal is protected from the electrochemical corrosion, depending on the type, quantity of anodes fitted and their relative position.

To achieve this type of protection it is essential to create a potential difference which induces a current flow between the anode and cathode.

This is only possible by connecting the metal material to be protected, with a metal of lower nobility; as a consequence this will work as a sacrificial anode.

Our objective in practise, whenever we install sacrificial anodes on a metal structure, is to bring the electrochemical potential of the metal to be protected to a certain value (the so called protection level) that generally appears to be more negative than the initial one.

LA PROTEZIONE CATODICA

Il metodo più efficace per tenere sotto controllo gli effetti indesiderati della corrosione dei metalli è la protezione catodica. Questa tecnica, diffusa ormai in tutto il mondo, nacque ufficialmente nei primi dell'ottocento per soddisfare le impellenti esigenze della marina Britannica, fu poi impiegata, con ottimi risultati, anche per la protezione di strutture interrato, solamente a partire dagli anni trenta si raggiunse una divulgazione mondiale del metodo.

Quando si parla di protezione catodica, soprattutto nel mondo della nautica, è consuetudine associare il concetto agli anodi sacrificali; in realtà il metodo è sostanzialmente suddiviso in due tecniche ben definite: la protezione catodica passiva (anodi sacrificali) e la protezione catodica attiva (corrente impressa).

Entrambe le tecniche operano una protezione delle strutture metalliche, soggette a corrosione a umido, abbassando il potenziale elettrochimico naturale del metallo da proteggere inducendo una circolazione di corrente fra l'anodo e il catodo (struttura). Sono molteplici i campi di applicazione della protezione catodica: dal marino (nautica, navale, offshore, inshore, industriale ecc.) al terrestre (acquedotti, gasdotti, oleodotti ecc.) oltre a tutte quelle applicazioni dove è necessaria una difesa specifica contro la corrosione elettrochimica.

Gli anodi o più comunemente chiamati "zinchi" che troviamo installati in punti specifici delle nostre imbarcazioni, fanno parte di un ben preciso sistema di protezione catodica passivo, finalizzato al controllo della corrosione delle strutture metalliche immerse in acqua.

Il principio di funzionamento è molto semplice: la lega di cui è composto l'anodo, avendo un potenziale elettrochimico generalmente inferiore a gran parte dei metalli utilizzati nella nautica, consente l'innesco di un processo elettrochimico che ha la tendenza ad annullare questa differenza facendo circolare corrente elettrica dall'anodo al catodo (struttura metallica da proteggere); la perdita di elettroni da parte dell'anodo si traduce in una sua dissoluzione accelerata nell'acqua. Al contrario, il metallo a contatto con l'anodo gode di una ottima riserva di elettroni da poter spendere per alimentare il processo elettrochimico che altrimenti, avrebbe contribuito a corrodere la sua superficie;


a questo punto il metallo si trova in una condizione di protezione da corrosione elettrochimica, più o meno efficace in funzione del tipo, della quantità di anodi e della loro posizione. Per realizzare questo tipo di protezione, è quindi indispensabile creare una differenza di potenziale che induca una circolazione di corrente tra anodo e catodo. Tutto questo è possibile accoppiando il materiale metallico da proteggere con uno a più bassa nobiltà che funzionerà, di conseguenza, da anodo sacrificale.

Lo scopo che ci prefiggiamo, ogni qualvolta installiamo degli anodi sacrificali su una struttura metallica, è in pratica quello di portare il potenziale elettrochimico del metallo da proteggere ad un valore chiamato di protezione che generalmente risulta essere più negativo di quello iniziale.



GALVANIC SERIES CHART / GRAFICO SERIE GALVANICA

Corrosion potentials of materials in flowing seawater. Potenziali di corrosione dei materiali in acqua marina.



GALVANIC SCALE

In order to protect a metal from corrosion, you have to sacrifice a more active one in its place. The most common metals used for this purpose are zinc, aluminum and magnesium.

These metals act as anodes to the considered structure and the sacrificed material protects the structure itself, hence the words "sacrificial anode".

Most metals have the ability to be oxidized (corrode) but some more easily than others.

Its relative index on the galvanic scale determines the corrosion rate.

Elements are listed according to their increasing nobility (from the top to bottom). Towards the bottom you find the elements with a lower electrochemical potential which, in a cathodic reaction, will corrode and form an anodic area as long as they are in continuity with an element of higher nobility. In addition, metals and alloys close to each other have less tendency to form strong galvanic pairs thus their coupling, in the presence of an electrolyte, is less of a concern than when contact is made between metals or alloys much further apart on the scale.

SCALA GALVANICA

Se si desidera proteggere un metallo dalla corrosione occorre applicare un altro più attivo. I metalli più comuni impiegati a tale scopo sono lo zinco, alluminio e magnesio. Tali metalli attivi sono gli anodi della struttura in esame e la quantità di materiale sacrificata di questi è impegnata a proteggere la struttura stessa, da qui il termine "anodo sacrificale".

Tutti i metalli tendono ad essere ossidati (corrosione), alcuni più facilmente rispetto ad altri per questo motivo alcuni di essi si corrodono più di altri. Il relativo indice, che determina quindi la velocità di corrosione, può essere tracciato dalla scala galvanica.

Gli elementi sono ordinati in ordine di nobiltà crescente (dall'alto verso il basso). In basso si trovano quelli con un potenziale elettrochimico più basso e che nella reazione catodica si corroderanno divenendo zona anodica se in continuità con un elemento più nobile. Inoltre i metalli e leghe più vicini fra loro avranno una tendenza minore o limitata a creare forti coppie galvaniche se a contatto, per cui il loro accoppiamento in presenza di un elettrolita sarà praticamente meno pericoloso del contatto fra metalli o leghe assai distanti fra loro nella scala stessa.

SACRIFICIAL ANODES

GLI ANODI SACRIFICIALI

Materials used for sacrificial anodes

For passive cathodic protection, sacrificial anodes are used. These can be made up of various alloys which makes them suitable for use in different environments. The electrochemical potential according to the galvanic or nobility scale of the materials previously illustrated, shows which metal can be sacrificed to protect another one based on their position in the above-mentioned scale, with certain alloys more suited to some environments than others. For example, in fresh water the most appropriate and popular alloy used is magnesium.

Listed below are the internationally certified alloys used for the production of sacrificial anodes and their features.

Materiali usati per gli anodi sacrificali

Come già detto in precedenza, per la protezione catodica passiva si fa uso degli anodi sacrificali, i quali possono essere composti da alcuni tipi di leghe che li rendono adatti a impieghi molteplici in ambienti diversi. Significativa è la scala galvanica o di nobiltà dei materiali, precedentemente illustrata, la quale ci dice quale metallo può essere usato a protezione di un altro semplicemente guardando la posizione che ricoprono i due su suddetta scala. Questo perché, le caratteristiche elettrochimiche intrinseche a ciascun tipo di lega, fanno sì che un anodo sia più o meno opportuno di un altro. Per esempio, in acqua dolce la lega che più si utilizza o meglio che sarebbe più opportuno utilizzare è quella in magnesio.

Di seguito si riportano le leghe certificate a livello internazionale utilizzate per la produzione degli anodi sacrificali e loro caratteristiche:

ALLOY SPECIFICATION OF TECNOSEAL STANDARD PRODUCTION

Tecnoseal is casting the standard anodes using the following reference specification.

Tecnoseal produce i suoi anodi standard con le seguenti specifiche.

Element		ZINC ALLOY - LEGA IN ZINCO according US MIL Spec. A-18001K	ALUMINIUM ALLOY - LEGA IN ALLUMINIO according US MIL Spec. A24779 SH • CADMIUM FREE •	MAGNESIUM ALLOY - LEGA IN MAGNESIO according US MIL Spec. A21412SH • CADMIUM FREE •
		Range %		
Aluminium	Al	0,10-0,5	Remainder	5,00-7,00
Cadmium	Cd	0,025-0,07	-	-
Copper	Cu	0,005 max.	0,004 max.	0,01 max.
Indium	In	-	0,014-0,02	-
Iron	Fe	0,005 max.	0,08 max.	0,03 max.
Magnesium	Mg	-	-	Remainder
Nichel	Ni	-	-	0,003 max.
Silicon	Si	-	0,08-0,20	0,03 max.
Zinc	Zn	Remainder	4,0-6,5	2,00-4,00
Others Total	-	0,10 max.	0,10 max.	0,30 max.
Nominal electrical capacity - Capacità elettrica nominale				
		780 AmpHr/kg	2700 AmpHr/kg	1105 AmpHr/kg
Nominal open circuit potential - Potenziale				
		-1050 mV Ag/AgCl reference cell - Cella di riferimento	-1100 mV Ag/AgCl reference cell - Cella di riferimento	-1550 mV Ag/AgCl reference cell - Cella di riferimento
Density - Peso specifico				
		7,14 g/cm3	2,80 g/cm3	1,80 g/cm3

ZINC anodes

Several alloys are available which comply with the U.S.MIL American standard, such as type 18001-H (J-K), characterized by the addition of cadmium and aluminum. These are ideal for use in sea water, but also used in lakes and rivers.

You can also get a strong anodic behaviour from zinc with a high purity (99.995%) without the addition of other elements.

It is good practice to change anodes regularly, even if there has been little corrosion.

Use with temperatures that exceed 55 ° C is not recommended.

Anodi in ZINCO

Sono disponibili diverse leghe secondo lo standard americano U.S.MIL. tipo 18001-H (J-K), caratterizzate dall'aggiunta di cadmio ed alluminio, ideali per uso in acqua di mare, ma impiegate anche in laghi e fiumi.

Un buon comportamento anodico si ottiene anche da zinco ad elevata purezza (99,995%) senza aggiunte di altri elementi.

È buona norma cambiarli regolarmente, anche se non sono molto consumati.

È sconsigliato l'impiego con temperature superiori ai 55 ° C.

ALUMINIUM anodes (cadmium free)

There are many different types of aluminium alloy anode currently available. These are characterized by the addition of impurities such as zinc and indium. The exact contents of these impurities is important, particularly in the cases of iron and copper which should not exceed 0.15% and 0.005% respectively.

The main characteristic of an aluminium anode is the high nominal electrical capacity, which is three times higher than the same mass in zinc. By using aluminium in structures instead of zinc anodes, you require significantly less aluminium anodes and it is therefore easier to manage their underwater installation or subsequent replacement. Aluminium anodes are frequently used in industrial sectors, such as offshore platforms or pipeline systems, where a long-term protection is required, usually over 15 years, and where anodes replacement is expensive and difficult.

They are also used in the commercial sector, such as cargo ships, tankers or cruisers or where there are long periods between planned dry dock activity. They are recommended for hulls which remain permanently in water (such as barges, house boats etc.). More recently, many outboard engine manufacturers switched to using aluminium anodes due to the growing objection to the continued usage of zinc anodes in some parts of the world. Cadmium which is a material always present in zinc alloy, can be considered harmful to the sea.

MAGNESIUM anodes

Magnesium alloys, which have potentials above 1500 mV (ref. Cu / CuSO₄), are mainly used in the presence of high resistivity electrolytes (fresh water, soil, etc.)

All of them are characterized by the addition of manganese 0.2 ÷ 1.2% and for the most common versions zinc 2 ÷ 4% and aluminum 5 ÷ 6%. These types can also be used in the presence of high temperatures, such as inside a boiler. They are also suitable for structures that require fast effects or temporary cathodic protection. Magnesium anodes have a performance of around 50% and while they have a fast-acting use in marine environments, they also deliver a high degree of protection. However, due to the speed at which they corrode, they are not recommended for use in brackish waters. Another limit to their use is the fact that magnesium is a metal which can be difficult to store. It begins to corrode with the slightest moisture in the atmosphere and is difficult to machine due to its potential to become a fire hazard.

Anodi in ALLUMINIO (cadmium free)

Sono presenti sul mercato numerose leghe di Alluminio selezionate dai costruttori e direttamente anche dagli utilizzatori (società petrolifere). Queste sono tutte caratterizzate dall'aggiunta di zinco ed indio. Molto importanti sono i contenuti delle impurità, in particolar modo di ferro e rame, che rispettivamente non devono superare lo 0,15% e lo 0,005%.

Caratteristica dell'anodo di alluminio è l'elevata capacità elettrica nominale che è tripla rispetto alla stessa massa di Zn. Questo permette di utilizzare l'alluminio in strutture in cui se si impiegassero anodi di Zn, bisognerebbe usare enormi quantità di Zn e quindi di difficile gestione per l'installazione subacquea o la loro successiva sostituzione. Gli anodi in alluminio sono frequentemente usati in campo industriale, es. per piattaforme offshore o impianti sealine, dove è richiesta una lunga durata della protezione, abitualmente superiore ai 15 anni, e dove la sostituibilità diventa onerosa e difficile.

Vengono, inoltre, usati spesso nel settore navale mercantile, quali navi da trasporto, cisterne o da crociera o comunque dove sono previsti bacini di carenaggio lunghi.

Se invece uno scafo resta permanentemente in acqua (es. chiatte, house boat etc.), gli anodi con lega in alluminio sono consigliati.

Recentemente, molti produttori di motori fuoribordo sono passati alla massiccia produzione di anodi in Al anche per la crescente obiezione all'utilizzo degli anodi di Zn in alcune zone del mondo a causa del cadmio, materiale sempre presente nella lega di Zn ma considerato nocivo per il mare.

Anodi in MAGNESIO

Le leghe di magnesio, caratterizzate da potenziali oltre 1500 mV (ref. Cu / CuSO₄), vengono utilizzate principalmente in presenza di elettroliti ad alta resistività (acqua dolce, terreno etc.)


Sono tutte caratterizzate dall'aggiunta di manganese 0,2÷1,2% e per le versioni più comuni anche di zinco 2÷4% ed alluminio 5÷6%.

Questi tipi vengono usati anche in caso di alte temperature come ad esempio all'interno di boiler.

Sono inoltre particolarmente indicati nel caso di interventi su strutture che necessitano effetti rapidi o protezioni catodiche temporanee.

Sono anodi che hanno rendimento pari al 50%, ed un consumo rapido in ambiente marino con elevato grado di protezione, ma per la velocità di auto-corrosione sono sconsigliati per navigazioni in acque salmastre.

Infine, altro limite del loro impiego, è il fatto che il magnesio è un metallo di difficile stoccaggio in quanto a contatto con umidità inizia ad corrodersi creando delle ossidazioni in superficie, nonché di difficile lavorazione per la sua pericolosa attitudine ad incendiarsi.






www.autokatalogen.se



katalogen.se



www.autokatalogen.se

www.autokatalogen.se



**TECNOSEAL
ITALIA SRL**

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.465483
fax +39.0564.453794
nautica.italia@tecnoseal.it

**TECNOSEAL
INTERNATIONAL SRL**

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.453917
fax +39.0564.453794
sales@tecnoseal.com

**TECNOSEAL
MARINE ANODES USA**

2020 NW29th St. · Oakland Park
Fort Lauderdale, FL 33311 · USA
phone +1 (954) 874.6309
fax +1 (954) 874.6310
info@tecnoseal-usa.com
www.tecnoseal-usa.com

www.tecnoseal.it

www.autokatalogen.se

All data, dimensions and particulars are indicative and may show common tolerances.

Tecnoseal reserves the right for changes without prior warning.

All trademarks, logos, symbols and brand listed in the catalogue that are not expressly belonging to Tecnoseal are in the property of their respective owners and are used solely for knowledge and informative.

I dati, le dimensioni e le particolarità non sono impegnativi e sono suscettibili a tolleranze.

La Tecnoseal si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Tutti i marchi, loghi, sigle e brand riportati nel catalogo e non esplicitamente appartenenti a Tecnoseal sono di proprietà dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati esclusivamente a scopo conoscitivo e divulgativo.

www.autokatalogen.se



**TECNOSEAL
ITALIA SRL**

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.465483
fax +39.0564.453794
nautica.italia@tecnoseal.it

**TECNOSEAL
INTERNATIONAL SRL**

58100 Grosseto
Via Genova, 6 · ITALY
tel. +39.0564.453917
fax +39.0564.453794
sales@tecnoseal.com

**TECNOSEAL
MARINE ANODES USA**

2020 NW29th St. · Oakland Park
Fort Lauderdale, FL 33311 · USA
phone +1 (954) 874.6309
fax +1 (954) 874.6310
info@tecnoseal-usa.com
www.tecnoseal-usa.com

www.tecnoseal.it

**Sacrificial anodes production
for yachting, fishing, naval,
ports, industrial
and civil sectors.
Consulting, designing,
installation of cathodic
protection systems.**

*Produzione anodi sacrificali
nei settori nautica, pesca, navale,
portuale, industriale e civile.
Consulenza, Progettazione
e installazione impianti
protezione catodica.*

